



**BRASFIT**  
NOSSA CONEXÃO MAIS FORTE



# LANÇAMENTOS 2026



[WWW.BRASFIT.COM.BR](http://WWW.BRASFIT.COM.BR)



# GRUPO 14-CONEXÕES EM AÇO

OPÇÃO ECONÔMICA PARA MERCADOS MENOS EXIGENTES, COM APARÊNCIA PRÓXIMA AO LATÃO.



## PORCA

1402IK

CÓDIGO	MEDIDAS
140206IK	06 mm
140208IK	08 mm
140210IK	10 mm
140212IK	12 mm



## KIT UNIÃO

1403IK

CÓDIGO	MEDIDAS
140306IK	06 mm
140308IK	08 mm
140310IK	10 mm
140312IK	12 mm
140316IK	16 mm

### O KIT INCLUI:

- UMA UNIÃO (EM AÇO)
- DUAS PORCAS (EM AÇO)
- DOIS INSERTS (EM LATÃO)
- DUAS ANILHAS (EM LATÃO)



## KIT UNIÃO MACHO

1404IK

### O KIT INCLUI:

- UMA UNIÃO MACHO (EM AÇO)
- UMA PORCA (EM AÇO)
- UM ANEL DE ENCOSTO E UM O'RING
- UM INSERT E UMA ANILHA (EM LATÃO)

CÓDIGO	MEDIDAS
14040616IK	06 x 16 mm
14040812IK	08 x 12 mm
14040816IK	08 x 16 mm
14041016IK	10 x 16 mm
14041216IK	12 x 16 mm



## KIT COTOVELO MACHO

1407IK

### O KIT INCLUI:

- UM COTOVELO (EM AÇO)
- UMA PORCA (EM AÇO)
- UM ANEL DE ENCOSTO E UM O'RING
- UMA CONTRA-PORCA (EM AÇO)
- UM INSERT E UMA ANILHA (EM LATÃO)

CÓDIGO	MEDIDAS
14070616IK	06 x 16 mm
14070816IK	08 x 16 mm
14071016IK	10 x 16 mm
14071216IK	12 x 16 mm
14071222IK	12 x 22 mm



## KIT TEE TUBO

1409IK

### O KIT INCLUI:

- UM TEE (EM AÇO)
- TRÊS PORCAS (EM AÇO)
- TRÊS INSERTS (EM LATÃO)
- TRÊS ANILHAS (EM LATÃO)

CÓDIGO	MEDIDAS
140906IK	06 mm
140908IK	08 mm
140910IK	10 mm
140912IK	12 mm



# NOVA LINHA PLÁSTICA PREMIUM

RESISTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE BRASFIT

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Fluído</b>	Ar e Vácuo
<b>Escala de Pressão</b>	0~10.2 Kgf (0~1.0 Mpa)
<b>Pressão Negativa</b>	-100 Kpa (10Torr)
<b>Pressão Máxima</b>	15.3 Kgf/cm <sup>2</sup> (1.5 Mpa)
<b>Escala de Temperatura</b>	-20~60° C
<b>Tubo Aplicável</b>	PU / Nylon (PA) Poliuretano (PU)

## UNIÃO INSTANTÂNEA PLÁSTICA

8403  
PRETA  
POLEGADAS

CÓDIGO	MEDIDAS
84030381MN	3/8 x 3/8
84030141MN	1/4 x 1/4
84030121MN	1/2 x 1/2



## UNIÃO RETA MACHO INSTANTÂNEA PLÁSTICA

8404  
PRETA  
POLEGADAS

CÓDIGO	MEDIDAS
8404014018MN	1/4 x 1/8
8404014014MN	1/4 x 1/4
8404038014MN	3/8 x 1/4
8404038038MN	3/8 x 3/8



## COTOVELO MACHO GIRATÓRIO INSTANTÂNEA PLÁSTICA

8407  
PRETA  
POLEGADAS

CÓDIGO	MEDIDAS
8407014018GIMN	1/4 x 1/8
8407014014GIMN	1/4 x 1/4
8407038018GIMN	3/8 x 1/8
8407038014GIMN	3/8 x 1/4
8407038038GIMN	3/8 x 3/8



## TEE UNIÃO REDUÇÃO INSTANTÂNEA PLÁSTICA

8409  
PRETA  
POLEGADAS

CÓDIGO	MEDIDAS
84090381MN	3/8 x 3/8 x 3/8
84090141MN	1/4 x 1/4 x 1/4
84090121MN	1/2 x 1/2 x 1/2



+ 55 (11) 5555-9222  
WWW.BRSFIT.COM.BR

LANÇAMENTOS  
2026

POLEGADAS



# NOVA LINHA PLÁSTICA PREMIUM

RESISTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE BRASFIT

## ESPECIFICAÇÕES

Fluído	Ar e Vácuo
Escala de Pressão	0~10.2 Kgf (0~1.0 Mpa)
Pressão Negativa	-100 Kpa (10Torr)
Pressão Máxima	15.3 Kgf/cm <sup>2</sup> (1.5 Mpa)
Escala de Temperatura	-20~60° C
Tubo Aplicável	PU / Nylon (PA) Poliuretano (PU)

## UNIÃO INSTANTÂNEA PLÁSTICA

8503  
PRETA  
MILÍMETROS

CÓDIGO	MEDIDAS
850304MN	04 mm
850306MN	06 mm
850308MN	08 mm
850310MN	10 mm
850312MN	12 mm
850316MN	16 mm



## UNIÃO RETA MACHO INSTANTÂNEA PLÁSTICA

8504  
PRETA  
MILÍMETROS

CÓDIGO	MEDIDAS
850406014ICN	06 x ¼ BSP
850406018ICN	06 x ⅜ BSP
850408014ICN	08 x ¼ BSP
850408018ICN	08 x ⅜ BSP
850410014ICN	10 x ¼ BSP
850412014ICN	12 x ⅜ BSP



## COTOVELO MACHO GIRATÓRIO INSTANTÂNEA PLÁSTICA

8507  
PRETA  
MILÍMETROS

CÓDIGO	MEDIDAS
850706018GICN	06 x ⅜ BSP
850706014GICN	06 x ¼ BSP
850708018GICN	08 x ⅜ BSP
850708014GICN	08 x ¼ BSP
850710038GICN	10 x ⅜ BSP



MILÍMETROS



# NOVA LINHA PLÁSTICA PREMIUM

RESISTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE BRASFIT

MILÍMETROS

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Fluido</b>	Ar e Vácuo
<b>Escala de Pressão</b>	0~10.2 Kgf (0~1.0 Mpa)
<b>Pressão Negativa</b>	-100 Kpa (10Torr)
<b>Pressão Máxima</b>	15.3 Kgf/cm <sup>2</sup> (1.5 Mpa)
<b>Escala de Temperatura</b>	-20~60° C
<b>Tubo Aplicável</b>	PU / Nylon (PA) Poliuretano (PU)

## TEE UNIÃO REDUÇÃO INSTANTÂNEA PLÁSTICA



CÓDIGO	MEDIDAS
850906IMN	06 mm
850908IMN	08 mm
850910IMN	10 mm
850912IMN	12 mm
85090608IMN	08 x 06 mm

8509  
PRETA  
MILÍMETROS

## UNIÃO INSTANTÂNEA PLÁSTICA REDUÇÃO

8533  
PRETA  
MILÍMETROS

CÓDIGO	MEDIDAS
85330806MN	08 x 06 mm





# FLEXÍVEIS PARA FREIO A AR

Manguera flexible para freno de aire



**COM TRAMA INTERNA. RESISTENTE ATÉ 600 PSI.**

<b>CÓD. BRASFIT</b> Código BRASFIT Part Number	<b>Comprimento</b> Longitud Description	<b>Mangueira</b> Manguera Hose coil	<b>Lado A</b> LADO A SIDEA	<b>Lado B</b> LADO B SIDE B	<b>Aplicação</b> Aplicación Application	<b>CÓD. ORIGINAL</b> Código ORIGINAL Part Number
<b>074010M16M16</b>	1000mm	3/8"	M16 x 1,5 fixa	M16 x 1,5 giratória	Carretas Modernas	5001004044006
<b>074009M16M16</b>	900mm	3/8"	M16 x 1,5 fixa	M16 x 1,5 giratória	Carretas Modernas	3814209748
<b>074011M16M16</b>	1100mm	3/8"	M16 x 1,5 fixa	M16 x 1,5 giratória	Carretas	3814200110
<b>074009M014F034</b>	900mm	3/8"	1/4" NPT Macho Fixo	3/4 x 20F Fêmea Giratório	Carretas Sistema Antigo (Bendix) Iderol, Randon Facchini	3814209048
<b>074010M014F034</b>	1000mm	3/8"	1/4" NPT Macho Fixo	3/4 x 20F Fêmea Giratório	Carretas Sistema Antigo (Bendix) Iderol, Randon Facchini	3814209148
<b>074011M014F034</b>	1100mm	3/8"	1/4" NPT Macho Fixo	3/4 x 20F Fêmea	Carretas Sistema Antigo (Bendix) Iderol, Randon Facchini	3814209248
<b>074006F18F18</b>	600mm	3/8"	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	Mercedes Bens OH 13.151.115 13.171.614 16.181.621	3894205448
<b>0740063F18F18</b>	630mm	3/8"	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	Mercedes Bens LS 16.321.614 16.182.318 OH - 1318	3844207248
<b>074010F18F18</b>	1000mm	3/8"	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	Mercedes Bens LS 16.321.614 16.182.318 OH - 1318	3844207248
<b>074012M16M16</b>	1200mm	3/8"	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Carretas Modernas	3814200110



**BRASFIT**  
NOSSA CONEXÃO MAIS FORTE