



BRASFIT

Catálogo de **PRODUTOS**

*Catalogo de Productos
Product Catalog*



**A mais completa linha do mercado em
conexões, tubos e espirais.**

*La más completa línea del mercado en conexiones,
tubos y espirales.*

*The most complete line of products on fittings,
tubes and hose coil.*

Linha Automotiva 2025

Línea Automotriz Automotive line

www.brasfit.com.br

Acesse
nosso site
pelo QR CODE.



+ 55 (11) 5555-9222

www.brasfit.com.br

@brasfitconexoes

 **BRASFIT**



Uma estrutura construída para entregar eficiência e satisfação.

A BRASFIT nasceu da união entre a experiência na área industrial e o compromisso com a excelência. Com esse alicerce, desenvolvemos uma linha completa de conexões, tubos e espirais, pensada para atender às mais diversas demandas com qualidade e precisão. Nosso foco vai além da produção: buscamos oferecer um atendimento diferenciado, pautado pela confiança, agilidade e pela certeza de que cada cliente encontrará aqui o melhor negócio.

Una estructura diseñada para ofrecer eficiencia y satisfacción

BRASFIT nació de la combinación entre una sólida experiencia en el área industrial y un firme compromiso con la excelencia. Con esta base, desarrollamos una línea completa de conexiones, tubos y espirales, pensada para satisfacer diversas necesidades con calidad y precisión. Nuestro enfoque va más allá de la producción: buscamos brindar una atención diferenciada, basada en la confianza, agilidad y la certeza de que cada cliente encontrará aquí el mejor negocio.

A structure built to deliver efficiency and satisfaction

BRASFIT was founded on a solid foundation of industrial expertise and a strong commitment to excellence. With this in mind, we've developed a complete line of fittings, tubes, and spirals designed to meet a wide range of needs with quality and precision. Our focus goes beyond manufacturing: we strive to offer personalized service, built on trust, agility, and the assurance that every customer will find the best deal here.



BRASFIT

| GRUPOS SUGERIDOS PARA LINHA AUTOMOTIVA



GRUPO
07 E 08

Tubos e Espirais



GRUPO
10

Conexões tipo Compressão



GRUPOS
11, 12 E 13

Compressão e Freio a Ar



GRUPO
14

Kits de conexões de aço com insert



GRUPO
20

Conexões tipo freio a ar



GRUPOS
21 E 22

Conexões tipo Freio a Ar Milímetro



GRUPO
26

Conexões de Engate Rápido
para freio a ar



GRUPO
28

Conexões de Freio a ar - Sistema D.O.T



GRUPO
29

Conexões de Freio a ar - Sistema 230



GRUPO
40

Conexões para Tubos Plásticos I e II



GRUPO
50

Conexões com Cônico Invertido



CÓDIGO
5000

Flangeadora



GRUPO
52

Parafusos Ocos e Banjos



GRUPO
60

Adaptadores



GRUPOS
80 E 81

Conexões tipo Instantânea
Polegada e Milímetro



GRUPOS
84 E 85

Instantâneas Plásticas
Polegada e Milímetro



GRUPOS
91 E 93

Torneira tipo Agulha e Drenos




GRUPOS
94 E 98

Válvulas de Esfera


Paralela Paralela Parallel
Rosca Rosca Thread
UNF UNS UNF

Rosca Thread	Fios p/ pol. Fios p/ pol. Lines per inch	A A A	E E E
5/16 UNS	28	7,9	7
5/16 UNF	24	7,8	6,9
3/8 UNF	24	9,4	8,4
7/16 UNF	20	11	9,8
7/16 UNS	24	11	10
1/2 UNF	20	12,6	11,4
1/2 UNS	24	12,6	11,6
17/32 UNS	24	13,4	12,4
9/16 UNEF	24	14,1	13,1
5/8 UNF	18	15,7	14,4
5/8 UNEF	24	15,7	14,7
1"1/16 UNS	20	17,3	16,1
1"1/16 UNF	18	17,3	16
1"1/16 UNF	16	17,3	15,8
3/4 UNF	16	18,9	17,4
3/4 UNS	18	18,9	17,6
3/4 UNEF	20	18,9	17,7
13/16 UNS	18	29,5	19,2
7/8 UNF	14	22,1	20,4
7/8 UNS	18	22,1	20,8
1 UNEF	20	25,3	24,1
1"1/16 UNF	14	26,8	25,1

macho
macho
male




fêmea
hembra
female



Cônica Cônica Flare
Rosca Métrica Rosca Métrica Metric Thread

Rosca Thread	Fios p/ mm Fios p/ pol. Lines per inch	A A A	B B B
MK12	1,5	12,7	12,0
MK14	1,5	14,7	12,0
MK16	1,5	16,7	12,0
MK22	1,5	22,7	14,0



macho
macho
male



Cônica Cônica Flare
Rosca NPT Rosca NPT Thread NPT

Rosca Thread	Fios p/ pol. Fios p/ pol. Lines per inch	A A A	B B B	C C C	E E E
1/8 NPT	27	10,4	9,5	9,5	9,0
1/4 NPT	18	13,8	14,2	12,5	11,8
3/8 NPT	18	17,3	14,2	13,5	15,3
1/2 NPT	14	21,6	19,0	16,5	19,0
3/4 NPT	14	26,9	19,0	17,5	23,9
1 NPT	11,5	33,7	24,0	20,0	30,0

macho
macho
male





fêmea
hembra
female

Paralela Paralela Parallel
Rosca Métrica Rosca Métrica Metric Thread

Rosca Thread	Passo Paso Step	A A A	B B B	E E E
M 5,0	0,8	5,0	6,0	4,2
M 6,0	1,0	6,0	6,0	5,0
M 8,0	1,0	8,0	9,0	7,0
M 10,0	1,5	10,0	9,0	9,0
M 12,0	1,5	12,0	10,0	10,5
M 14,0	1,5	14,0	12,0	12,5
M 16,0	1,5	16,0	12,0	14,5
M 18,0	1,5	18,0	12,0	16,5
M 20,0	1,5	20,0	14,0	18,5
M 22,0	1,5	22,0	14,5	20,5

macho
macho
male





fêmea
hembra
female

Paralela Paralela Parallel
Rosca BSP Rosca BSP Thread BSP

Rosca Thread	A A A	B B B	E E E
1/8 - 28 BSP	9,7	6,3	8,8
1/4 - 19 BSP	13,2	7,3	11,8
3/8 - 19 BSP	16,7	7,3	15,3
1/2 - 14 BSP	21,0	10,0	19,0
3/4 - 14 BSP	26,4	9,3	24,5

macho
macho
male





fêmea
hembra
female

Cônica Cônica Flare
Rosca BSP Rosca BSP Thread BSP

Rosca Thread	Fios p/ pol. Fios p/ pol. Lines per inch	A A A	B B B	C C C	E E E
1/8 BSPT	28	9,8	9,5	9,5	9,1
1/4 BSPT	19	13,2	14,2	12,5	12,3
3/8 BSPT	19	16,7	14,2	13,5	15,8
1/2 BSPT	14	21,0	19,0	16,5	19,8
3/4 BSPT	14	26,4	19,0	17,5	25,3
1 BSPT	11	33,3	24,0	20,0	31,8

macho
macho
male



fêmea
hembra
female

Como efetuar os pedidos

Como efectuar los pedidos
How to place orders

Para solicitar qualquer conexão deste catálogo, siga o exemplo abaixo.

Ele irá ajudá-lo a localizar as peças por meio dos respectivos códigos.

Para solicitar cualquier conexión de este catálogo, siga el ejemplo a continuación.

Este le ayudará a localizar las piezas mediante sus respectivos códigos.

To request any connection from this catalog, follow the example below.

It will help you locate the parts using their respective codes.

Exemplo

Ejemplo Example

2007012012

ou seja, peça 2007 medida 1/2 x 1/2, onde:

20 Conexão tipo freio a ar
07 Cotovelo macho
012 Tubo 1/2
012 Rosca 1/2 NPT

es

2007012012

Es decir, pieza 2007 medida 1/2 x 1/2, donde:

20 Conexiones de frenos a aire
07 Codo macho
012 Tubo 1/2
012 Rosca 1/2 NPT

en

2007012012

That is, part number 2007 size 1/2 x 1/2, where:

20 Quick coupling fittings for air brake systems
07 Male elbow
012 Tube 1/2
012 Thread 1/2 NPT



1 Código do Grupo

Código del grupo
Group Code

07	Tubos Tubes
08	Espiraís Espirales Hose Coil
10	Compressão Compresión Compression
11	Compressão com porcas em aço Compresión con tuercas de acero Compression with steel nuts
12	Freio a ar (milímetro) com porcas em aço Freno de Aire (milímetro) com tuercas de acero Air break with steel nuts (millimeters)
13	Freio a ar (mista) com porcas em aço Freno de Aire (Mista) com tuercas de acero Air break with steel nuts (inches/millimeters)
20	Freio a Ar Freno de Aire Air break
21	Freio a Ar (Milímetro) Freno de Aire (Milímetro) Air break (millimeters)
22	Freio a Ar (Mista) Freno de Aire (Mista) Air break (inches/millimeters)
26	Conexões de engate rápido p/ freios a ar (Milímetro) Conexiones de acople rápido p/ frenos de aire Quick coupling fittings for air brake systems
27	Conexões de engate rápido p/ freios a ar (Polegada) Conexiones de acople rápido p/ frenos de aire Quick coupling fittings for air brake systems
28	Conexões de Freio a ar – Sistema D.O.T. Conexiones de frenos a aire Air brake fittings
28KIT	Ferramenta de Desmontagem Tubo Herramienta del desmontagen del Tubo Tube Disassembly Tool
29	Conexões de Freio a Ar e Engates Conexiones de frenos de aire y acoplamientos Air Brake Conexions and Couplings
30	Conexões com cônico 45° (SAE) Conexiones con conicidad 45° Flare 45°
31	Conexões com cônico 37° (JIC) Conexiones conabocinado 37° Flare 37°
40	Conexões para Tubos Plásticos I (com anilha plástica) Conexiones para Tubos Plasticos I Plastic Connectores Tubes I
41	Conexões para Tubos Plásticos II (sem anilha plástica) Conexiones para Tubos Plasticos II Plastic Connectores Tubes II
50	Cônico Invertido Abocinado Invertido Reversed Flare
52	Parafuso Oco e Banjo Pernos de ojo Eye bolts
60	Adaptadores Adaptadores Adapters
70	Bicos para Mangueira Couples para Mangueira Hose nozzle
80	Instantâneas Polegada Instantaneas Pulgada Quick coupling
81	Instantâneas Milímetro Instantaneas Milímetro Quick coupling millimeters
82	Instantâneas Polegada Veicular Instantaneas Pulgada Veicular Quick coupling inches - millimeters
83	Instantâneas Milímetro Veicular Instantaneas Milímetro Veicular Quick coupling millimeters - automotive
84	Instantâneas plásticas (Polegada) Instantaneas pulgadas y milímetro Quick-coupling millimeters - automotive
85	Instantâneas plásticas (Milímetro) Instantaneas pulgadas y milímetro Quick-coupling millimeters and inches
91	Torneiras Tipo Agulha Valvulas de Aguja Needle valves
92	Torneiras Tipo Pino Cônico Valvulas Aguja Tapered-pin valves
93	Drenos Drenados Drains
94	Válvulas de Esfera Valvulas de Esfera Ball valves

2 Código do Modelo

Código del Modelo
Part Code

01	Anilha Arandela Ferule
02	Porca Tuerca Nut
03	União Unión Union
04	União Macho Unión Macho Male Union
05	União Fêmea Unión Hembra Female Union
06	Cotovelo União Codo Unión Elbow Connector
07	Cotovelo Macho Codo Macho Male Elbow
08	Cotovelo Fêmea Codo Hembra Female Elbow
09	Tee União Tee Unión Tee Connector
10	Tee Macho Central Tee Macho al Centro Branch Male Tee
11	Tee Macho Lateral Tee Macho Lateral Run Male Tee
14	Insert e demais modelos específicos Insert y otros modelos específicos Insert and other specific parts
5000	Flangeadora de Tubos Máquina rebordecadora de tubos Tube flanger

3 Medida diâmetro externo do tubo

Medida diâmetro externo del tubo
Dimension outside diameter of tube

polegadas	1/8	018	milímetros	04mm	04
	5/32	532		06mm	06
	3/16	316		08mm	08
	1/4	014		10mm	10
	5/16	516		11mm	11
	3/8	038		12mm	12
	7/16	716		14mm	14
	1/2	012		15mm	15
	5/8	058		16mm	16
	3/4	034			
Polegada: 3 algarismos.			Milímetro: 2 algarismos.		

4 Medida ROSCA

Medida rosca
Thread dimension

polegadas	1/8	018	milímetros	M10 x 1,0	10
	1/4	014		M12 x 1,5	12
	3/8	038		M14 x 1,5	14
	1/2	012		M16 x 1,5	16
	3/4	034		M18 x 1,5	18
	1"	001		M22 x 1,5	22
Polegada: 3 algarismos.				Milímetro: 2 algarismos.	

Tubos e Espirais

Tubos y espirales / Tubes and hose coil

grupo **07**
e **08**



Tubos

NYLON SEM TRAMA

PA 11/12

PA 6 - Flexível

Tubo nylon (PA 11/12) sin malla

Tubo Nylon (PA 6) flexível

Nylon tube (PA 11/12) without fiber

Nylon tube (PA 6) flexible



Aplicações: Circuitos pneumáticos, freio a ar, combustível, lubrificação e hidráulico de baixa pressão.

Aplicación: Sistemas neumáticos, frenos a aire, combustible, lubricación y hidráulico de baja presión.

Applications: Pneumatic systems, air brake system, fuel lubrication and hydraulic system of low pressure.

Cor Padrão


Patrón de Color
Standard Color



PR

Cores Opcionais*

Otros Colores
Other Colors



VM AZ AM NT

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 73378
DIN 74324
SAE J844A
SAE J1394A

Código BRASFIT PA 11/12 Part Number	Diâmetro Ext. mm Externo MM Outside MM	Diâmetro Int. mm Interno MM Inside MM	Espessura Parede mm Espesor de Pared MM Wall Thickness MM	Pressão Trabalho PSI Presión de Trabajo PSI Working Pressure PSI	Rolo m Rollo M Reel Length M	Código BRASFIT PA 6 Part Number
07200402	4.00	2.00	1.00	475	100	07210402
07200604	6.00	4.00	1.00	275	100	07210604
07200804	8.00	4.00	2.00	475	100	07210804
07200805	8.00	5.00	1.50	465	100	07210805
07200855	8.00	5.50	1.25	460	100	07210855
07200806	8.00	6.00	1.00	250	100	07210806
07201007	10.00	7.00	1.50	250	100	07211007
07201008	10.00	8.00	1.00	162	100	07211008
07201108	11.00	8.00	1.50	250	50	07211108
07201209	12.00	9.00	1.50	229	50	07211209
07201310	13.00	10.00	1.50	190	50	07211310
07201410	14.00	10.00	2.00	275	50	07211410
07201411	14.00	11.00	1.50	191	50	07211411
07201512	15.00	12.00	1.50	152	50	07211512
07201612	16.00	12.00	2.00	210	50	07211612
07201814	18.00	14.00	2.00	188	50	07211814
07202016	20.00	16.00	2.00	170	50	07212016
0720018	1/8" (3.18)	1/16" (1.58)	0.80	500	100	0721018
0720316	3/16" (4.76)	1/8" (3.18)	0.79	275	100	0721316
0720014	1/4" (6.35)	11/64" (4.36)	1.00	300	100	0721014
0720516	5/16" (7.94)	15/64" (5.95)	1.00	250	100	0721516
0720038	3/8" (9.53)	1/4" (6.35)	1.59	310	100	0721038
0720012	1/2" (12.70)	3/8" (9.53)	1.59	250	50	0721012
0720058716	5/8" (15.88)	7/16" (11.20)	2.34	250	50	0721058716
0720058012	5/8" (15.88)	1/2" (12.70)	1.59	200	50	0721058012



Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C.

Temperatura de trabajo: -40°C a 100°C.

Working temperature: -40°C to 100°C.

Tubos NYLON COM TRAMA

PA 11/12 - Freio a Ar

Tubo nylon (PA 11/12) con malla

Nylon tube (PA 11/12) with fiber reinforcement




Cor Padrão

Patrón de Color
Standard Color



Cores Opcionais*

Otros Colores
Other Colors



Aplicações: Circuitos pneumáticos (freio a ar).

Aplicación: Sistemas neumáticos (frenos a aire).

Applications: Pneumatic systems (air brake system).

Tubos NYLON CLIMATIZAÇÃO

PA 11/12 - Semi Rígido

Tubo nylon (PA 11/12) semi-rígido sistemas de climatización

Nylon tube (PA 11/12) semi hard for climatization systems



Cor Padrão

Patrón de Color
Standard Color



Aplicações: Sistemas de climatização.

Aplicación: Tubo Nylon (PA 11/12) semi-rígido sistemas de climatización.

Applications: Nylon Tube (PA 11/12) semi hard for climatization systems.

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

SAE J844-B
SAE J1394-B

Código BRASFIT PA 11/12 Part Number	Diâmetro Ext. mm Externo MM Outside MM	Diâmetro Int. mm Interno MM Inside MM	Espessura Parede mm Espesor de Pared MM Wall Thickness MM	Pressão Trabalho PSI Presión de Trabajo PSI Working Pressure PSI	Rolo m Rollo M Reel Length M
07201007T	10.00	7.00	1.50	350	100
07201209T	12.00	9.00	1.50	250	50
07201612T	16.00	12.00	2.00	218	50
0720038T	3/8" (9.53)	1/4" (6.35)	1.59	350	100
0720012T	1/2" (12.70)	3/8" (9.53)	1.59	237	50
0720058T	5/8" (15.88)	7/16" (11.20)	2.34	218	50



Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C.

Temperatura de trabajo: -40°C a 100°C.

Working temperature: -40°C to 100°C.

Código BRASFIT PA 11/12 Part Number	Diâmetro Ext. mm Externo MM Outside MM	Diâmetro Int. mm Interno MM Inside MM	Espessura Parede mm Espesor de Pared MM Wall Thickness MM	Pressão Trabalho PSI Presión de Trabajo PSI Working Pressure PSI	Rolo m Rollo M Reel Length M	Lote Mínimo Cantidad Mínima Minimum Qty
07200402C	4.00	2.00	1.00	800	100	1000
0720018C	1/8" (3.18)	1.86	1.00	800	100	1000
0720014C	1/4" (6.35)	3.20	1.58	800	100	1000
0720038C	3/8" (9.52)	5.53	2.00	800	100	500
0720012C	1/2" (12.70)	7.80	2.45	800	100	500



Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C.

Temperatura de trabajo: -40°C a 100°C.

Working temperature: -40°C to 100°C.

Tubos

SISTEMAS DE CALIBRAÇÃO

Automática de pneus (RODOAR)

Sistemas de tubos para calibración automática de neumáticos (RODOAR).

Tubes for systems of automatic tire calibration (RODOAR).



Aplicações: Sistemas de calibração automática de pneus (RODOAR).

Aplicación: Sistemas de tubos para calibración automática de neumáticos (RODOAR).

Applications: Tubes for systems of automatic tire calibration (RODOAR).

Código BRASFIT Part number	Cor Cor Color	Diâmetro Ext. mm Externo MM Outside MM	Diâmetro Int. mm Interno MM Inside MM	Espessura Parede mm Espesor de Pared MM Wall Thickness MM	Material Material Material	Rolo m Rollo M Reel Length M	Aplicação Aplicación Application
07304428	●	4.40	2.80	0.80	Pu	100	Painel Panel Panel
07314428	●	4.40	2.80	0.80	Hytrane®	100	
07300855	●	8.00	5.50	1.25	Pu	100	Rede Red Network
07310855	●	8.00	5.50	1.25	Hytrane®	100	
07210855	●	8.00	5.50	1.25	PA 6	100	Interno Interna Internal
07200855	●	8.00	5.50	1.25	PA 12	100	
07200806	●	8.00	6.00	1.00	PA 12	100	Rede Red Network
07210806	●	8.00	6.00	1.00	PA 6	100	

Tubos para

VARETAS DO NÍVEL DE ÓLEO

Nylon (Volkswagen/Man)

Tubos de nylon para varillas del aceite (volkswagen/man)

Tubes for oil level dipsticks



Cor padrão
Patrón de Color
Standard Color

PRETO (PR)

Código BRASFIT Código BRASFIT Part Number	Diâmetro Ext. mm Externo MM Outside MM	Diâmetro Int. mm Interno MM Inside MM	Comprimento Longitud M Length M	Número Original VW Número Original VW VW Part Number
0720810OIL	12.00	9.00	810 mm	TAV - 115.629-A
0720960OIL			960 mm	TAV - 115.629
07201065OIL			1065 mm	TJG - 115.629
07201200OIL			1200 mm	TGG - 115.629
07201250OIL			1250 mm	TEG - 115.629
07201380OIL			1380 mm	2SO - 115.629

Tubos

NYLON COMBUSTÍVEL

Para sistemas de combustível em automóveis

Tubo nylon para sistemas de combustibles en automóviles

Nylon tube for fuel systems in automobiles



Aplicações: Sistemas de combustível em automóveis.

Aplicación: Tubo nylon para sistemas de combustibles en automóviles.

Applications: Nylon tube for fuel systems in automobiles.

Código BRASFIT PA 11/12 Part Number	Cor Cor Color	Diâmetro Ext. mm Externo MM Outside MM	Diâmetro Int. mm Interno MM Inside MM	Espessura Parede mm Espesor de Pared MM Wall Thickness MM	Rolo m Rollo M Reel Length M	Código BRASFIT PA 6 Part Number
07200402NAT	○	4.00	2.00	1.00	100	07210402NAT
07200402	●	4.00	2.00	1.00	100	07210402
07200604	●	6.00	4.00	1.00	100	07210604
07200806	●	8.00	6.00	1.00	100	07210806
07200806AZ	●	8.00	6.00	1.00	100	07210806AZ



Temperatura de trabalho: - 40°C a 100°C.

Temperatura de trabajo: - 40°C a 100°C.

Working temperature: - 40°C to 100°C.

Tubos POLIURETANO (PU)

Tubos poliuretano (PU)
Polyurethane (PU) tubing (PU)

Código BRASFIT PU Part Number	Diâmetro Ext. mm Externo MM Outside MM	Diâmetro Int. mm Interno MM Inside MM	Espessura Pared mm Espesor de Pared MM Wall Thickness MM	Pressão Trabalho BAR Presión de Trabajo BAR Working Pressure BAR	Rolo m Rollo M Reel Length M
07300402	4.00	2.00	1.00	12	100
07300424	4.00	2.40	0.80	12	100
07304428	4.40	2.80	0.80	12	100
07300503	5.00	3.00	1.00	12	100
07300604	6.00	4.00	1.00	10	100
07300644	6.00	4.40	0.80	6	100
07300805	8.00	5.00	1.50	12	100
07300855	8.00	5.50	1.25	10	100
07300806	8.00	6.00	1.00	6	100
07301007	10.00	7.00	1.50	10	100
07301208	12.00	8.00	2.00	10	50
07301209	12.00	9.00	1.50	6	50
07301410	14.00	10.00	2.00	8	50
07301411	14.00	11.00	1.50	5	50
07301611	16.00	11.00	2.50	10	50
07301612	16.00	12.00	2.00	8	50
0730018	1/8" (3.18)	1.60	0.80	12	100
0730316	3/16" (4.76)	3.15	0.80	10	100
0730014	1/4" (6.35)	4.35	1.00	10	100
0730038	3/8" (9.53)	6.35	1.59	10	100
0730012	1/2" (12.70)	9.53	1.59	7	50
0730058	5/8" (15.88)	12.70	1.59	7	50



PU

Temperatura de trabalho: - 30°C a 60°C.
Temperatura de trabajo: - 30°C a 60°C.
Working temperature: - 30°C to 60°C.

Aplicações: Sistemas pneumáticos e hidráulicos de baixa pressão.

Aplicación: Sistemas neumáticos y hidráulicos de baja presión.

Aplicações: Sistemas pneumáticos e hidráulicos de baixa pressão.



Cor padrão
Patrón de Color
Standard Color



Cores Opcionais*
Otros Colores
Other Colors




Mangueiras Espirais

Espiral de la manguera
Hose Coil

Bico para Mangueira

Cople p/ Mangueira Hose Nozzle

Cople p/ Mangueira
Hose Nozzle



Bicos para Mangueira	ØA ØA	B B
1/8"	Ø 4,2	14,50
3/16"	Ø 5,8	14,50
1/4"	Ø 7,4	21,50
5/16"	Ø 9,0	21,50
3/8"	Ø 10,5	21,50
1/2"	Ø 13,	21,50
5/8"	Ø 17,1	21,50
3/4"	Ø 20,3	21,50
1"	Ø 26,9	31,00
1.1/4"	Ø 33,3	31,00
6,0	Ø 7,0	21,50
8,0	Ø 9,0	21,50
10,0	Ø 11,0	21,50
12,0	Ø 13,0	21,50
16,0	Ø 17,0	21,50

Mangueiras Espirais para LIMPEZA DE CABINE com pistola de botão

Espiral de la manguera de limpieza de cabina, con pistola de botón
Hose coil for cabin cleaning with button-operated gun.



Espirais produzidos com tubos de medida: 8.00 x 5.50 mm - Pistola de material plástico
Espirales producidos con tubos de medida: 8.00 x 5.50 mm - Pistola de material plástico
Hose Coil produced with measuring tubes: 8.00 x 5.50 mm - Plastic Material Gun

Cores Colores Colors	Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B	Comprimento m Longitud M Length M	Aplicação compatível com Aplicación compatible con Application compatible with	Código BRASFIT PU Part Number
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO	3.50	DIVERSOS	0830ALC1
● ● ● ● ●	COM PISTOLA DE BOTÃO	1/4" NPT FIXO		USO GERAL	0830A014LC
● ● ● ● ●		5/16" FÊMEA		VOLVO / SCANIA	0830A516LC
● ● ● ● ●		M11 FÊMEA		MBB ANTIGO/ FORD / VW / GM	0830A11LC
● ● ● ● ●		3/8" FÊMEA		MBB MODERNO	0830A038LC
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO	5.00	TODOS	0830ALC2
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	COM CONEXÃO 1/4" NPT FIXO		DIVERSOS	0830A014LC1
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO		DIVERSOS	0830BLC1
● ● ● ● ●	COM PISTOLA DE BOTÃO	1/4" NPT FIXO		USO GERAL	0830B014LC
● ● ● ● ●		5/16" FÊMEA		VOLVO / SCANIA	0830B516LC
● ● ● ● ●		M11 FÊMEA		MBB ANTIGO / FORD / VW / GM	0830B11LC
● ● ● ● ●		3/8" FÊMEA		MBB MODERNO	0830B038LC
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO		TODOS	0830BLC2
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	COM CONEXÃO 1/4" NPT FIXO		DIVERSOS	0830B014LC1

Mangueiras Espirais para LIMPEZA DE CABINE com pistola de gatilho

Espiral de la manguera de limpieza de cabina, con pistola de gatillo.
Hose coil for cabin cleaning with trigger gun.



Espirais produzidos com tubos de medida: 8.00 x 5.50 mm - Pistola de material plástico
Espirales producidos con tubos de medida: 8.00 x 5.50 mm - Pistola de material plástico
Hose Coil produced with measuring tubes: 8.00 x 5.50 mm - Plastic Material Gun

Cores Colores Colors	Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B	Comprimento m Longitud M Length M	Aplicação compatível com Aplicación compatible con Application compatible with	Código BRASFIT PU Part Number
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO	3.50	DIVERSOS	0830CLC1
● ● ● ● ●	COM PISTOLA GATILHO	1/4" NPT FIXO		USO GERAL	0830C014LC
● ● ● ● ●		5/16" FÊMEA		VOLVO / SCANIA	0830C516LC
● ● ● ● ●		M11 FÊMEA		MBB ANTIGO/ FORD / VW / GM	0830C11LC
● ● ● ● ●		3/8" FÊMEA		MBB MODERNO	0830C038LC
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO	5.00	TODOS	0830CLC2
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	COM CONEXÃO 1/4" NPT FIXO		DIVERSOS	0830C014LC1
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO		DIVERSOS	0830DLC1
● ● ● ● ●	COM PISTOLA GATILHO	1/4" NPT FIXO		USO GERAL	0830D014LC
● ● ● ● ●		5/16" FÊMEA		VOLVO / SCANIA	0830D516LC
● ● ● ● ●		M11 FÊMEA		MBB ANTIGO / FORD / VW / GM	0830D11LC
● ● ● ● ●		3/8" FÊMEA		MBB MODERNO	0830D038LC
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	SEM CONEXÃO		TODOS	0830DLC2
● ● ● ● ●	SEM PISTOLA	COM CONEXÃO 1/4" NPT FIXO		DIVERSOS	0830D014LC

Mangueiras Espirais

POLIURETANO (PU)

Manguera espiral poliuretano (PU)
Polyurethane hose coil

Aplicações: Ligação de equipamentos e ferramentas pneumáticas.

Aplicación: Conexión de quipos y herramientas pneumáticas.
Applications: Conection of pneumatic equipment and tools.



*1 - Ø de 60,0 mm
*2 - Ø de 90,0 mm

Mangueiras espirais Poliuretano (PU). Temperatura de trabalho: - 30 °C a + 40 °C.
HYTRANE® (TEEE). Temperatura de trabalho: - 40 °C a +100 °C.
Mangueras espirales Poliuretano (PU). Temperatura de trabajo: - 30 °C a + 40 °C.
HYTRANE® (TEEE). Temperatura de trabajo: - 40 °C a +100 °C.
Hose coil Polyurethane (PU). Working temperature: - 30 °C to + 40 °C.
HYTRANE® (TEEE). Working temperature: - 40 °C to +100 °C.

Diâmetro Externo x Diâmetro Interno (mm) Diameter Outside x Inside Diámetro exterior x interior	Comprimento Linear (m) Linear Lenght (m) Longitud Lineal (m)	Comprimento de Trabalho (m) Working Length (m) Longitud de Trabajo (m)	Código BRASFIT PU Part Number
6.00 x 4.00	5.00	2.50	0830060435
	5.00	2.50	0830060405
	5.00	2.50	0830060405
	7.70	4.00	0830060477
	10.00	5.00	0830060410
	15.00	7.50	0830060415
	30.00	15.00	0830060430
8.00 x 5.50	3.50	2.00	0830085535
	5.00	2.50	0830085505
	7.70	4.00	0830085577
	10.00	5.00	0830085510
	15.00	7.50	0830085515
	30.00	15.00	0830085530
10.00 x 7.00	5.00	2.50	0830100705
	7.70	4.00	0830100777
	10.00	5.00	0830100710
	15.00	7.50	0830100715
	30.00	15.00	0830100730
12.00 x 8.00	5.00	2.50	0830120805
	7.70	4.00	0830120877
	10.00	5.00	0830120810
	15.00	7.50	0831120815
	30.00	15.00	0830120830
16.00 x 11.00	5.00	2.50	0830161105
	7.70	4.00	0830161177
	10.00	5.00	0830161110
	15.00	7.50	0830161115
	30.00	15.00	0830161130

Diâmetro Externo x Diâmetro Interno (mm) <i>Diameter Outside x Inside</i> <i>Diámetro exterior x interior</i>	Comprimento Linear (m) <i>Linear Length (m)</i> <i>Longitud Lineal (m)</i>	Comprimento de Trabalho (m) <i>Working Length (m)</i> <i>Longitud de Trabajo (m)</i>	Código BRASFIT PU <i>Part Number</i>
1/4" (6.35) x 4.35	5.00	2.50	083001435
	5.00	2.50	083001405
	7.70	4.00	083001477
	10.00	5.00	083001410
	15.00	7.50	083001415
3/8" (9.53) x 1/4" (6.35)	30.00	15.00	083001430
	5.00	2.50	083003805
	7.70	4.00	083003877
	10.00	5.00	083003810
	15.00	7.50	083003815
1/2" (12.70) x 3/8" (9.53)	30.00	15.00	083003830
	5.00	2.50	083001205
	7.70	4.00	083001277
	10.00	5.00	083001210
	15.00	7.50	083001215
5/8" (15.88) x 1/2" (12.70)	30.00	15.00	083001230
	5.00	2.50	083005805
	7.70	4.00	083005877
	10.00	5.00	083005810
	15.00	7.50	083005815
	30.00	15.00	083005830



*1 - Ø de 60,0 mm

*2 - Ø de 90,0 mm

Mangueiras espirais Poliuretano (PU). Temperatura de trabalho: - 30 °C a + 40 °C.
HYTRANE® (TEEE). Temperatura de trabalho: - 40 °C a +100 °C.

Mangueras espirales Poliuretano (PU). Temperatura de trabajo: - 30 °C a + 40 °C.

HYTRANE® (TEEE). Temperatura de trabajo: - 40 °C a +100 °C.

Hose coil Polyurethane (PU). Working temperature: - 30 °C to + 40 °C.

HYTRANE® (TEEE). Working temperature: - 40 °C to +100 °C.

Mangueiras Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

UNIVERSAL 4,50 m

Freio a ar

Manguera espiral de conexão camião-remolque 4,50 m
Hose coil of connection truck-trailer 4,50m

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air brake system.



Extremidade com
Rosca 1/2" NPTF



Extremidade com
Porca Giratória 11/16x20f



Extremidade com
Rosca M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number			Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
0820UN012AM	4,50 METROS	EXTREMIDADES: PORCAS GIRATÓRIAS COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. 1/2" NPTF	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. 1/2" NPTF	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible com: <i>Compatible with:</i> UNIVERSAL / SCANIA SERIE L
0820UN012AZ						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AZUL	
0820UN012PR						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT PRETO	
0820UN012VM						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT VERMELHO	
0820UN012TAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AMARELO	
0820UN012TAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AZUL	
0820UN012TPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT PRETO	
0820UN012TVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT VERMELHO	
0820UN16AM			SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. M16 x 1,5	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 AMARELO	
0820UN16AZ						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 AZUL	
0820UN16PR						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 PRETO	
0820UN16VM						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
0820UN16TAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 AMARELO	
0820UN16TAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 AZUL	
0820UN16TPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 PRETO	
0820UN16TVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 X NIPPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
0820UNAM			SEM NIPLE	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 AMARELO	
0820UNAZ						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 AZUL	
0820UNPR						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 PRETO	
0820UNVM						ESPIRAL PA 12 4,50 FG 11/16 VERMELHO	
0820UNTAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 AMARELO	
0820UNTAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 AZUL	
0820UNTTPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 PRETO	
0820UNTVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 FG 11/16 VERMELHO	
CÓDIGO 082016	NIPLE COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS X ROSCA EXTERNA M16 x 1,5						
CÓDIGO 0820012	NIPLE COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS X ROSCA EXTERNA 1/2" NPTF						

Temperatura de trabalho: -40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,00 mm.

Temperatura de trabajo: -40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,00 mm.

Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12) with fiber or without fiber. Coil Diameter: 100,00mm.

Mangueiras Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

UNIVERSAL 5,50m (MBB)

Freio a ar

Manguera espiral de conexão camião-remolque 5,50m
Hose coil of connection truck-trailer 5,50m

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air brake system.



Extremidade com
Rosca 1/2" NPTF



Extremidade com
Porca Giratória 11/16x20f



Extremidade com
Rosca M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number			Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Aplication
0820MBB012AM	5,50 METROS	EXTREMIDADES: PORCAS GIRATÓRIAS COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. 1/2" NPTF	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. 1/2" NPTF	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: <i>Compatible with:</i> UNIVERSAL / MERCEDES BENZ
0820MBB012AZ						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AZUL	
0820MBB012PR						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT PRETO	
0820MBB012VM						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT VERMELHO	
0820MBB012TAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AMARELO	
0820MBB012TAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AZUL	
0820MBB012TPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT PRETO	
0820MBB012TVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT VERMELHO	
0820MBB16AM			SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. M16 x 1,5	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO	
0820MBB16AZ						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL	
0820MBB16PR						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO	
0820MBB16VM						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
0820MBB16TAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO	
0820MBB16TAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL	
0820MBB16TPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO	
0820MBB16TVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
0820MBBAM			SEM NIPLE	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 AMARELO	
0820MBBAZ						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 AZUL	
0820MBBPR						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 PRETO	
0820MBBVVM						ESPIRAL PA 12 5,50 FG 11/16 VERMELHO	
0820MBBTAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 AMARELO	
0820MBBTAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 AZUL	
0820MBBTPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 PRETO	
0820MBBTVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG 11/16 VERMELHO	
CÓDIGO 082016	NIPLE COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS X ROSCA EXTERNA M16 x 1,5						
CÓDIGO 0820012	NIPLE COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS X ROSCA EXTERNA 1/2" NPTF						

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Material: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.

Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Material: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.

Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter: 100,0mm.

Mangueiras Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

UNIVERSAL 6,50m

(SCANIA/ VOLVO/ IVECO)

Freio a ar

Manguera espiral de conexión camión-remolque 6,50m
Hose coil of connection truck-trailer 6,50m

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air brake system.



Extremidade com
Rosca 1/2" NPTF



Extremidade com
Porca Giratória 11/16x20f



Extremidade com
Rosca M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number			Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
0820SCA012AM	6,50 METROS	EXTREMIDADES: PORCAS GIRATÓRIAS COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. 1/2" NPTF	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. 1/2" NPTF	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: <i>Compatible with:</i> UNIVERSAL SCANIA / VOLVO / IVECO
0820SCA012AZ						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT AZUL	
0820SCA012PR						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT PRETO	
0820SCA012VM						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPPLE 1/2 NPT VERMELHO	
0820SCA012TAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE 1/2 NPT AMARELO	
0820SCA012TAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE 1/2 NPT AZUL	
0820SCA012TPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE 1/2 NPT PRETO	
0820SCA012TVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE 1/2 NPT VERMELHO	
0820SCA16AM			SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. M16 x 1,5	SAÍDA NIPLE COM ROSCA EXT. M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO	
0820SCA16AZ						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL	
0820SCA16PR						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO	
0820SCA16VM						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
0820SCA16TAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO	
0820SCA16TAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL	
0820SCA16TPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO	
0820SCA16TVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
0820SCAAM			SEM NIPLE	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 AMARELO	
0820SCAAZ						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 AZUL	
0820SCAPR						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 PRETO	
0820SCAVM						ESPIRAL PA 12 6,50 FG 11/16 VERMELHO	
0820SCATAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 AMARELO	
0820SCATAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 AZUL	
0820SCATPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 PRETO	
0820SCATVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG 11/16 VERMELHO	
CÓD. 082016	NIPLE COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS X ROSCA EXTERNA M16 x 1,5'						
CÓD. 0820012	NIPLE COM ROSCA 11/16 x 20 FIOS X ROSCA EXTERNA 1/2" NPTF						

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Material: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.
Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Material: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.
Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter: 100,00mm.

Mangueira Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

SCANIA SÉRIE 4 e 5

Freio a Ar

Manguera espiral de conexão camião-remolque (freno de aire)
Hose coil of connection truck-trailer (air brake)

Aplicações: Sistemas de Freios a Ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air Brake System.



M18x1,5
Macho Longo Fixo

M16x1,5
Macho Fixo

M18x1,5
Fêmea Giratória

M16x1,5
Macho Fixo

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application				
0820SCA455AM	5,50 METROS	M16 x 1,5 MACHO FIXO	M18 x 1,5 MACHO LONGO FIXO	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: Compatible with: SCANIA SÉRIE 4				
0820SCA455AZ					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AZUL					
0820SCA455PR					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 PRETO					
0820SCA455VM					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 VERMELHO					
0820SCA455TAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AMARELO					
0820SCA455TAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AZUL					
0820SCA455TPR	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 PRETO									
0820SCA455TVM	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 VERMELHO									
0820SCA465AM	6,50 METROS			M16 x 1,5 MACHO FIXO	M18 x 1,5 MACHO LONGO FIXO		SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: Compatible with: SCANIA SÉRIE 4	
0820SCA465AZ								ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AZUL		
0820SCA465PR								ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 PRETO		
0820SCA465VM								ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 VERMELHO		
0820SCA465TAM		COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AMARELO							
0820SCA465TAZ			ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 AZUL							
0820SCA465TPR	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 PRETO									
0820SCA465TVM	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M18 x 1,5 VERMELHO									
0820SCA555AM	5,50 METROS	M16 x 1,5 MACHO FIXO	M18 x 1,5 FÊMEA GIRATÓRIA				SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 AMARELO		COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: Compatible with: SCANIA SÉRIE 5
0820SCA555AZ								ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 AZUL		
0820SCA555PR								ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 PRETO		
0820SCA555VM								ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 VERMELHO		
0820SCA555TAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 F5C922					
0820SCA555TAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 AZUL					
0820SCA555TPR	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 PRETO									
0820SCA555TVM	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 VERMELHO									
0820SCA565AM	6,50 METROS			M16 x 1,5 MACHO FIXO	M18 x 1,5 FÊMEA GIRATÓRIA	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: Compatible with: SCANIA SÉRIE 5		
0820SCA565AZ							ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 AZUL			
0820SCA565PR							ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 PRETO			
0820SCA565VM							ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 VERMELHO			
0820SCA565TAM		COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 AMARELO							
0820SCA565TAZ			ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 AZUL							
0820SCA565TPR	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 PRETO									
0820SCA565TVM	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X FG M18 x 1,5 VERMELHO									
CÓD. 082016M	PONTEIRA M16 x 1,5 MACHO FIXO									
CÓD. 082018M	PONTEIRA M18 x 1,5 MACHO LONGO FIXO									
CÓD. (120212 + 0820BICFI)	BICO + PORCA GIRATÓRIA M18 x 1,5									

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.

Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.

Working temperature: - 40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 100,0 mm.

Mangueira MICRO-ESPIRAL SCANIA SÉRIE 5

Freio a Ar

Manguera micro-espiral Scania Serie 5
Scania micro-hose Coil Serie 5

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air brake system.



M18x1,5
Fêmea Giratória



M16x1,5
Macho Fixo

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application	
1820SCA555AM	5,50 METROS	M16 x 1,5 MACHO FIXO	M18 x 1,5 FÊMEA GIRATÓRIA	SEM TRAMA	MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible with: SCANIA SÉRIE 5	
1820SCA555AZ					MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 AZUL		
1820SCA555PR					MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 PRETO		
1820SCA555VM					MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 VERMELHO		
1820SCA565AM	6,50 METROS		SEM TRAMA	SEM TRAMA	MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 AMARELO		
1820SCA565AZ					MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 AZUL		
1820SCA565PR					MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 PRETO		
1820SCA565VM					MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 FG M18 x 1,5 VERMELHO		
CÓD. 082016M	PONTEIRA M16 x 1,5 MACHO FIXO						
CÓD. (120212 + 0820BICFI)	BICO + PORCA GIRATÓRIA M18 x 1,5						

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,00mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 70,0 mm.
Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 70,0 mm.
Working temperature: - 40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 70,0 mm.

Mangueira Espiral VOLVO

Freio a ar

Manguera espiral Volvo
Volvo hose coil

Aplicações: Sistemas de Freios a Ar

Aplicación: Sistemas de frenos a aire
Applications: Air Brake System



Ponteira Macho Fixo
M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
08205516FAM	5,50 METROS	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible com <i>Compatible with:</i> VOLVO FH
08205516FAZ					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AZUL	
08205516FPR					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 PRETO	
08205516FVM					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 VERMELHO	
08205516FTAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AMARELO	
08205516FTAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AZUL	
08205516FTPR					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 PRETO	
08205516FTVM					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 VERMELHO	
08206516FAM	6,50 METROS	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AMARELO	
08206516FAZ					ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AZUL	
08206516FPR					ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 PRETO	
08206516FVM					ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 VERMELHO	
08206516FTAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AMARELO	
08206516FTAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AZUL	
08206516FTPR					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 PRETO	
08206516FTVM					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 VERMELHO	
CÓD. 082016M	PONTEIRA MACHO FIXO ROSCA M16 x 1,5					

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,00mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.

Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.

Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 100,0 mm.

Mangueira MICRO-ESPIRAL VOLVO

Freio a ar

Manguera micro-espiral Volvo
Volvo micro-hose coil

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air brake system.



Ponteira Macho Fixo
M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application	
18205516FAM	5,50 METROS	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA	MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible with: VOLVO FH	
18205516FAZ					MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AZUL		
18205516FPR					MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 PRETO		
18205516FVM					MICRO-ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 VERMELHO		
18206516FAM	6,50 METROS		PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA		MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AMARELO
18206516FAZ							MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 AZUL
18206516FPR							MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 PRETO
18206516FVM							MICRO-ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16 x 1,5 X MF M16 x 1,5 VERMELHO
CÓD. 082016M	PONTEIRA MACHO FIXO ROSCA M16 x 1,5						

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,00mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 70,0 mm.
Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 70,0 mm.
Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 70,0 mm.

Mangueira Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

VOLKSWAGEN TITAN e CONSTELLATION 5,5 METROS

Manguera espiral Conexión camión-remolque
VOLKSWAGEN TITAN e CONSTELLATION - 5,5 metros
Hose coil Connection truck-trailer
VOLKSWAGEN TITAN e CONSTELLATION - 5,5 metros

Aplicações: Sistemas de Freios a Ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air Brake System.



Porca Giratória
M16x1,5 Fêmea



Saída Niple
M16x1,5 Curto



Saída Niple
3/8\"/>

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number			Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
082055038VWAM	5,50 METROS	EXTREMIDADES: PORCAS GIRATÓRIAS COM ROSCA M16 x 1,5 FÊMEA	SAÍDA NIPLE C/ ROSCA EXT. 3/8" NPTF LONGO	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: <i>Compatible with:</i> VOLKSWAGEN (TITAN / CONSTELLATION)
082055038VWAZ						ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AZUL	
082055038VWPR						ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT PRETO	
082055038VWVM						ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT VERMELHO	
082055038VWTAM			COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AMARELO			
082055038VWTAZ				ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AZUL			
082055038VWTPR				ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT PRETO			
082055038VWTVM				ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT VERMELHO			
08205516VWAM		SAÍDA NIPLE C/ ROSCA EXT. M16 x 1,5 CURTO	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO		
08205516VWAZ					ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL		
08205516VWPR					ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO		
08205516VWVM					ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO		
08205516VWTAM			COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO			
08205516VWTAZ				ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL			
08205516VWTPR				ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO			
08205516VWTVM				ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO			
082055VWAM		SEM NIPLE	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 AMARELO		
082055VWAZ					ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 AZUL		
082055VWPR					ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 PRETO		
082055VWVM					ESPIRAL PA 12 5,50 FG M16 x 1,5 VERMELHO		
082055VWTAM	COM TRAMA		ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 AMARELO				
082055VWTAZ			ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 AZUL				
082055VWTPR			ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 PRETO				
082055VWTVM			ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 FG M16 x 1,5 VERMELHO				
CÓD. 082016FG	PORCA GIRATÓRIA COM ROSCA M16 x 1,5						
CÓD. 0820038	NIPLE COM ROSCA 3/8" NPTF LONGO						
CÓD. 21041016	NIPLE COM ROSCA EXTERNA M16 x 1,5 CURTO						

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.

Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.

Working temperature: - 40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 100,0 mm.

Mangueira Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

VOLKSWAGEN TITAN e CONSTELLATION 6,5 METROS

Manguera Espiral Conexión camión-remolque
VOLKSWAGEN TITAN CONSTELLATION - 6,5 metros
Hose Coil Connection truck-trailer
VOLKSWAGEN TITAN e CONSTELLATION - 6,5 metros

Aplicações: Sistemas de Freios a Ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air Brake System.



Porca Giratória
M16x1,5 Fêmea



Saída Niple
M16x1,5 Curto



Saída Niple
3/8" NPT Longo

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number			Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
082065038VWAM	6,50 METROS	EXTREMIDADES: PORCAS GIRATÓRIAS COM ROSCA M16 x 1,5 FÊMEA	SAÍDA NIPLE C/ ROSCA EXT. 3/8" NPTF LONGO	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible with: Compatible with: VOLKSWAGEN (TITAN / CONSTELLATION)
082065038VWAZ						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AZUL	
082065038VWPR						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT PRETO	
082065038VWVM						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT VERMELHO	
082065038VWTAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AMARELO	
082065038VWTAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT AZUL	
082065038VWTPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT PRETO	
082065038VWTVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE LONGO 3/8 NPT	
08206516VWAM			SAÍDA NIPLE C/ ROSCA EXT. M16 x 1,5 CURTO	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO	
08206516VWAZ						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL	
08206516VWPR						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO	
08206516VWVM						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
08206516VWTAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AMARELO	
08206516VWTAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 AZUL	
08206516VWTPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 PRETO	
08206516VWTVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 X NIPLE M16 x 1,5 VERMELHO	
082065VWAM			SEM NIPLE	SEM NIPLE	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 AMARELO	
082065VWAZ						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 AZUL	
082065VWPR						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 PRETO	
082065VWVM						ESPIRAL PA 12 6,50 FG M16 x 1,5 VERMELHO	
082065VWTAM					COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 AMARELO	
082065VWTAZ						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 AZUL	
082065VWTPR						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 PRETO	
082065VWTVM						ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 FG M16 x 1,5 VERMELHO	
CÓD. 082016FG	PORCA GIRATÓRIA COM ROSCA M16 x 1,5						
CÓD. 0820038	NIPLE COM ROSCA 3/8" NPTF LONGO						
CÓD. 21041016	NIPLE COM ROSCA EXTERNA M16 x 1,5 CURTO						

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,00mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.
Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.
Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 100,0 mm.

Mangueira Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

BITREM

Freio a ar

Manguera espiral conexión caballo-carreta bitrem
Bitrem horse-rake hose coil

Aplicações: Sistemas de Freios a Ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air Brake System.



Saída Macho-Fixo
M16x1,5

Porca Giratória Fêmea
M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application		
082045BITRAM	4,50 METROS	SAÍDA MACHO FIXO ROSCA M16 x 1,5	PORCA GIRATÓRIA FÊMEA ROSCA M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: <i>Compatible with:</i> BITREM		
082045BITRAZ					ESPIRAL PA 12 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 AZUL			
082045BITRPR					ESPIRAL PA 12 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 PRETO			
082045BITRVM					ESPIRAL PA 12 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 VERMELHO			
082045BITRTAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 AMARELO			
082045BITRTAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 AZUL			
082045BITRTPR					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 PRETO			
082045BITRTVM					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 4,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 VERMELHO			
082055BITRAM	5,50 METROS			SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 AMARELO			
082055BITRAZ					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16 x 1,5 X FG M16 x 1,5 AZUL			
082055BITRPR					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 PRETO			
082055BITRVM					ESPIRAL PA 12 5,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 VERMELHO			
082055BITRTAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 AMARELO			
082055BITRTAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 AZUL			
082055BITRTPR					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 PRETO			
082055BITRTVM					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 5,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 VERMELHO			
082065BITRAM	6,50 METROS			SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 AMARELO			
082065BITRAZ					ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 AZUL			
082065BITRPR					ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 PRETO			
082065BITRVM					ESPIRAL PA 12 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 VERMELHO			
082065BITRTAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 AMARELO			
082065BITRTAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 AZUL			
082065BITRTPR					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 PRETO			
082065BITRTVM					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 6,50 MF M16x1,5 x FG M16x1,5 VERMELHO			
CÓD. 082016M	PONTEIRA SAÍDA MACHO FIXO ROSCA M16 x 1,5							
CÓD. 082016FG	PORCA GIRATÓRIA M16X1,5 FÊMEA							

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.
Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.
Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 100,0 mm.

Mangueira Espiral BITREM


Macho Giratório R. M16 x 1,5

Manguera espiral bitren
Hose coil interlink semi-trailer

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.

Applications: Air brake system.



Macho Giratório
Rosca M16x1,5

COD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado A LADO A SIDE A		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application	
082045BIGAM	4,50 METROS	SAÍDA MACHO GIRATÓRIO ROSCA M16x1,5	SAÍDA MACHO GIRATÓRIO ROSCA M16x1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AMARELO	BITREM	
082045BIGAZ					ESPIRAL PA 12 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AZUL		
082045BIGPR					ESPIRAL PA 12 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM PRETO		
082045BIGVM					ESPIRAL PA 12 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM VERMELHO		
082045BIGTAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AMARELO		
082045BIGTAZ					ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AZUL		
082045BIGTPR					ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM PRETO		
082045BIGTVM					ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 4,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM VERMELHO		
082055BIGAM	5,50 METROS			SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AMARELO		
082055BIGAZ					ESPIRAL PA 12 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AZUL		
082055BIGPR					ESPIRAL PA 12 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM PRETO		
082055BIGVM					ESPIRAL PA 12 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM VERMELHO		
082055BIGTAM					COM TRAMA		ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AMARELO
082055BIGTAZ							ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AZUL
082055BIGTPR							ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM PRETO
082055BIGTVM							ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 5,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM VERMELHO
082065BIGAM	6,50 METROS	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AMARELO				
082065BIGAZ			ESPIRAL PA 12 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AZUL				
082065BIGPR			ESPIRAL PA 12 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM PRETO				
082065BIGVM			ESPIRAL PA 12 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM VERMELHO				
082065BIGTAM		COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AMARELO				
082065BIGTAZ			ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM AZUL				
082065BIGTPR			ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM PRETO				
082065BIGTVM			ESPIRAL PA 12 C/ TRAMA 6,50 2X MACHO GIRATÓRIO M16x1,5 BI-TREM VERMELHO				

Mangueira Espiral CARRETA EXTENSIVA

Freio a Ar

Manguera espiral carreta extensiva
Hose coil extensive hose

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air brake system.



Porca Giratória 11/16x20 Fios +
Niple Saída M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number	Comprimento M Longitud M Length M	Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
082015CEAM	15 METROS	PORCA GIRATÓRIA 11/16 x 20 FIOS + NIPLE SAÍDA M16x1,5	PORCA GIRATÓRIA 11/16 x 20 FIOS + NIPLE SAÍDA M16x1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: <i>Compatible with:</i> CARRETA EXTENSIVA
082015CEAZ					ESPIRAL PA 12 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 AZUL	
082015CEPR					ESPIRAL PA 12 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 PRETO	
082015CEVM					ESPIRAL PA 12 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 VERMELHO	
082015CETAM				COM TRAMA	ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 AMARELO	
082015CETAZ					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 AZUL	
082015CETPR					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 PRETO	
082015CETVM					ESPIRAL PA 12 C/TRAMA 15,00 FG 11/16 NIPLE M16x1,5 VERMELHO	
CÓD. 082016	NIPLE ROSCA EXTERNA 11 x 20 FIOS X ROSCA EXTERNA M16 x 1,5					
CÓD. 08201116FG	PORCA GIRATÓRIA 11/16 x 20 FIOS					

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,00mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.
Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.
Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 100,0 mm.

Mangueira Espiral

Ligação Cavalo-Carreta

IVECO

Freio a Ar

Manguera espiral IVECO

Hose coil IVECO

Aplicações: Sistemas de Freios a Ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.

Applications: Air Brake System.



Ponteira Macho Fixo
M16x1,5

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
08205516IVAM	5,50 METROS	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible with: IVECO
08205516IVAZ					ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AZUL	
08205516IVPR					ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 PRETO	
08205516IVVM					ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 VERMELHO	
08206516IVAM	6,5 METROS	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AMARELO	
08206516IVAZ					ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AZUL	
08206516IVPR					ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 PRETO	
08206516IVVM					ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 VERMELHO	
CÓD. 082016IV	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5					

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 100,0 mm.

Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 100,0 mm.

Working temperature: - 40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 9,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 100,0 mm.

Mangueira MICRO-ESPIRAL IVECO

Freio a Ar

Manguera micro-espiral IVECO
Hose Coil IVECO

Aplicações: Sistemas de freios a ar.

Aplicación: Sistemas de frenos a aire.
Applications: Air brake system.

De acordo com as normas:
Según las normas:
According to norms:

DIN 74324
SAE J844-A/B
SAE J1394-A/B

CÓD. Material Código BRASFIT Part Number		Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B		Descrição Descripción Description	Aplicação Aplicación Application
18205516IVAM	5,50 METROS	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AMARELO	COMPATÍVEL AO MODELO: Compatible con: <i>Compatible with:</i> IVECO
18205516IVAZ					ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AZUL	
18205516IVPR					ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 PRETO	
18205516IVVM					ESPIRAL PA 12 5,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 VERMELHO	
18206516IVAM	6,50 METROS	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	PONTEIRA MACHO FIXO M16 x 1,5	SEM TRAMA	ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AMARELO	
18206516IVAZ					ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 AZUL	
18206516IVPR					ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 PRETO	
18206516IVVM					ESPIRAL PA 12 6,50 MACHO LONGO M16 x 1,5 VERMELHO	
CÓD. 082016IV	PONTEIRA MACHO FIXO M16X1,5					

Temperatura de trabalho: - 40 °C a + 100 °C. Materiais: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,00mm) com trama ou sem trama. Diâmetro do espiral 70,0 mm.
Temperatura de trabajo: - 40 °C a + 100 °C. Materiales: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,0mm) con malla y sin malla. Diámetro del espiral 70,0 mm.
Working temperature: -40 °C to + 100 °C. Materials: Nylon (PA 11/12 - 12,0 x 8,0mm) with fiber or without fiber. Coil Diameter 70,0 mm.



Ponteira Macho Fixo
M16x1,5

Flexíveis

PARA FREIO A AR

Manguera flexível para freio a ar, ideal para condução segura e eficiente de ar comprimido em sistemas pneumáticos veiculares.

Flexible air brake hose, ideal for the safe and efficient conduction of compressed air in vehicle pneumatic systems.

Manguera flexible para freno de aire, ideal para la conducción segura y eficiente de aire comprimido en sistemas neumáticos vehiculares.



CÓD. BRASFIT Código BRASFIT Part Number	Comprimento Longitud Description	Mangueira Manguera Hose coil	Lado A LADO A SIDE A	Lado B LADO B SIDE B	Aplicação Aplicación Application	CÓD. ORIGINAL Código ORIGINAL Part Number
074010M16M16	1000mm	3/8"	M16 x 1,5 fixa	M16 x 1,5 giratória	Carretas Modernas	5001004044006
074009M16M16	900mm	3/8"	M16 x 1,5 fixa	M16 x 1,5 giratória	Carretas Modernas	3814209748
074011M16M16	1100mm	3/8"	M16 x 1,5 fixa	M16 x 1,5 giratória	Carretas	3814200110
074009M014F034	900mm	3/8"	1/4" NPT Macho Fixo	3/4 x 20F Fêmea Giratório	Carretas Sistema Antigo (Bendix) Iderol, Randon Facchini	3814209048
074010M014F034	1000mm	3/8"	1/4" NPT Macho Fixo	3/4 x 20F Fêmea Giratório	Carretas Sistema Antigo (Bendix) Iderol, Randon Facchini	3814209148
074011M014F034	1100mm	3/8"	1/4" NPT Macho Fixo	3/4 x 20F Fêmea	Carretas Sistema Antigo (Bendix) Iderol, Randon Facchini	3814209248
074006F18F18	600mm	3/8"	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	Mercedes Bens OH 13.151.115 13.171.614 16.181.621	3894205448
0740063F18F18	630mm	3/8"	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	Mercedes Bens LS 16.321.614 16.182.318 OH - 1318	3844207248
074010F18F18	1000mm	3/8"	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	M18 x 1,5 Fêmea Giratória	Mercedes Bens LS 16.321.614 16.182.318 OH - 1318	-
074012M16M16	1200mm	3/8"	M16 x 1,5	M16 x 1,5	Carretas Modernas	3814200110
074008M16M16	800mm	3/8"	M16 x 1,5 Macho Fixo	M16 x 1,5 Macho Giratório	Carretas Modernas	3814209648

Chicotes ELÉTRICOS ESPIRAIS

Ligação cavalo-carreta

Chicotes elétricos espirais de conexão camião-remolque
Eletric coil whips of connection truck-trailer

Aplicações: Chicote elétrico espiral para ligação cavalo-carreta.

Aplicación: Chicotes elétricos espirais de conexão camião-remolque.
Applications: Eletric coil whips of connection truck-trailer.

Código BRASFIT Part Number	Quantidade de Fios Número de Alambres Number of Wires	Comprimento m Longitud M Length M	Aplicação Aplicación Aplication
082245CH	7	4.50	UNIVERSAL
082255CH		5.50	
082265CH		6.50	
0822150CH		15.00	CARRETA EXTENSIVA

Materials: Nylon (PA 11/12).

Materiales: Nylon (PA 11/12).

Materiais: Nylon (PA 11/12).



Cor padrão
Patrón de Color
Standard Color



PRETO (PR)




Cortadores de tubos

CÓD. 8557 - Alicate plástico para corte de tubos
Alicate de plástico para corte de tubos
Plastic cutter for plastic tubing

CÓD. 2400 - Alicate metálico para corte de tubos
Alicate metálico para corte de tubos
Metal plastics tube cutter

CÓD. 2400LAM - Lâmina avulsa para alicate 2400
Lâmina para alicate 2400
Replacement blade for metal plastic tube cutter



Leve e de baixo custo. Ideal para uso esporádico.
Não tem possibilidade de troca de lâmina.
Leve y de bajo costo. No hay posibilidad de cambio de lámina.
Light weight with a very low cost. Unchangeable blade.



Totalmente metálico e robusto. Ideal para uso contínuo e facilidade no corte de medidas maiores. Grande durabilidade.
Totalmente hecho en acero. Láminas intercambiables.
Completely made in steel. Changeable blade.



Grande durabilidade e de baixo custo.
Gran durabilidad. Bajo costo.
Long life and durability. With a very low cost.

MANGUEIRAS ESPIRAIS LIGAÇÃO CAVALO-CARRETA COM ROSCA FÊMEA 11/16



TUBO NYLON PA12 C/ TRAMA
Ø EXT 12,0 MM

ALICATE METÁLICO PARA CORTE DE TUBOS

CÓD. 2400



Conexões tipo compressão

Conexiones tipo compresión / Compression Fittings

grupo **10**



Tipo Compressão

Tipo Compresión
Compression type

Anilhas, porcas e uniões em latão extrudado (CLA-360).

Virolas, tuercas y uniones en latón extrudado (CLA-360).

Ferrules, Nuts and Unions made of extruded brass (CLA-360).

Cotovelos e tees em latão forjado, para maior segurança e resistência (CLA-377).

Codos y tees en latón forjado, para mayor seguridad y resistencia (CLA-377).

Elbows and tee Connectors made of forged brass, for more safety and resistance (CLA-377).

Conexões ideais para sistemas de condução de gasolina, graxa, óleo, vácuo, água e ar.

Conexiones ideales para sistemas de conducción de combustible, grasa, aceite, vacío, agua y aire.

Ideal connectors for piping systems of gasoline, grease, oil, vacuum, water and air.

Recomendadas para tubos de cobre, latão, alumínio, Bundy e aço recozido e outros similares.

Recomendadas para tubos de cobre, latón, aluminio, Bundy y acero recozido y otros similares.

Recommended for tubes made of copper, brass, aluminum, Bundy and annealed steel and others.

Dispensam preparação especial dos tubos.

No necesitan preparación especial de los tubos.

No special preparation of tubes is required.

Pressão de trabalho média e baixa: até 400 lbr/pol2.

Presión de trabajo media y baja: hasta 400 lbr/pol2.

Medium and low working pressure: up to 400 psi.

Caso deseje a peça desmontada, basta desconsiderar a letra 'M' no final do código do produto no momento do pedido.

En caso de que desee la pieza desmontada, basta con omitir la letra 'M' al final del código del producto al realizar el pedido.

If you prefer the part unassembled, simply omit the letter 'M' at the end of the product code when placing your order.

1001

Anilha
Virola Ferrule



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of	CÓDIGO BRASFIT	p/ tubo de p/ tubo de tube of
1001018	1/8	1001058	5/8
1001532	5/32	1001034	3/4
1001316	3/16	100104	4 mm
1001014	1/4	100106	6 mm
1001516	5/16	100108	8 mm
1001038	3/8		
1001716	7/16		
1001012	1/2		

1002

Porca
Tuerca Nut



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of	Rosca rosca screw thread
1002018	1/8	5/16 x 24f
1002532	5/32	5/16 x 24f
1002316	3/16	3/8 x 24f
1002014	1/4	7/16 x 24f
1002516	5/16	1/2 x 24f
1002038	3/8	9/16 x 24f
1002716	7/16	5/8 x 24f
1002012	1/2	11/16 x 24f
1002058	5/8	13/16 x 18f
1002034	3/4	1" x 18f
1002012034	1/2	3/4 x 20f
100204	4 mm	5/16 x 24f
100206	6 mm	7/16 x 24f
100208	8 mm	1/2 x 24f

1003

União
Unión Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube
1003018M	1/8	1003058M	5/8
1003532M	5/32	1003034M	3/4
1003316M	3/16	100304M	4 mm
1003014M	1/4	100306M	6 mm
1003516M	5/16	100308M	8 mm
1003038M	3/8		
1003716M	7/16		
1003012M	1/2		

1004

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
1004018018M	1/8 x 1/8	1004716038M	7/16 x 3/8
1004018014M	1/8 x 1/4	1004012018M	1/2 x 1/8
1004532018M	5/32 x 1/8	1004012014M	12 x 1/4
1004532014M	5/32 x 1/4	1004012038M	1/2 x 3/8
1004316018M	3/16 x 1/8	1004012012M	1/2 x 1/2
1004316014M	3/16 x 1/4	1004012034M	1/2 x 3/4
1004014018M	1/4 x 1/8	1004058038M	5/8 x 3/8
1004014014M	1/4 x 1/4	1004058012M	5/8 x 1/2
1004014038M	1/4 x 3/8	1004058034M	5/8 x 3/4
1004014012M	1/4 x 1/2	1004034012M	3/4 x 1/2
1004516018M	5/16 x 1/8	1004034034M	3/4 x 3/4
1004516014M	5/16 x 1/4	100404018M	4 mm x 1/8
1004516038M	5/16 x 3/8	100404014M	4 mm x 1/4
1004038018M	3/8 x 1/8	100406018M	6 mm x 1/8
1004038014M	3/8 x 1/4	100406014M	6 mm x 1/4
1004038038M	3/8 x 3/8	100408018M	8 mm x 1/8
1004038012M	3/8 x 1/2	100408014M	8 mm x 1/4
1004716014M	7/16 x 1/4	1004716018M	7/16 x 1/8

1006

Cotovelo União
Codo Unión
Union Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo tube
1006018M	1/8	1006012M	1/2
1006532M	5/32	1006058M	5/8
1006316M	3/16	1006034M	3/4
1006014M	1/4	100604M	4 mm
1006516M	5/16	100606M	6 mm
1006038M	3/8	100608M	8 mm

1005

União Fêmea
Unión Hembra
Female Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
1005018018M	1/8 x 1/8	1005012014M	1/2 x 1/4
1005532018M	5/32 x 1/8	1005012038M	1/2 x 3/8
1005316018M	3/16 x 1/8	1005012012M	1/2 x 1/2
1005014018M	1/4 x 1/8	1005012034M	1/2 x 3/4
1005014014M	1/4 x 1/4	1005058038M	5/8 x 3/8
1005516018M	5/16 x 1/8	1005058012M	5/8 x 1/2
1005516014M	5/16 x 1/4	1005058034M	5/8 x 3/4
1005516038M	5/16 x 3/8	1005034014M	3/4 x 1/4
1005038018M	3/8 x 1/8	1005034012M	3/4 x 1/2
1005038014M	3/8 x 1/4	1005034034M	3/4 x 3/4
1005038038M	3/8 x 3/8		

1007

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow




CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
1007018018M	1/8 x 1/8	1007038012M	3/8 x 1/2
1007018014M	1/8 x 1/4	1007012018M	1/2 x 1/8
1007532018M	5/32 x 1/8	1007012014M	1/2 x 1/4
1007316018M	3/16 x 1/8	1007012038M	1/2 x 3/8
1007316014M	3/16 x 1/4	1007012012M	1/2 x 1/2
1007014018M	1/4 x 1/8	1007012034M	1/2 x 3/4
1007014014M	1/4 x 1/4	1007058038M	5/8 x 3/8
1007014038M	1/4 x 3/8	1007058012M	5/8 x 1/2
1007014015M	1/4 x 1/2	1007034012M	3/4 x 1/2
1007516018M	5/16 x 1/8	1007034034M	3/4 x 3/4
1007516014M	5/16 x 1/4	100704018M	4 mm x 1/8
1007516038M	5/16 x 3/8	100706018M	6 mm x 1/8
1007038018M	3/8 x 1/8	100706014M	6 mm x 1/4
1007038014M	3/8 x 1/4	100708018M	8 mm x 1/8
1007038038M	3/8 x 3/8	100708014M	8 mm x 1/4

1008	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
Cotovelo Fêmea Codo fêmea Female Elbow	1008532018M	5/32 x 1/8	1008516018M	5/16 x 1/8
	1008014018M	1/4 x 1/8	1008516018M	3/8 x 1/4
	1008014014M	1/4 x 1/4	1008012038M	1/2 x 3/8



1009	CÓDIGO BRASFIT	tubos tubo tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo x tubo tubo x tubo x tubo tube x tube x tube
Tee União Tee Unión Union Tee	1009018M	1/8	1009034M	3/4
	1009532M	5/32	1009516014M	5/16 x 1/4 x 5/16
	1009316M	3/16	1009038014M	3/8 x 1/4 x 3/8
	1009014M	1/4	1009012014M	1/2 x 1/4 x 1/2
	1009516M	5/16	1009012038M	1/2 x 3/8 x 1/2
	1009038M	3/8	1009014516M	1/4 x 5/16 x 1/4
	1009012M	1/2	100904M	4 mm
	1009058M	5/8	100906M	6 mm
			100908M	8 mm



1010	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
Tee Macho Central Tee Macho al Centro Branch Male Tee	1010018018M	1/8 x 1/8	1010038014M	3/8 x 1/4
	1010532018M	5/32 x 1/8	1010012014M	1/2 x 1/4
	1010316018M	3/16 x 1/8	1010012038M	1/2 x 3/8
	1010014018M	1/4 x 1/8	1010012012M	1/2 x 1/2
	1010014014M	1/4 x 1/4	1010058012M	5/8 x 1/2
	1010516018M	5/16 x 1/8	1010034012M	3/4 x 1/2
	1010516014M	5/16 x 1/4		



1011	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
Tee Macho Lateral Tee Macho Run Male Tee	1011018018M	1/8 x 1/8	1011038014M	3/8 x 1/4
	1011532018M	5/32 x 1/8	1011012014M	1/2 x 1/4
	1011316018M	3/16 x 1/8	1011012038M	1/2 x 3/8
	1011014018M	1/4 x 1/8	1011012012M	1/2 x 1/2
	1011014014M	1/4 x 1/4	1011058012M	5/8 x 1/2
	1011516018M	5/16 x 1/8	1011034012M	3/4 x 1/2
	1011516014M	5/16 x 1/4		



1012	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
União Macho Codo Macho Male Elbow	1012018018M	1/8 x 1/8
	1012316018M	3/6 x 1/8
	1012014018M	1/4 x 1/8



***com esfera de retenção**
con esfera de retención
with retention ball

1013	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
Cotovelo Macho Codo Macho Male Elbow	1013018018M	1/8 x 1/8
	1013014018M	1/4 x 1/8



***com esfera de retenção**
con esfera de retención
with retention ball

Caso deseje a peça desmontada, basta desconsiderar a letra 'M'
no final do código do produto no momento do pedido.


En caso de que desee la pieza desmontada, basta con omitir la letra 'M'
al final del código del producto al realizar el pedido.

If you prefer the part unassembled, simply omit the letter 'M'
at the end of the product code when placing your order.

Compressão e Freio a Ar

Compresión y Freno a Aire / Compression
Fittings and Air Brake

grupo **11,**
12
e **13**



1102

Porca
Tuerca Nut



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of
1102014	1/4
1102516	5/16
1102038	3/8
1102012	1/2
1102058	5/8

1103

União
Unión Union



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of
1103014M	1/4
1103516M	5/16
1103038M	3/8
1103012M	1/2
1103058M	5/8

1104

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
1104014018M	1/4 x 1/8	1104038012M	3/8 x 1/2
1104014014M	1/4 x 1/4	1104012018M	1/2 x 1/8
1104014038M	1/4 x 3/8	1104012014M	1/2 x 1/4
1104014012M	1/4 x 1/2	1104012038M	1/2 x 3/8
1104516018M	5/16 x 1/8	1104012012M	1/2 x 1/2
1104516014M	5/16 x 1/4	1104012034M	1/2 x 3/4
1104516038M	5/16 x 3/8	1104058038M	5/8 x 3/8
1104038018M	3/8 x 1/8	1104058012M	5/8 x 1/2
1104038014M	3/8 x 1/4	1104058034M	5/8 x 3/4
1104038038M	3/8 x 3/8		

1105

União Fêmea
Unión Hembra
Female Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
1105014018M	1/4 x 1/8	1105038038M	3/8 x 3/8
1105014014M	1/4 x 1/4	1105012014M	1/2 x 1/4
1105516018M	5/16 x 1/8	1105012038M	1/2 x 3/8
1105516014M	5/16 x 1/4	1105012012M	1/2 x 1/2
1105516038M	5/16 x 3/8	1105012034M	1/2 x 3/4
1105038018M	3/8 x 1/8	1105058038M	5/8 x 3/8
1105038014M	3/8 x 1/4	1105058012M	5/8 x 1/2

1106

Cotovelo União
Codo Unión
Union Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube
1106014M	1/4
1106516M	5/16
1106038M	3/8
1106012M	1/2
1106058M	5/8

1109

Tee União
Tee Unión
Union Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo x tubo tubo x tubo x tubo tube x tube x tube
1109014M	1/4
1109516M	5/16
1109038M	3/8
1109012M	1/2
1109058M	5/8

1107

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
1107014018M	1/4 x 1/8	1107038038M	3/8 x 3/8
1107014014M	1/4 x 1/4	1107038012M	3/8 x 1/2
1107014038M	1/4 x 3/8	1107012018M	1/2 x 1/8
1107014012M	1/4 x 1/2	1107012014M	1/2 x 1/4
1107516018M	5/16 x 1/8	1107012038M	1/2 x 3/8
1107516014M	5/16 x 1/4	1107012012M	1/2 x 1/2
1107516038M	5/16 x 3/8	1107012034M	1/2 x 3/4
1107038018M	3/8 x 1/8	1107058038M	5/8 x 3/8
1107038014M	3/8 x 1/4	1107058012M	5/8 x 1/2

1108

Cotovelo Fêmea
Codo Fêmea
Female Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
1108014018M	1/4 x 1/8
1108014014M	1/4 x 1/4
1108516018M	5/16 x 1/8
1108038014M	3/8 x 1/4
1108012038M	1/2 x 3/8

1110

Tee Macho Central
Tee Macho al Centro
Branch Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
1110014018M	1/4 x 1/8
1110014014M	1/4 x 1/4
1110516018M	5/16 x 1/8
1110516014M	5/16 x 1/4
1110038014M	3/8 x 1/4
1110012014M	1/2 x 1/4
1110012038M	1/2 x 3/8
1110058012M	5/8 x 1/2

1111

Tee Macho Lateral
Tee Macho
Run Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
1111014014M	1/4 x 1/4
1111516018M	5/16 x 1/8
1111012038M	1/2 x 3/8
1111012012M	1/2 x 1/2

1202

Porca
Tuerca Nut



CÓDIGO BRASFIT	p/ tubo de p/ tube of
120206	6mm
120208	8 mm
120210	10 mm
120212	12 mm
120216	16 mm
120316M	M24 x 1,5

1203

União
Unión Union



CÓDIGO BRASFIT	p/ tubo de p/ tube of
120306M	6mm
120308M	8 mm
120310M	10 mm
120312M	12 mm
120316M	16 mm

1204

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
12040610C	6mm x M10 x 1,0
12040612C	6mm x M12 x 1,5
12040614C	6mm x M14 x 1,5
12040616C	6mm x M16 x 1,5
12040622C	6mm x M22 x 1,5
12040812C	8mm x M12 x 1,5
12040814C	8mm x M14 x 1,5
12040816C	8mm x M16 x 1,5
12040822C	8mm x M22 x 1,5
12041012C	10mm x M12 x 1,5

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
12041014C	10mm x M14 x 1,5
12041016C	10mm x M16 x 1,5
12041022C	10mm x M22 x 1,5
12041212C	12mm x M12 x 1,5
12041214C	12mm x M14 x 1,5
12041216C	12mm x M16 x 1,5
12041222C	12mm x M22 x 1,5
12041616C	16mm x M16 x 1,5
12041622C	16mm x M22 x 1,5

1206

Cotovelo União
Codo Unión
Union Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
120606	6mm
120608	8 mm
120610	10 mm
120612	12 mm
12061624M	16 mm M24 x 1,5
120616M	16 mm

1207

Cotovelo Macho
Tee Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
12070610C	06mm x M10 x 1,0
12070612C	06mm x M12 x 1,5
12070614C	06mm x M14 x 1,5
12070616C	06mm x M16 x 1,5
12070622C	06mm x M22 x 1,5
12070812C	08mm x M12 x 1,5
12070814C	08mm x M14 x 1,5
12070816C	08mm x M16 x 1,5
12070822C	08mm x M22 x 1,5
12071012C	10mm x M12 x 1,5

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
12071014C	10mm x M14 x 1,5
12071016C	10mm x M16 x 1,5
12071022C	10mm x M22 x 1,5
12071212C	12mm x M12 x 1,5
12071214C	12mm x M14 x 1,5
12071216C	12mm x M16 x 1,5
12071222C	12mm x M22 x 1,5
12071616C	16mm x M16 x 1,5
12071622C	16mm x M22 x 1,5
1207162422C	16mm x M22 x 1,5 x M24 x 1,5

1209

Tee União
Tee Unión
Union Tee



CÓDIGO BRASFIT	p/ tubo de p/ tube of
120906M	6mm
120908M	8 mm
120910M	10 mm
120912M	12 mm
120916M	16 mm

1210

Tee Macho Central
Tee Macho al Centro
Branch Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
12100612C	06mm x M12 x 1,5	12101012C	10mm x M12 x 1,5
12100614C	06mm x M14 x 1,5	12101014C	10mm x M14 x 1,5
12100616C	06mm x M16 x 1,5	12101016C	10mm x M16 x 1,5
12100812C	08mm x M12 x 1,5	12101216C	12mm x M16x 1,5
12100814C	08mm x M14 x 1,5	12101616C	16mm x M16x 1,5
12100816C	08mm x M16 x 1,5		

1211


Tee Macho Lateral
Tee Macho
Run Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
12110612C	06mm x M12 x 1,5	12111014C	10mm x M14 x 1,5
12110614C	06mm x M14 x 1,5	12111016C	10mm x M16 x 1,5
12110616C	06mm x M16 x 1,5	12111022C	10mm x M22 x 1,5
12110812C	08mm x M12 x 1,5	12111212C	12mm x M12 x 1,5
12110814C	08mm x M14 x 1,5	12111214C	12mm x M14 x 1,5
12110816C	08mm x M16 x 1,5	12111216C	12mm x M16 x 1,5
12110822C	08mm x M22 x 1,5	12111222C	12mm x M22 x 1,5
12111012C	10mm x M12 x 1,5	12111616C	16mm x M16 x 1,5

1218

União de Anteparo
Unión Pasachapa
Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tube x R. mm
12180816AC	08mm x M16 x 1,5
12180816BC	08mm x M16 x 1,5
12181016AC	10mm x M16 x 1,5
12181016BC	10mm x M16 x 1,5
12181216BC	12mm x M16 x 1,5
12181216AC	12mm x M16 x 1,5
12181616BC	16mm x M16 x 1,5

MÓD. A
MÓD. B
MÓD. A
MÓD. B
MÓD. B
MÓD. A
MÓD. B

Grupo 13

1304

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
130401212C	1/2 x M12 x 1,5	13040618M	06mm x 1/8 NPT
130401216C	1/2 x M16 x 1,5	13040814M	08mm x 1/4 NPT
130401222C	1/2 x M22 x 1,5	13040818M	08mm x 1/8 NPT
130401412C	1/4 x M12 x 1,5	130410012M	10mm x 1/2 NPT
130403812C	3/8 x M12 x 1,5	130410014M	10mm x 1/4 NPT
130403814C	3/8 x M14 x 1,5	130410018M	10mm x 1/8 NPT
130403816C	3/8 x M16 x 1,5	130410038M	10mm x 3/8 NPT
130405816C	5/8 x M16 x 1,5	130412012M	12mm x 1/2 NPT
130405822C	5/8 x M22 x 1,5	130412014M	12mm x 1/4 NPT
130405826M	5/8 x M22 x 1,5	130412038M	12mm x 3/8 NPT
130406014M	06mm x 1/4 NPT		
130406018M	06mm x 1/8 NPT		

1307

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
130701212C	1/2 x M12 x 1,5	130708014M	08mm x 1/4 NPT
130701216C	1/2 x M16 x 1,5	130708018M	08mm x 1/8 NPT
130701222C	1/2 x M22 x 1,5	130710012M	10mm x 1/2 NPT
130701412C	1/4 x M12 x 1,5	130710014M	10mm x 1/4 NPT
130703816C	3/8 x M16 x 1,5	130710038M	10mm x 3/8 NPT
130703822C	3/8 x M22 x 1,5	130712012M	12mm x 1/2 NPT
130705826M	5/8 x M26 x 1,5	130712014M	12mm x 1/4 NPT
130706014M	06mm x 1/4 NPT	130712038M	12mm x 3/8 NPT
130706018M	06mm x 1/8 NPT		

Kits de conexões de aço com insert

Steel connection kits with inserts

grupo **14**



1402IK**Porca**
Turca Nut**CÓDIGO**
BRASFIT**Medidas**

140206IK	06 mm
140208IK	08 mm
140210IK	10 mm
140212IK	12 mm

1403IK**Kit União**
Unión Union**CÓDIGO**
BRASFIT**Medidas**

140306IK	06 mm
140308IK	08 mm
140310IK	10 mm
140312IK	12 mm
140316IK	16 mm

1404IK**Kit União**
Macho
Unión Macho
Male Union**CÓDIGO**
BRASFIT**Medidas**

14040616IK	06 x 16 mm
14040812IK	08 x 12 mm
14040816IK	08 x 16 mm
14041016IK	10 x 16 mm
14041216IK	12 x 16 mm

1407IK**Kit Cotovelo**
Macho
Codo Macho
Male Elbow**CÓDIGO**
BRASFIT**Medidas**

14070616IK	06 x 16 mm
14070816IK	08 x 16 mm
14071016IK	10 x 16 mm
14071216IK	12 x 16 mm
14071222IK	12 x 22 mm

1409IK**Kit Tee**
Tubo
Tee tubo
Tee Tube**CÓDIGO**
BRASFIT**Medidas**

140906IK	06 mm
140908IK	08 mm
140910IK	10 mm
140912IK	12 mm

Conexões *tipo freio a ar*

Conexiones Freno a Aire / Air Brake Fittings

grupo **20**



Freio de Ar

Freno a Aire
Air Brake Fittings

Anilhas, porcas e uniões em latão extrudado. (CLA-360)

Anillas, tuercas y uniones de latón extrudado. (CLA-360)
Rings, nuts, connectors of extruded brass. (CLA-360)

Cotovelos e tees em latão forjado (CLA-377)

Codos y tees de latón forjado (CLA-377)
Elbows and tees of forged brass (CLA-377)

Conexões ideais para sistemas de freio a ar. Podem ser utilizadas também, com tubos de nylon simples ou reforçados. Para tanto é necessário o uso de insert 2014.

Conexiones ideales para sistemas de freno a aire. Pueden ser utilizadas también, con tubos de nylon simple o reforzados. Para tanto es necesario el uso de insert 2014.

Ideal fittings for air brake systems. They may also be used with simple or reinforced nylon tubes. For such application an insert 2014 is necessary.

Vedação recomendada para tubos de cobre, latão alumínio, Bundy e aço recozido e outros similares.

Veda recomendada para tubos de cobre, latón aluminio, Bundy y acero recocido y otros similares.

Recommended sealing for tubes made of copper, brass, aluminum, Bundy, annealed steel and others.

Pressão de trabalho média e baixa: até 400 lbr/pol².

Presión de trabajo media y baja: hasta 400 lbr/pol²
Medium and low working pressure: up to 400 psi.

Caso deseje a peça desmontada, basta desconsiderar a letra 'M' no final do código do produto no momento do pedido.

En caso de que desee la pieza desmontada, basta con omitir la letra 'M' al final del código del producto al realizar el pedido.

If you prefer the part unassembled, simply omit the letter 'M' at the end of the product code when placing your order.

2001

Anilha
Virola Ferrule



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of	CÓDIGO BRASFIT	p/ tubo de p/ tubo de tube of
2001014	1/4	2001012	1/2
2001516	5/16	2001058	5/8
2001038	3/8	2001034	3/4

2002

Porca
Virola Ferrule



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of	rosca rosca screw thread
2002014	1/4	7/16 x 24f
2002516	5/16	1/2 x 24f
2002038	3/8	17/32 c 24f
2002012	1/2	11/16 x 20f
2002058	5/8	13/16 x 18f
2002034	3/4	1" x 18f

2003

União
Virola Ferrule



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo xdtubo tube x tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo xdtubo tube x tube
2003014M	1/4	2003012M	1/2
2003516M	5/16	2003518M	5/8
2003038M	3/8	2003038M	3/4

2004

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
2004014018M	1/4 x 1/8	2004012018M	1/2 x 1/8
2004014014M	1/4 x 1/4	2004012014M	1/2 x 1/4
2004014038M	1/4 x 3/8	2004012038M	1/2 x 3/8
2004014012M	1/4 x 1/2	2004012012M	1/2 x 1/2
2004516018M	5/16 x 1/8	2004012034M	1/2 x 3/4
2004516014M	5/16 x 1/4	2004058038M	5/8 x 3/8
2004516038M	5/16 x 3/8	2004058012M	5/8 x 1/2
2004038014M	3/8 x 1/4	2004058034M	5/8 x 3/4
2004038038M	3/8 x 3/8	2004034012M	3/4 x 1/2
2004038012M	3/8 x 1/2	2004034034M	3/4 x 3/4

2005

União Fêmea
Unión Hembra
Female Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
2005014018M	1/4 x 1/8	2005012018M	1/2 x 1/8
2005014014M	1/4 x 1/4	2005012012M	1/2 x 1/2
2005516018M	5/16 x 1/8	2005012034M	1/2 x 3/4
2005516014M	5/16 x 1/4	2005058038M	5/8 x 3/8
2005516038M	5/16 x 3/8	2005058012M	5/8 x 1/2
2005038018M	3/8 x 1/8	2005058034M	5/8 x 3/4
2005038014M	3/8 x 1/4	2005034014M	3/4 x 1/4
2005038038M	3/8 x 3/8	2005034012M	3/4 x 1/2
2005038012M	3/8 x 1/2	2005034034M	3/4 x 3/4
2005012014M	1/2 x 1/4	2005012038M	1/2 x 3/8

2006

Cotovelo União
Codo Unión
Union Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
2006014M	1/4 x 1/4	2006014M	1/2 x 1/2
2006516M	5/16 x 5/16	2006058M	5/8 x 5/8
2006038M	3/8 x 3/8	2006034M	3/4 x 3/4

2007

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
2007014018M	1/4 x 1/8	2007012018M	1/2 x 1/8
2007014014M	1/4 x 1/4	2007012014M	1/2 x 1/4
2007014038M	1/4 x 3/8	2007012038M	1/2 x 3/8
2007014012M	1/4 x 1/2	2007012012M	1/2 x 1/2
2007516018M	5/16 x 1/8	2007012034M	1/2 x 3/4
2007516014M	5/16 x 1/4	2007028038M	5/8 x 3/8
2007516038M	5/16 x 3/8	2007058012M	5/8 x 1/2
2007038014M	3/8 x 1/4	2007058034M	5/8 x 3/4
2007038038M	3/8 x 3/8	2007034012M	3/4 x 1/2
2007038012M	3/8 x 1/2	2007034034M	3/4 x 3/4
2007038018M	3/8 x 1/8		

2008

Cotovelo Fêmea
Codo Femea
Female Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
2008014018M	1/4 x 1/8	2008012038M	1/2 x 3/8
2008014014M	1/4 x 1/4	2008012012M	1/2 x 1/2
2008516018M	5/16 x 1/8	2008058012M	5/8 x 1/2
2008038014M	3/8 x 1/4		

2009

Tee União
Tee Unión
Union Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo x tubo tube x tube x tube
2009014M	1/4
2009516M	5/16
2009038M	3/8
2009012M	1/2
2009058M	5/8
2009034M	3/4
2009516014M	5/16 x 1/4 x 5/16
2009038014M	3/8 x 1/4 x 3/8
2009012038M	1/2 x 3/8 x 1/2

2010	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
Tee Macho Central <i>Tee Macho al Centro Branch Male Tee</i>	2010014018M	1/4 x 1/8	2010038038M	3/8 x 3/8
	2010014014M	1/4 x 1/4	2010038012M	3/8 x 1/2
	2010516018M	5/16 x 1/8	2010012014M	1/2 x 1/4
	2010038018M	3/8 x 1/8	2010012012M	1/2 x 1/2
	2010038014M	3/8 x 1/4	2010058012M	5/8 x 1/2
			2010516014M	5/16 x 1/4



2011	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
Tee Macho Lateral <i>Tee Macho Run Male Tee</i>	2011014018M	1/4 x 1/8	2011012038M	1/2 x 3/8
	2011516018M	5/16 x 1/8	2011012012M	1/2 x 1/2
	2011038014M	3/8 x 1/4	2011058012M	5/8 x 1/2
	2011038038M	3/8 x 3/8	2011034034M	3/4 x 3/4



2014	CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tube of
Insert <i>Inserto Insert</i>	2014034	1/8 (3,18 - 2,8)
	2014532	5/32 (4,00 - 2,50)
	2014316	3/16 (4,76 - 3,24)
	2014014	1/4 (6,35 - 4,31)
	2014516	5/16 (8,00 - 4,70)
	2014038	3/8 (9,53 - 6,35)
	2014012	1/2 (12,70 - 9,53)
	2014058	5/8 (15,87 - 11,20)
	2014034	3/4 (19,00 - 16,00)




2017	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT rosca NPT thread NPT
Válvula de Segurança <i>Válvula Seguridad Connector Check</i>	2017018	1/8
	2017014	1/4
	2017038	3/8



2018	CÓDIGO BRASFIT	copleta tubo x rosca NPT completa tubo x rosca NPT complete tube x thread NPT
União de Anteparo <i>Unión Profile Union</i>	2018038012M	3/8 x 1/2 NPT
	2018012012M	1/2 x 1/2 NPT
	201801222M	1/2 x M22 x 1,58



2019	CÓDIGO BRASFIT	macho x fêmea macho x hembra male x female
União de Anteparo <i>Unión Profile Union</i>	2019012014M	1/2 x 1/4
	20191616C	M16 x 1,5 x M16 x 1,5 Macho
	201916M	M16 x 1,5 x M22 x 1,5 Macho
	201901216M	M16 x 1,5 x 1/2 NPT Macho
	20191616C	M16 x 1,5 x M16 x 1,5 Fêmea



2044	CÓDIGO BRASFIT	rosca x rosca rosca x rosca thread x thread
União Hidro-Vácuo <i>Unión Hidro-Vacuo Hydrovacuum union</i>	204403414	3/4 x 20f x 1/4 NPTF (antiga)
	204403416	3/4 x 20f x M16x1,5 (moderna)
	2044034012	3/4 x 20f x 1/2 NPTF
	2044111616	11/16 x 20f x M16x1,5 (knorr)
	20441116012	11/16 x 1/2 NPT (bendix)
	20441816C	M18 x 1,5 x M16x1,5 COMPLETA
	20441816	M18 1,5 x M16 1,5
	204401216	Fêmea 1/2 NPT x Macho M16x1,5
	2044111616A	11/16 x 20fx M16 x 1,5 Aço
	2044121616C	1/2 x M16 COMPLETO
	20441412C	M14 x M12 x 15 COMPLETO
	20441616C	M16 x 1,5 X M16 x 1,5 COMPLETO



Você pode se
interessar por
9266

**Torneira com
pino cônico**
*Liave com eje cônico
Tapered Pin Tap*



Conexões tipo **Freio a Ar milímetro**

Freno a aire em milímetro / Air Brake millimeters

e tipo Freio a Ar mista

Freno a aire (mixta) / Air Brake (inches and millimeters)

grupo

21
e **22**



Freio à ar em milímetro

Freno a aire em milímetro

Air brake milimeters

Anilhas, porcas e uniões: em latão extrudado (CLA - 360)

Anillas, tuercas y uniones: latón extrudado (CLA - 360)

Ferrules, nuts and union: of extruded brass (CLA - 360)

Cotovelos e TEEES: em latão forjado (CLA - 377)

Codos y tees de latón forjado (CLA - 377)

Elbows and tees of forged brass (CLA - 377)

Conexões desenvolvidas para atender sistemas de freios à ar, conforme a resolução nº 777 do Contran em 17/12/1993.

Na utilização em sistemas em tubos de nylon simples e reforçados, será necessário o uso de insert 2114, para perfeita vedação dos tubos.

Vedação das roscas métricas externas é acompanhada de anel de encosto (em latão), junto com o anel o'ring.

Conexiones desarrolladas para atender sistemas de freno a aire, según resolución nº 777 del Contran, del 17/12/1993.

En La utilización en sistemas con tubos de nylon simples y reforzados, será necesario El uso del inserto 2114, para una perfecta veda delos tubos. Lavedación de La rosas métricas externas se acompaña de anillo de apoyo (em latón), junto com El anillo o'ring.

The Connections are developed to be used air brake systems, according to item 777, Contran dated 17/DEC/93.

To be used in systems with simple and reinforced nylon tubes, the use of an insert 2114 will be necessary to perfectly seal of the tubes.

The sealing of external metric threads is made with a brass ring and an O-ring.

Pressão de trabalho média e baixa: até 400 lbr/pol².


Pression de trabajo media y bajo: hasta 400 lbr/pol²

Medium and low working pressure: up to 400 psi.



Dimensão para INSERT

Dimensión para INSERT
Dimension for INSERT



Código Brasfit Código Brasfit Part Number	Descrição do Insert p/ tubo de Descripción del Inserto para tubo de tubo Description of Insert for Tube	Dimensões Dimensiones Dimensions	
		A	Ø B
211404	4 mm (4,0 x 0,81)	16,40	2,00
211406	6 mm (6,0 x 1,0)	12,00	4,00
211408	8 mm (8,0 x 1,0)	15,00	6,00
211410	10mm (10 x 1,5)	15,00	6,00
211411	11mm (11 x 1,5)	15,00	7,00
211412	12mm (12 x 1,5)	15,00	8,95
211416	16mm (16 x 2)	22,00	11,85

2101

Anilha
Virola Ferrule



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of
210104	4 mm
210106	6 mm
210108	8 mm
210110	10 mm
210111	11 mm
210112	12 mm
210114	14 mm
210115	15 mm
210116	16 mm
210118	18 mm

2102

Porca
Tuerca Nut



CÓDIGO BRASFIT	p/tubo de p/ tubo de tube of	rosca interna rosca interna internal thread
210204	4 mm	M10 x 10
210206	6 mm	M12 x 1,5
210208	8 mm	M14 x 1,5
210210	10 mm	M16 x 1,5
210211	11 mm	M16 x 1,5
210212	12 mm	M18 x 1,5
210214	14 mm	M20 x 1,5
210215	15 mm	M20 x 1,5
210216	16 mm	M22 x 1,5
210218	18 mm	M24 x 1,5
210218A	18 mm	M26 x 1,5 (aço)

2103

União
Virola
Ferrule



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube
210304M	4 mm	210312M	12 mm
210306M	6 mm	210314M	14 mm
210308M	8 mm	210315M	15 mm
210310M	10 mm	210316M	16 mm
210311M	11 mm	210318M	18 mm

2104

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
21040610C	6 mm x M10 x 1,0	21041014C	10 mm x M14 x 1,5
21040612C	6 mm x M12 x 1,5	21041016C	10 mm x M16 x 1,5
21040614C	6 mm x M14 x 1,5	21041022C	10 mm x M22 x 1,5
21040616C	6 mm x M16 x 1,5	21041212C	12 mm x M12 x 1,5
21040622C	6 mm x M22 x 1,5	21041214C	12 mm x M14 x 1,5
21040812C	8 mm x M12 x 1,5	21041216C	12 mm x M16 x 1,5
21040814C	8 mm x M14 x 1,5	21041222C	12 mm x M22 x 1,5
21040816C	8 mm x M16 x 1,5	21041616C	16 mm x M16 x 1,5
21040822C	8 mm x M22 x 1,5	21041622C	16 mm x M22 x 1,5
21041012C	10 mm x M12 x 1,5		

2107

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
21070610C	6 mm x M10 x 1,0	21071014C	10 mm x M14 x 1,5
21070612C	6 mm x M12 x 1,5	21071016C	10 mm x M16 x 1,5
21070614C	6 mm x M14 x 1,5	21071022C	10 mm x M22 x 1,5
21070616C	6 mm x M16 x 1,5	21071212C	12 mm x M12 x 1,5
21070622C	6 mm x M22 x 1,5	21071214C	12 mm x M14 x 1,5
21070812C	8 mm x M12 x 1,5	21071216C	12 mm x M16 x 1,5
21070814C	8 mm x M14 x 1,5	21071222C	12 mm x M22 x 1,5
21070816C	8 mm x M16 x 1,5	21071616C	16 mm x M16 x 1,5
21070822C	8 mm x M22 x 1,5	21071622C	16 mm x M22 x 1,5
21071012C	10 mm x M12 x 1,5		

2110

Tee Macho Central
Tee Macho al Centro
Branch Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
21100610C	6 mm x M10 x 1,0	21101012C	10 mm x M12 x 1,5
21100612C	6 mm x M12 x 1,5	21101014C	10 mm x M14 x 1,5
21100614C	6 mm x M14 x 1,5	21101016C	10 mm x M16 x 1,5
21100616C	6 mm x M16 x 1,5	21101022C	10 mm x M22 x 1,5
21100622C	6 mm x M22 x 1,5	21101212C	12 mm x M12 x 1,5
21100812C	8 mm x M12 x 1,5	21101214C	12 mm x M14 x 1,5
21100814C	8 mm x M14 x 1,5	21101216C	12 mm x M16 x 1,5
21100816C	8 mm x M16 x 1,5	21101222C	12 mm x M22 x 1,5
21100822C	8 mm x M22 x 1,5	21101616C	16 mm x M16 x 1,5
21101022C	10 mm x M12 x 1,5	21101622C	16 mm x M22 x 1,5

2106

Cotovelo União
Codo Unión
Union Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
210606M	06 mm
210608M	08 mm
210610M	10 mm
210612M	12 mm
210615M	15mm
210616M	16 mm

2109

Tee União
Tee Unión
Union Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo x tubo tube x tube x tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo x tubo tube x tube x tube
210904M	04 mm	210912M	12 mm
210906M	06 mm	210914M	14 mm
210908M	08 mm	210915M	15 mm
210910M	10 mm	210916M	16 mm
210911M	11 mm		

2111


Tee Macho Lateral
Tee Macho Lateral
Run Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
21110612C	6 mm x M12 x 1,5	21111016C	10 mm x M16 x 1,5
21110614C	6 mm x M14 x 1,5	21111022C	10 mm x M22 x 1,5
21110616C	6 mm x M16 x 1,5	21111212C	12 mm x M12 x 1,5
21110812C	8 mm x M12 x 1,5	21111214C	12 mm x M14 x 1,5
21110814C	8 mm x M14 x 1,5	21111216C	12 mm x M16 x 1,5
21110816C	8 mm x M16 x 1,5	21111222C	12 mm x M22 x 1,5
21110822C	8 mm x M22 x 1,5	21111616C	16 mm x M16 x 1,5
21111012C	10 mm x M12 x 1,5	21111622C	16 mm x M22 x 1,5
21111014C	10 mm x M14 x 1,5		

2118	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread tubo x rosca MÓD. A	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread tubo x rosca MÓD. B
	21180816AC	8 mm x M16 x 1,5	21180816BC	8 mm x M16 x 1,5
	21181012	10 mm x 1/2 NPT	21181016BC	10 mm x M16 x 1,5
	21181016AC	10 mm x M16 x 1,5	21181216BC	12 mm x M16 x 1,5
	21181022AC	10 mm x M22 x 1,5	21181616BC	16 mm x M16 x 1,5
	211812012	12 mm x 1/2 NPT		
	21181216	12 mm x M16 x 1,5		
	21181222	12 mm x M22 x 1,5		

União de Anteparo
Unión Pasachapa
Union



mod. A

mod. B

2127	CÓDIGO BRASFIT	p/ rosca p/ rosca thread
Contra Porca Contra Tuerca Lock Nut	212710AL	M10 x 1,0
	212712AL	M12 x 1,5
	212714AL	M14 x 1,5
	212716AL	M16 x 1,5
	212722	M22 x 1,5

2138	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
Tee Tubo Lateral Tee Tubo Lateral Run Tee Tube	21380816C	8 mm x M16 x 1,5
	21381016C	10 mm x M16 x 1,5
	21381216C	12 mm x M16 x 1,5
	21381616C	16 mm x M16 x 1,5

2193	CÓDIGO BRASFIT	p/ rosca p/ rosca thread
Dreno Drenado Drain	2193012	1/2 NPT
	219322C	M22 x 1,5 Latão
	219322AL	M22 x 1,5 Alumínio
	219322MBC	M22 x 1,5 Latão Importado

(Latão) (Alumínio)

2194	CÓDIGO BRASFIT	p/ rosca p/ rosca thread
Tomada de Teste Válvula Test Valve	2194	M16 x 1,5 latão
	2194AL	M16 x 1,5 alumínio
	2194MBC	M16 x 1,5 latão importado



(Latão)

(Alumínio)

2194 A	CÓDIGO BRASFIT	p/ rosca p/ rosca thread
Tee Tomada Teste Válvula Test Valve	2194A	M16 x 1,5
	2194AZK	M16 x 1,5 ZAMAK



(Latão)

(Alumínio)

2204

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
220406018M	6 mm x 1/8	220415012M	15 mm x 1/2
220406014M	6 mm x 1/4	220401412C	1/4 x M12 x 1,5
220408018M	8 mm x 1/8	220403812C	3/8 x M12 x 1,5
220408014M	8 mm x 1/4	220403814C	3/8 x M14 x 1,5
220410018M	10 mm x 1/8	220403816C	3/8 x M16 x 1,5
220410014M	10 mm x 1/4	220401212C	1/2 x M12 x 1,5
220410038M	10 mm x 3/8	220401216C	1/2 x M16 x 1,5
220410012M	10 mm x 1/2	220401222C	1/2 x M22 x 1,5
220412014M	12 mm x 1/4	220405816C	5/8 x M16 x 1,5
220412038M	12 mm x 3/8	220405822C	5/8 x M22 x 1,5
220412012M	12 mm x 1/2	220405826C	5/8 x M26 x 1,5

2207

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
220706018M	6 mm x 1/8	220712012M	12 mm x 1/2
220706014M	6 mm x 1/4	220701412C	1/4 x M12 x 1,5
220708018M	8 mm x 1/8	220703816C	3/8 x M16 x 1,5
220708014M	8 mm x 1/4	220703822C	3/8 x M22 x 1,5
220710014M	10 mm x 1/4	220701212C	1/2 x M12 x 1,5
220710038M	10 mm x 3/8	220701216C	1/2 x M16 x 1,5
220710012M	10 mm x 1/2	220701222C	1/2 x M22 x 1,5
220712014M	12 mm x 1/4	220705822C	5/8 x M22 x 1,5
220712038M	12 mm x 3/8	220705826C	5/8 x M26 x 1,5

**Somente para
tubos plásticos**

Solamente para tubos plásticos
For plastic tubes only

2400

**Alicate
p/tubos**

Alicate cortatubos
Tube Cutter



confira nosso
vídeo e saiba mais

2400LAM

**Lâmina para
alicate de tubos**

blade for tube cutting pliers



Grupo 24

2450

Engate Rápido
Acoplamiento rápido
Quick Coupling

(100% em aço)



CÓDIGO BRASFIT	Medidas Measurements Mediciones
2450016C	Conjunto - M16 x 1,5
2450038C	Conjunto - 3/8" NPT
2450012C	Conjunto - 1/2" NPT
245016E	Engate - M16 x 1,5
2450038E	Engate - 3/8" NPT
2450012E	Engate - 1/2" NPT
2450 PINO 016	Pino - M16 x 1,5
2450 PINO 038	Pino - 3/8" NPT
2450 PINO 012	Pino - 1/2" NPT



confira nosso
vídeo e saiba mais

**Você pode se
interessar por**

grupo 60
adaptadores



confira o grupo completo - página 60A


Conexões de **Engate Rápido** para freio a ar

Conexiones de acople rápido para frenos a aire /
Quick coupling fittings for air brake systems

grupo

e

26 27



Engate rápido para freios a ar

Conexiones de acople rápido para frenos a aire
Quick coupling fittings for air brake systems

PROJETO: Conexões desenvolvidas para vedação em Sistemas de Freio a Ar com tubos de nylon conforme as normas SAE J1394, projetadas para a inserção e vedação do tubo “sem o uso de ferramentas”. Para a reutilização do produto, faz-se necessário o uso de ferramentas e o corte de uma pequena extremidade do tubo. Este grupo de conexões é um aperfeiçoamento do projeto anterior (GRUPOS 24 e 25) observando as dificuldades evidenciadas e uma melhoria no custo-benefício.

PROYECTO: Conexiones desarrolladas para sellar en sistemas de freno a aire con tubos de nylon de acuerdo a las normas SAE J1394, proyectadas para la inserción de tubos y sellar, sin herramientas. Para usar la conexión nuevamente utilizar una herramienta y cortar una pequeña parte en la punta del tubo. Este grupo de conexiones es una mejora sobre el proyecto anterior (grupos 24 y 25) teniendo en cuenta las dificultades mencionadas y una mejor relación costo-eficacia.

Project: These fittings were developed to seal air brake systems using nylon tubings according to SAE J1394 and were designed for insertion and sealing the tubing without tool. To be used again use a tool to cut a small piece at the end of the tubing. This group of fittings is an improvement over the previous project (group 24 and 25) observing the highlighted difficulties and an improvement in cost-benefit relation.

COMPONENTES: Anel oring + luva fresada + arruela de proteção + porca + corpo do produto (união, cotovelo ou tee).

Componentes: anillo oring + anillo fresado + arandela + tuerca + cuerpo de la conexión (unión, codo o tee).

Componente: O'ring + ferrule + washer + nut + fitting body (union, elbow or tee).

Caso deseje a peça desmontada, basta desconsiderar a letra 'M' no final do código do produto no momento do pedido.

En caso de que desee la pieza desmontada, basta con omitir la letra 'M' al final del código del producto al realizar el pedido.

If you prefer the part unassembled, simply omit the letter 'M' at the end of the product code when placing your order.

2603

União
Unión
Union



União
Redução
Unión Reducción
Reduction Union

CÓDIGO
BRASFIT

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube

260306M	6 mm
260308M	8 mm
260311M	11 mm
260312M	12 mm
260314M	14 mm
260315M	15 mm
260316M	16 mm
26030806M	8 mm x 6 mm
26031008M	10 mm x 8 mm
26031208M	12 mm x 8 mm
26031210M	12 mm x 10 mm
26031608M	16 mm x 8 mm
26031612M	16 mm x 12 mm

2604

União
Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO
BRASFIT

tubo x R. mm
tubo x R. mm
tube x thread mm

CÓDIGO
BRASFIT

tubo x R. mm
tubo x R. mm
tube x thread mm

260406018M	6 mm x 1/8 NPT	260410014M	10 mm x 1/4 NPT
260406014M	6 mm x 1/4 NPT	260410038M	10 mm x 3/8 NPT
260406038M	6 mm x 3/8 NPT	26041012C	10 mm x M12 x 1,5
2640610C	6 mm x M10 x 1,0	26041016C	10 mm x M16 x 1,5
26040612C	6 mm x M12 x 1,5	26041022C	10 mm x M22 x 1,5
26040616C	6 mm x M16 x 1,5	260412038M	12 mm x 3/8 NPT
260408014M	8 mm x 1/4	26041212C	12 mm x M12 x 1,5
260408038M	8 mm x 3/8	26041216C	12 mm x M16 x 1,5
26040812C	8 mm x M12 x 1,5	26041222C	12 mm x M22 x 1,5
26040814C	8 mm x M14 x 1,5	26041516C	15 mm x M16 x 1,5
26040816C	8 mm x M16 x 1,5	26041616C	16 mm x M16 x 1,5
26040822C	8 mm x M22 x 1,5	26041618C	16 mm x M18 x 1,5
260410018M	10 mm x 1/8 NPT	26041622C	16 mm x M22 x 1,5

2607

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm	CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm
260706018GM	6 mm x 1/8 Giratório	26071012C	10 mm x M12 x 1,5
260706014M	6 mm x 1/4 NPT	26071016C	10 mm x M16 x 1,5
26070610C	6 mm x M10 x 1,5	26071016GC	10 mm x M16 x 1,5 Giratório
26070612C	6 mm x M12 x 1,5	26071022GC	10 mm x M22 x 1,5 Giratório
26070616C	6 mm x M16 x 1,5	260712014M	12 mm x 1/4 NPT
26070616GC	6 mm x M16 x 1,5 Giratório	260712038M	12 mm x 3/8
260708014GC	8 mm x 1/4 Giratório NPT	26071212C	12 mm x M12 x 1,5
260708014M	8 mm x 1/4 NPT	26071216C	12 mm x M16 x 1,5
26070812C	8 mm x M12 x 1,5	26071216GC	12 mm x M16 x 1,5 Giratório
26070816C	8 mm x M16 x 1,5	26071216ZC	12 mm x M16 Zamac
26070816GC	8 mm x M16 X1,5 Giratório	26071222C	12 mm x M22 x 1,5
26070816ZC	8 mm x M16 X1,5 ZAMAK	26071222GC	12 mm x M22 x 1,5 Giratório
26070822C	8 mm x M22 x 1,5	26071616C	16 mm x M16 x 1,5
26070822GC	8 mm x M22 x 1,5 Giratório	26071622C	16 mm x M22 x 1,5
260710014GC	10 mm x 1/4 Giratório		

2610

Tee Macho Central
Tee Macho Central
Branch Male tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm	CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm
26100612C	6 mm x M12 x 1,5	26101022C	10 mm x M22 x 1,5
26100616C	6 mm x M16 x 1,5	26101212C	12 mm x M12 x 1,5
26100812C	8 mm x M12 x 1,5	26101216C	12 mm x M16 x 1,5
26100816C	8 mm x M16 x 1,5	26101222C	12 mm x M22 x 1,5
26100822C	8 mm x M22 x 1,5	26101616C	16 mm x M16 x 1,5
26101012C	10 mm x M12 x 1,5	26101622C	16 mm x M22 x 1,5
26101016C	10 mm x M16 x 1,5		

2618 A

União de Anteparo
Unión Pasachapa
Profile Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm
26180816AC	8 mm x M16 x 1,5
26181016AC	10 mm x M16 x 1,5
261810012AM	10 mm x 1/2 NPT
26181216AC	12 mm x M16 x 1,5
26181616AC	16 mm x M16 x 1,5

2618 B

União de Anteparo
Unión Pasachapa
Profile Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm
26180816BC	8 mm x M16 x 1,5
26181016BC	10 mm x M16 x 1,5
26181216BC	12 mm x M16 x 1,5
26181616BC	16 mm x M16 x 1,5

2609

Tee União
Tee Unión
Union Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube
260906M	6 mm
260908M	8 mm
260910M	10 mm
260912M	12 mm
260916M	16 mm

2611

Tee Macho Lateral
Tee Macho Lateral
Run Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm
26110612C	6 mm x M12 x 1,5
26110616C	6 mm x M16 x 1,5
26110812C	8 mm x M12 x 1,5
26110816C	8 mm x M16 x 1,5
26111012C	10 mm x M12 x 1,5
26111016C	10 mm x M16 x 1,5
26111212C	12 mm x M12 x 1,5
26111216C	12 mm x M16 x 1,5
26111616C	16 mm x M12 x 1,5

2638

Tee Tubo Lateral
Tee Tubo Lateral
Run Tube Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x R. mm tubo x R. mm tube x thread mm
26380816ZC	8 mm x M16 x 1,5
26381016ZC	10 mm x M16 x 1,5
26381216ZC	12 mm x M16 x 1,5
26381616ZC	16 mm x M16 x 1,5

2703

União
Unión
Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
2703014M	1/4
2703516M	5/16
2703038M	3/8
2703012M	1/2
2703058M	5/8

2704

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
2704014018M	1/4 x 1/8	2704058012M	5/8 x 1/2
2704014014M	1/4 x 1/4	270401412C	1/4 x M12 x 1,5
2704516018M	5/16 x 1/8	270401416C	1/4 x M16 x 1,5
2704516014M	5/16 x 1/4	270403812C	3/8 x M12 x 1,5
2704038018M	3/8 x 1/8	270403816C	3/8 x M16 x 1,5
2704038014M	3/8 x 1/4	270403822C	3/8 x M22 x 1,5
2704038038M	3/8 x 3/8	270401212C	1/2 x M12 x 1,5
2704012014M	1/2 x 1/4	270401216C	1/2 x M16 x 1,5
2704012038M	1/2 x 3/8	270401222C	1/2 x M22 x 1,5
2704012012M	1/2 x 1/2	270405816C	5/8 x M16 x 1,5
2704058038M	5/8 x 3/8	270405822C	5/8 x M22 x 1,5

2707

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
2707014018M	1/4 x 1/8	2707058012M	5/8 x 1/2
2707014014M	1/4 x 1/4	270701412C	1/4 x M12 x 1,5
2707516018M	5/16 x 1/8	270701416C	1/4 x M16 x 1,5
2707516014M	5/16 x 1/4	270703812C	3/8 x M12 x 1,5
2707038018M	3/8 x 1/8	270703816C	3/8 x M16 x 1,5
2707038014M	3/8 x 1/4	270703822C	3/8 x M22 x 1,5
2707038038M	3/8 x 3/8	270701212C	1/2 x M12 x 1,5
2707012014M	1/2 x 1/4	270701216C	1/2 x M16 x 1,5
2707012038M	1/2 x 3/8	270701222C	1/2 x M22 x 1,5
2707012012M	1/2 x 1/2	270705816C	5/8 x M16 x 1,5
2707058038M	5/8 x 3/8	270705822C	5/8 x M22 x 1,5

2709

União
Unión
Union



CÓDIGO BRASFIT	p/ tubo de p/ tube of
2709014M	1/4
2709516M	5/16
2709038M	3/8
2709012M	1/2
2709058M	5/8

2710

Tee Macho Central
Tee Macho Central
Branch Male Tee




CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread
2710014018M	1/4 x 1/8
2710014014M	1/4 x 1/4
2710516014M	5/16 x 1/4
2710038014M	3/8 x 1/4
271001416C	1/4 x M16 x 1,5
271001216C	1/2 x M16 x 1,5

polegada

Conexões de Freio a ar Sistema D.O.T

Conexões de freio a ar // Air brake fittings

grupo **28**



2800

**Ferramenta de
desmontagem
DOT**

Herramienta de
Desmontaje DOT
Disassembly Tool DOT



**CÓDIGO
BRASFIT**

para tubo de
para tubo de
for tube of

280006

6 x 4 mm

280008

8 x 6 mm

280010

10 x 7 mm

28001008

10 x 8 mm

280012

12 x 9 mm

280016

16 x 12 mm

2803

**União de
Engate Rápido**

Unión de Acoplamiento Rápido
Quick Coupling Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

para tubo de
para tubo de
for tube of

280306M

6 mm

280308M

8 mm

28031008M

10 x 8 mm

280312M

12 mm

280315M

15 mm

280316M

16 mm

2807

**Cotovelo
Engate Rápido**

Codo de acoplamiento rapido
Quick Coupling Elbow



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread

28070612C

06mm x M12 x 1 x 1,5

28070622C

06mm x M22 x 1,5

28070616C

06mm x M16 x 1,5

28070812C

08mm x M12 x 1,5

28070816C

08mm x M16 x 1,5

28070822C

08mm x M22 x 1,5

28071012C

10mm x M12 x 1,5

28071016C

10mm x M16 x 1,5

28071022C

10mm x M22 x 1,5

28071212C

12mm x M12 x 1,5

28071216C

12mm x M16 x 1,5

28071222C

12mm x M22 x 1,5

2800KIT

**Kit Ferramenta
de desmontagem
Push-in**

Kit de Herramientas d
e Desmontaje Push-in
Push-in Disassembly Tool Kit



para tubo de
para tubo de
for tube of

6 mm - 1/4"

8 mm - 5/16"

10 mm - 3/8"

12 mm - 1/2"

14 mm

15 mm

16 mm - 5/8"

2804

**União de
Engate Rápido**

Unión de Acoplamiento Rápido
Quick Coupling Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

para tubo de
para tubo de
for tube of

28040610C

6 mm x M10 x 1

28040812C

8 mm x M12 x 1,5

2804100812C

10 mm x 8 mm x M12 x 1,5

28041012C

10 mm x M12 x 1,5

28041212C

12 mm x M12 x 1,5

28040816C

08 mm x M16 x 1,5

2804100816C

10 mm x 08 mm x M16 x 1,5

28041016C

10 mm x M16 x 1,5

28041216C

12 mm x M16 x 1,5

28041616C

16 mm x M16 x 1,5

28040822C

8 mm x M22 x 1,5

28041022C

10 mm x M22 x 1,5

28041222C

12 mm x M22 x 1,5


28041622C

16 mm x M22 x 1,5

Conexões de Freio a ar Sistema 230

Conexiones de frenos a aire / Air brake connections

grupo **29**



Conexões de Freio a Ar *Conexiones de Freno a Aire Air Brake Connections*

29020616M

PORCA Rosca M16x1,5 NG6
MBB - VW




29020816M

PORCA M16x1.5 x NG8
MBB A 000 997 08 34 - VW 2TA 608 703 A




29020822M

PORCA Rosca M22x1,5 x NG8
MBB A - VW A



29021222M

Porca M22x1.5 x NG12
MBB A 000 997 0934 - VW 2TA 608 703 B




29040808C

TUBO 8x1 x Reta Pino NG8
MBB A 000 997 08 34VW 2TA 608 703 A



29040812C

TUBO 8x1 x Reta Pino NG12
MBB A 000 990 6778 - VW 2VC 608 717



29041208C

TUBO 12x1.5 x Reta Pino NG8
MBB A 001 990 1178 - VW 2TB 608 717




29041212C

TUBO 12x1.5 x Reta Pino NG12
MBB A 000 990 6878 - VW 2TA 608 717 C



29041612C

TUBO 16x2 x Reta Pino NG12
MBB A 001 990 1278 - VW 2VC 608 717 A




29070612C

TUBO 6x1 x Pino NG12
MBB A 002 990 3471 - VW 2VC 608 719 A



29070808C

TUBO 8x1 x Pino NG8
MBB A 001 990 7971 - VW 2VC 608 719 D




29070812C

Tubo 8x1 x Pino NG12
MBB A 001 990 8071 - VW 2VC 608 719 B



29071208C

TUBO 12x1.5 x Pino NG8
MBB A 002 990 2871 - VW 2TB 608 719



29071212C

Tubo 12x1.5 x Pino NG12
MBB A 002 990 5871 - VW 2VC 608 719



29071612C

Tubo 16x2 x Pino NG12
MBB A 002 990 2971 - VW 2VC 608 719 C



292216C

PORCA M16x1.5 x NG8 SV232
MAN: 81981836114
MBB 000 997 4734 - 000 997 5034 - 000 997 5334
VW 2V5 607 815 B
WABCO 893 226 682 2



292222C

PORCA M22x1.5 x NG12 SV232
MBB 000 997 48 34



2926KIT06

Kit Reparo NG6



2926KIT08

Kit Reparo NG8
MBB A 673 997 0045 - VW KIT NG 8



2926KIT12

Kit Reparo NG12
MBB A 673 997 0145 - VW KIT NG12





FLEXÍVEIS PARA FREIO A AR

Manguera Flexible para freno de aire
Flexible Hoses for air brake

- COMPATÍVEIS COM CARRETAS DO SISTEMA ANTIGO E MODERNO
- BORRACHA RESISTENTE À PRESSÃO, TEMPERATURA E VIBRAÇÃO




Conexões para Tubos Plásticos I e II

Conexiones para tubos plásticos / Plastic Tubes Fittines

grupo

40
e
41



Para tubos plásticos I

Para tubos plásticos I
Plastic tube fittings I

Anilhas: produzidas em material plástico de alta resistência.
Anillas: producidas en material plástico de alta resistencia.
Ferrutes: made of highly - resistant plastic.

Porcas e uniões : em latão extrudado (CLA - 360)
Tuercas y uniones: em latón extrudado (CLA - 360)
Nuts and unions: of extruded brass (CLA - 360)

Cotovelos e TEEES: em latão forjado (CLA - 377)
Codos y Tees: en latón forjado (CLA-377)
Elbows and tees: of forged brass (CLA - 377)

Ideal para uso com tubos de polietano, vinil, PVC e EVA.
Aplicadas em instalações químicas, equipamentos pneumáticos, de instrumentação entre outros.
Ideal para uso com tubos de polietileno, nivili, PVC y EVA.
Aplicadas en instalaciones químicas, equipamentos neumáticos, de instrumentación, entre otros.
Ideal for use with Polyethylene tubes, vinyl, PVC and EVA.
Also used in chemical installations, pneumatic equipment, instrumentation and others.

Conexão de fácil manuseio. Dispensa uso de ferramentas.
Conexiones de fácil manipulación. Dispensa el uso de herramientas.
These fittings are easily handled and no tools required.

Para maiores esclarecimentos, solicite à visita de um representante.
Para mayores informaciones, solicite la visita de um representante.
For further information, please call for our representative.

Para tubos plásticos II (RODOAR)

Para tubos plásticos II (RODOAR)
Plastic tube fittings II (RODOAR)

Porcas e uniões: em latão extrudado (CLA-360)
Tuercas y uniones: em latón extrudado (CLA-360)
Nuts and unions: of extruded brass (CLA-360)
Cotovelos e tess: em latão forjado (CLA-377)
Codos y Tees: em latón forjado (CLA-377)
Elbows and tee: of forged brass (CLA-377)

Ideal para vedação de tubos plásticos de maior flexibilidade, tipo cristal, poliuretano, etc. Dispensando mão de obra especializada.
Ideal para vedación de tubos plásticos de mayor flexibilidad, tipo cristal, poliuretano, etc. Dispensado mano de obra especializada.
Ideal for sealing of plastic tubes of higher flexibility - cristal type polyurethane, etc. Require ring no specialized labour force.
Fácil manuseio e baixo custo. Dispensa o uso de ferramentas.
Bastante utilizado em sistemas de ar comprimido, rodoar e instrumentação.
Fácil manipulación y bajo costo. Dispensa el uso de herramientas.
These fittings are easily handled and have low cost.
Require no tools. Highly used in compressed air systems an instrumentation.

Pressão de trabalho: até 160 lbr/pol²
Presión de trabajo: 160 lbr/pul²
Working Pressure: up to 160 psi

Caso deseje a peça desmontada, basta desconsiderar a letra 'M' no final do código do produto no momento do pedido.
En caso de que desee la pieza desmontada, basta con omitir la letra 'M' al final del código del producto al realizar el pedido.
If you prefer the part unassembled, simply omit the letter 'M' at the end of the product code when placing your order.

4001

Anilha
Virola
Ferrule



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube

4001014
4001516
4001038
4001012

1/4
5/16
3/8
1/2

4002

**Porca e
Anilha**
Tuercas e Virola
Nut e Ferrule



**CÓDIGO
BRASFIT**

p/ tubo de
p/ tubo de
tube of

rosca
rosca
thread

4002014
4002516
4002038
4002012

1/4
5/16
3/8
1/2

3/8 x 24f
7/16 x 24f
1/2 x 24f
1" 1/16 x 20f

4003

União
Unión
Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube

4003014M
4003516M
4003038M
4003012M

1/4
5/16
3/8
1/2

4004

União MachoUnión macho
Male Union

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
4004014018M	1/4 x 1/8	4004038018M	3/8 x 1/8
4004014014M	1/4 x 1/4	4004038014M	3/8 x 1/4
4004014038M	1/4 x 3/8	4004038038M	3/8 x 3/8
4004014012M	1/4 x 1/2	4004038012M	3/8 x 1/2
4004516018M	5/16 x 1/8	4004012014M	1/2 x 1/4
4004516014M	5/16 x 1/4	4004012038M	1/2 x 3/8
4004516038M	5/16 x 3/8	4004012012M	1/2 x 1/2

4005

União FêmeaUnión Hembra
Female Union

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
4005014018M	1/4 x 1/8	4005038014M	3/8 x 1/4
4005014014M	1/4 x 1/4	4005038038M	3/8 x 3/8
4005516018M	5/16 x 1/8	4005012014M	1/2 x 1/4
4005516014M	5/16 x 1/4	4005012038M	1/2 x 3/8
4005038018M	3/8 x 1/8		

4007

Cotovelo MachoCodo Macho
Male Elbow

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
4007014018M	1/4 x 1/8	4007038014M	3/8 x 1/4
4007014014M	1/4 x 1/4	4007038038M	3/8 x 3/8
4007014038M	1/4 x 3/8	4007038012M	3/8 x 1/2
4007516018M	5/16 x 1/8	4007012014M	1/2 x 1/4
4007516014M	5/16 x 1/4	4007012038M	1/2 x 3/8
4007038018M	3/8 x 1/8	4007012012M	1/2 x 1/2

4008

Cotovelo FêmeaCodo Hembra
Female Elbow

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
4008014018M	1/4 x 1/8
4008014014M	1/4 x 1/4
4008516018M	5/16 x 1/8
4008516014M	5/16 x 1/4
4008038014M	3/8 x 1/4
4008012014M	1/2 x 1/4

4009

Tee UniãoTee Unión
Union Tee

CÓDIGO BRASFIT	tubo tube
4009014M	1/4
4009516M	5/16
4009038M	3/8
4009012M	1/2

4010

Tee Macho CentralTee Macho Central
Branch Male Tee

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
4010014018M	1/4 x 1/8	4010038018M	3/8 x 1/8
4010014014M	1/4 x 1/4	4010038014M	3/8 x 1/4
4010516018M	5/16 x 1/8	4010012038M	1/2 x 3/8
4010516014M	5/16 x 1/4	4010012014M	1/2 x 1/4

4011

Tee Macho LateralTee Macho Lateral
Run Male Tee

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
4011014018M	1/4 x 1/8
4011014014M	1/4 x 1/4
4011516018M	5/16 x 1/8
4011038018M	3/8 x 1/8
4011038014M	3/8 x 1/4
4011012038M	1/2 x 3/8

4046

União p/ PaineiUnión Pasachapa
Union

CÓDIGO BRASFIT	tubo plástico plastic tube
4046014M	1/4
4046516M	5/16
4046038M	3/8
4046012M	1/2

4102

Porca Recartilhada
Tuerca Estriada
Knueled Nut



**CÓDIGO
BRASFIT**

p/ tubo de
p/ tubo de
tube of

rosca
rosca
thread

4102014

1/4

M10 x 1

4102516

5/16

7/16 x 20f

4102038

3/8

4103

União
Unión
Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube

4103014

1/4

4103516

5/16

4104

União Macho
Unión Macho
Male Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
NPT

4104014018M

1/4 x 1/8

4104014014M

1/4 x 1/4

4104516018M

5/16 x 1/8

4104516014M

5/16 x 1/4

4104516014ALM

5/16 x 1/4 alumínio

4104038014M

3/8 x 1/4

4107

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
NPT

4107014018M

1/4 x 1/8

4107014014M

1/4 x 1/4

4107516018M

5/16 x 1/8

4107516014M

5/16 x 1/4

4107038014M

3/8 x 1/4

4109

Tee União
Tee Unión
Union Tee



**CÓDIGO
BRASFIT**

p/ tubo de
p/ tubo de
tube of

4109014M

1/4

4109516M

5/16



Linha 41 desmontada
línea 41 desmontadas

Conexões com **Cônico invertido**

Conexiones con abocinado invertido / Inverted Flare Fittines

grupo **50**



Com cônico invertido

Con abocinado invertido
Inverted flare fittings

Conexões em latão e perfis especiais.

Conexiones en latón forjado y perfiles especiales.
Fittings made of forged brass and special profiles.

Algumas porcas de freio hidráulico produzidas em aço 11S, devido a normalização do mercado.

Tuercas de freno hidráulico. Algunas producidas en acero 11S, debido a la normalización del mercado.
Some hydraulic brake nuts, are made of 11S - alloy steel due to standardization in the market.

Conexões usadas em sistemas de freio hidráulico e lubrificação.

Conexiones usadas en sistemas de freno hidráulico y lubricación.
The fittings are used in hydraulic brake systems and lubricating systems.

Aplicadas com frequência na manutenção de freio hidráulico para automóveis. Desta forma, as porcas de freios são produzidas numa grande variedade de rosca e assentos específicos.

Aplicada con frecuencia en el mantenimiento del freno hidráulico para automóviles. De esa forma, las tuercas son producidas en una gran variedad de rosca y asientos.
Widely used in automotive hydraulic brake maintenance. Thus these nuts are produced in a wide range of screw threads and specific seats.

Para a vedação é necessário o flangeamento das extremidades dos tubos.

Para la vedación es necesario el flageamiento de la extremidad de los tubos.
For sealing purposes it is necessary to flange the tube ends.

Pressão de trabalho: até 1500 lbr.pol².

Presión de trabajo: 1500 lbr. Pul².
Working pressure: up to 150 psi.

5000

Flangeadora de tubos

Abocinadora de tubos
Tube flaring tool



confira nosso
vídeo e saiba mais

Flanges profissionais de tubos metálicos, em questões de segundos. Produz flanges simples e duplos para padrões S.A.E. e D.I.N. em tubos 3/16" e 1/2"



5002

Porca Freio Hidráulico

Tuerca Freno Hidráulico
Hydraulic Brake Nut



CÓDIGO BRASFIT	modelo diseño model	furo orificio hole	rosca rosca thread	aplicação aplicación application
500270	modelo 01	1/8	5/16 x 18f	
500270A	modelo 02	4 mm	m8 x 1,0	Avanço VW
5100271	modelo 01	3/16	3/8 x 24f	Ford / GM (passeio)
500271A	modelo 04	3/16	3/8 x 24f	
500272	modelo 01	1/4	7/16 x 24f	Ford / GM - caminhão
500272A	modelo 01	3/16	7/16 x 24f	
500272B	modelo 04	1/4	7/16 x 24f	
500273	modelo 01	1/4	7/16 x 20f	
500274	modelo 01	5/16	1/2 x 20f	opala antigo
500275	modelo 02	3/8	5/8 x 18f	
500276	modelo 01	7/6	11/16 x 18f	
500277	modelo 01	1/2	3/4 x 18f	
500278	modelo 01	5/8	7/8 x 18f	
500279	modelo 02	3/16	M10 x 1,0	Volkswagen
500279A	modelo 03	3/16	3/8 x 24f	
500279B	modelo 02	3/16	M10 x 1,25	Fiat
500279C	modelo 01	6 mm	M12X x 1,5	gas. VW
500279L	modelo 04	3/16	M10 x 1 L.	rosca longa GM
500267A	modelo 02	1/4	M12 x 1,0	Mercedes
500267B	modelo 02	3/16	M12X1,0	Mercedes

5003

União
Unión
Male



CÓDIGO BRASFIT	c/ cônico invertido c/ cónico invertido inverted flare	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube
5003018018	p/ porca 500270	1/8 x 1/8
5003316316	p/ porca 500271	3/16 x 3/16
5003014014	p/ porca 500272	1/4 x 1/4
5003516516	p/ porca 500274	5/16 x 5/16
5003038038	p/ porca 500275	3/8 x 3/8
5003VW	p/ porca 500279 - VW	3/16 x 3/16
5003FIAT	p/ porca 500279B - Fiat	3/16 x 3/16
5003MERCEDES	p/ porca 500267 A e B - Mercedes	1/4 x 3/16

5004

União Macho
Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
5004018018	1/8 x 1/8	5004038014	3/8 x 1/4
5004316018	3/16 x 1/8	5004038038	3/8 x 3/8
5004316014	3/16 x 1/4	5004038012	3/8 x 1/2
5004014018	1/4 x 1/8	5004716014	7/16 x 1/4
5004014014	1/4 x 1/4	5004716012	7/16 x 1/2
5004014038	1/4 x 3/8	5004716038	7/16 x 3/8
5004516018	5/16 x 1/8	5004012012	1/2 x 1/2
5004516014	5/16 x 1/4	5004012038	1/2 x 3/8
5004516038	5/16 x 3/8	5004012014	1/2 x 1/4
5004038018	3/8 x 1/8	5004058012	5/8 x 1/2

5004

**Conector de Freio
Hidráulico**
Conector de
Freno Hidráulico
Hydraulic Brake
Connector



CÓDIGO BRASFIT	tubo tubo tube	rosca rosca thread
500446	1/4"	7/16 x 20f
500446A	1/4"	1/2 x 20f
500446B	5/16"	1/2 x 20f
500446C	3/16"	1/2 x 20f
500446D	3/16"	7/16 x 20f

5005

União Fêmea
Unión Hembra
Female Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
5005316018	3/16 x 1/8	5005516018	5/16 x 1/8
5005014018	1/4 x 1/8	5005516014	5/16 x 1/4
5005014014	1/4 x 1/4	5005038014	3/8 x 1/4

5007

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow




CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread
5007018018	1/8 x 1/8	5007038018	3/8 x 1/8
5007316018	3/16 x 1/8	5007038014	3/8 x 1/4
5007014018	1/4 x 1/8	5007038038	3/8 x 3/8
5007014014	1/4 x 1/4	5007716014	7/16 x 1/4
5007014038	1/4 x 3/8	5007012014	1/2 x 1/4
5007516018	5/16 x 1/8	5007012038	1/2 x 3/8
5007516014	5/16 x 1/4	5007012012	1/2 x 1/2
5007516038	5/16 x 3/8		

5022

**Porca
Carburador**
Tuerca Carburador
Carburator Nut

CÓDIGO BRASFIT	p/ tubo de p/ tubo de tube of	p/ tubo de p/ tubo de tube of
5022014A	1/4 com rebaiço - mod. 1	1/2 x 20f
5022516A	5/6 com rebaiço - mod. 1	1/2 x 20f
5022014B	1/4 - mod. 2	1/2 x 20f
5022516B	5/16 - mod. 2	1/2 x 20f





5030


Conexões em Perfilados

Conexiones en perfilados
Profile Connector

modelo de perfil 30
modelo de perfil 30
profile model 30

CÓDIGO BRASFIT	1 centro laterais lateral	2 centro centro central	3 furo orificio hole
50303	500271	flexível	25/64 - F1000
50304	500272	flexível	25/64
50305	500272	flexível	29/64 - F4000
50306	500272	500272	11/32

Confira na tabela do produto 5002 (Porca para Freio Hidráulico) os códigos e descrições que facilitam a identificação dos itens listados abaixo.




5031

Conexões em Perfilados

Conexiones en perfilados
Profile Connector

modelo de perfil 31
modelo de perfil 31
profile model 31

CÓDIGO BRASFIT	1 laterais laterais lateral	2 centro centro central
503110	500272	500272
503111	500272	tubo flexível
503131	500271	tubo flexível



5032

Conexões em Perfilados

Conexiones en perfilados
Profile Connector

modelo de perfil 32
modelo de perfil 32
profile model 32



CÓDIGO BRASFIT	1 entr. p/ porca ent. p/ tuerca nut entrance	2 furo orificio hole
50327	500272	1/2
50328	500272	19/32"
50328A	500274	19/32"
50329	500272	7/16"
503225	500271	1/2"
503230	500271	7/16"
503236	500272	17/32"

5033

Distribuidor de Freio Hidráulico

Distribuidor de Freno Hidráulico
Hydraulic Brake Fitting

CÓDIGO BRASFIT	1 lado lado side	2 lado lado side	3 lado lado side	4 furo orificio hole
503345	500271	flexível	500271	9/32 Willys
503345A	500272	500271	500271	9/32 Willys
503345B	500279	500279	500279	7 mm VW
503345C	5002794	5002794	5002794	8 mm GM
503345D	5002792	5002792	5002792	8 mm Fiat
503345E	500272	500272	500272	7 mm
503367	500267	500267	500267	8 mm Mercedes
503345W	500271	3/8 x 24f	500271	9/32 Willys



5035

Conexões p/ Freio Hidráulico

Conexiones p/ Freno Hidráulico
Hydraulic Brake Fitting

CÓDIGO BRASFIT	1 lado lado side	2 lado lado side	3 lado lado side
503562	500272	flexível	furo 15/32

Parafusos ocos e banjos

Tornillos Huecos y Espiga junta anular / Eye bolts

grupo **52**



5201

Olhal Banjo
Espiga Junta Anula
Olhal Banjo



**CÓDIGO
BRASFIT**

Descrição
descripción
description

52010806	Olhal (banjo) redondo 08 mm x tubo 06 x 1
52011008	Olhal (banjo) redondo 10 mm x tubo 08 x 1
52011206	Olhal (banjo) redondo 12 mm x tubo 06 mm
52011208	Olhal (banjo) redondo 12 mm x tubo 08 mm
52011210	Olhal (banjo) redondo 12 mm x tubo 10 x 1
52011211	Olhal 12mm p/ mangueira (11x8)
52011410	Olhal (banjo) redondo 14 mm x tubo 10 x 1
52011411	Olhal 14 mm p/ mangueira (11 x 8)
52011412	Olhal 14 mm p/ mangueira (12 x 9) 130/047
52011408	Olhal 14 mm p/ mangueira 1/4 (8 x 60) 130/012
52011406	Olhal 14 mm p/ mangueira 3/16 (6 x 4) 130/040
520116012	Olhal 16 mm p/ mangueira 1/2 x (3/8) 130/018
52011608	Olhal 16 mm p/ mangueira 1/4 (8 x 6) 130/017
52011611	Olhal 16 mm p/ mangueira 11 x 8
52011612	Olhal 16 mm p/ mangueira 12 x 9 130/048
52011606	Olhal 16 mm p/ mangueira 3/16 (6 x 4) 130/041
52011610	Olhal 16 mm p/ mangueira 5/16 (10 x 7) 130/016

5204

**Olhal Banjo
Sextavado**
Espiga Junta Anula Hexagonal
Hexagonal Banjo Eyelet



**CÓDIGO
BRASFIT**

Descrição
descripción
description

52040806	Olhal (banjo) sextavado 08mm x tubo 06x1
52041008	Olhal (banjo) sextavado 10mm x tubo 8x1
52041210	Olhal (banjo) sextavado 12mm x tubo 10x1,5
52041410	Olhal (banjo) sextavado 14mm x tubo 10x1,5
52041610	Olhal (banjo) sextavado 16mm x tubo 10x1,5

5202

**Parafuso Oco
Simples**
Tornillo Hueco Simple
Simple Hollow Screw



**CÓDIGO
BRASFIT**

Descrição
descripción
description

520208	M8 x 1,0 aço
520210	M10 x 1,5 aço
520212	M12 x 1,5 aço
520214	M14 x 1,5 aço
52021403	M14 x 1,5 c/ 3 furos
52021409	14mm (furo 9mm) 100/009
520216	16mm da turbina 100/013
520218	M18 x 1,5 aço
520222	M22 x 1,5 aço

5203

**Parafuso Oco
Duplo**
Tornillo hueco doble
Double Hollow Screw




**CÓDIGO
BRASFIT**

Descrição
descripción
description

520314	14mm p/2 olhais 100/044
520316	16mm p/2 olhais 100/035
520310	M10 x 1,5
520312	M12 x 1,5

5205

**Parafuso Oco
3 e 4 Furos**
Tornillo Hueco 3 y 4 agujeros
Hollow Screw 3 and 4 holes



**CÓDIGO
BRASFIT**

Descrição
descripción
description

52050803	M08 x 1,0 c/ 3 furos
52051204	M12 x 1,5 c/ 4 furos
52051004	M10 x 1,5 c/ 4 furos

Adaptadores

Adaptadores / Adapters

grupo **60**



Adaptadores

Adaptadores
Adapters

Conexões em latão extrudado (CLA - 360) e latão forjado (CLA-377), evitando risco de porosidade e trincos.

Conexiones en latón extrudado (CLA - 360) y latón forjado (CLA - 377), evitando riesgo de porosidad y quiebras.

Fittines made of extruded brass (CLA - 360) and forged brass (CLA - 377), thus avoiding risk of porosity and cracks.

Resistência a choques mecânicos, golpes e vibrações.

Resistencia a choques mecánicos, golpes y vibraciones.

Resistant to mechanical shocks, strokes and vibrations.

Especialmente produzidas para solucionar problemas de medidas e adaptações fora de linhas.

Especialmente producidas para solucionar problemas de medidas y adaptación fuera de línea.

Specially designed to solve dimension problem and discontinued - product adaptations.

Aplicadas em sistemas que exijam grande variação de combinações e ligações.

Aplicadas en sistemas que exigen gran variación de combinaciones y ligaciones.

Used in systems that require a widerange of combination and connections.

Pressão de trabalho: até 1500 lbr/pol².

Presion de trabajo: 1500 lbr/pol².

Working pressure: up to 1500 psi.

6003

Niple

*Niple
Nipple*



6003A

Niple (Orientável)

*Niple (ajustable)
Nipple (Swivel)*



6005

União Fêmea

*Unión Hembra
Female Union*



**CÓDIGO
BRASFIT**

rosca NPT x rosca NPT
*rosca NPT x rosca NPT
thread NPT x thread NPT*

6003018

1/8

6003014

1/4

6003038

3/8

6003012

1/2

6003034

3/4

6003001

1"

600316C

M16 x 1,5 (mm)

600322C

M22 x 1,5 (mm)

**CÓDIGO
BRASFIT**

rosca x rosca (mm)
*rosca x rosca
thread x thread*

6003A16AC

M16 x 1,5

6003A22AC

M22 x 1,5

6003A16EXLC

M16 x 1,5 (Extra Longa)

6003A16EXAC

M16 x 1,5 (Longo)

**CÓDIGO
BRASFIT**

rosca NPT int. x rosca NPT int.
*rosca NPT int. x rosca NPT int.
thread NPT int. x thread NPT int.*

6005018

1/8

6005014

1/4

6005038

3/8

6005012

1/2

6005034

3/4

6005001

1

600516

M16 x 1,5 (mm)

600522

M22 x 1,5 (mm)

6007

Cotovelo Macho
Codo Macho
Male Elbow



**CÓDIGO
BRASFIT**

rosca NPT
rosca NPT
thread NPT

6007018	1/8
6007014	1/4
6007038	3/8
6007012	1/2
6007034	3/4

6008

Cotovelo Fêmea
Codo Hembra
Female Elbow



**CÓDIGO
BRASFIT**

rosca NPT x rosca NPT
rosca NPT x rosca NPT
thread NPT x thread NPT

6008018	1/8
6008014	1/4
6008038	3/8
6008012	1/2
6008034	3/4
600816	M16 x 1,5 (mm)

6009

Tee Fêmea
Tee Hembra
Female Tee




**CÓDIGO
BRASFIT**

3 lados rosca NPT
3 lados rosca NPT
3 sides thread NPT

6009018	1/8
6009014	1/4
6009038	3/8
6009012	1/2
6009034	3/4
600916	M16 x 1,5 (mm)
600922	M22 x 1,5 (mm)

6010

Tee Macho Central
Tee Macho Central
Branch Male Tee



**CÓDIGO
BRASFIT**

macho cent. x fêmea lat. NPT
macho cent. x hembra lat. NPT
branch male x run female NPT

6010014	1/4
601016C	M16 x 1,5 (mm)

6011

Tee Fêmea x Macho Lateral
Tee Hembra x Macho Lateral
Female Tee x Run Male lateral



**CÓDIGO
BRASFIT**

TEE rosca ext. + 2 lados rosca int. NPT
tee rosca ext. + 2 lados rosca int. NPT
ext. thread tee + two sides int. thread NPT

6011018	1/8
6011014	1/4
6011038	3/8
6011012	1/2
6011161C	M16 x 1,5 orientável
601116MBC	M16 x 1,5 AÇO
601116ZC	M16 x 1,5 ZAMAK
6011221C	M22 x 1,5 orientável

6012

Tee Macho
Tee Macho
Male Tee



**CÓDIGO
BRASFIT**

3 lados rosca NPT
3 lados rosca NPT
3 sides thread NPT

6012018	1/8
6012014	1/4
6012038	3/8
6012012	1/2

6023

Bujão Cabeça Sextavada
Tapón Cabeza Hexagonal
Hex-Heads Plug



**CÓDIGO
BRASFIT**

rosca NPT / mm
rosca NPT/mm
thread NPT/ mm

6023018	1/8
6023014	1/4
6023038	3/8
6023012	1/2
6023034	3/4
602316C	M16 x 1,5
602322C	M22 x 1,5

**CÓDIGO
BRASFIT**

rosca NPT / mm
rosca NPT/mm
thread NPT/ mm

602312AC	M12 x 1,5 aço
602314AC	M14 x 1,5 aço
602316AC	M16 x 1,5 aço
602318AC	M18 x 1,5 aço
602322AC	M22 x 1,5 aço
602326C	M26 x 1,5



6024	CÓDIGO BRASFIT	com rosca NPT Com rosca NPT thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	com rosca em aço (mm) Com rosca NPT thread NPT
Bujão Cabeça Sextavada Int. Tapón Cabeza Hexagonal Interna Internal Hex-Heads Plug	6024018	1/8	602412MB	M12 x 1,5
	6024014	1/4	602414MB	M14 x 1,5
	6024038	3/8	602416MB	M16 x 1,5
	6024012	1/2	602418MB	M18 x 1,5
	6024034	3/4	602422MB	M22 x 1,5
	6024001	1"		

Caso deseje que a rosca seja do tipo BSP,
adicione 'BSP' ao final do código

6025	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT rosca NPT thread NPT
Bujão Cabeça Quadrada Tapón Cabeza Cuadrada Plug	6025018	1/8
	6025014	1/4
	6025038	3/8
	6025012	1/2
	6025034	3/4
	6025001	1"

6029	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT rosca NPT thread NPT
Cotovelo Macho x Fêmea Curta Codo Macho x Hembra curta Male Short x Female Elbow	6029018	1/8
	6029014	1/4

6033	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT/mm ext. x rosca NPT/mm ext. rosca NPT ext. x rosca NPT ext. ext. thread NPT x ext. thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT/mm ext. x rosca NPT/mm ext. rosca NPT ext. x rosca NPT ext. ext. thread NPT x ext. thread NPT
Niple de Redução Niple de Reducción Reduction Nipple	6033018014	1/8 x 1/4	6033038012	3/8 x 1/2
	6033018034	1/8 x 3/4	6033038034	3/8 x 3/4
	6033018012	1/8 x 1/2	6033012034	1/2 x 3/4
	6033014038	1/4 x 3/8	6033012001	1/2 x 1"
	6033014012	1/4 x 1/2	60331612C	1/2 NPT x M16 x 1,5
	6033014034	1/4 x 3/4	60331614C	M16 x 1,5 x M14 x 1,5
	603301416C	1/4 x M16 x 1,5	60331622C	M16 x 1,5 x M22 x 1,5
	603301422C	1/4 x M22	60331814C	M18 x 1,5 x M14 x 1,5

6033 A	CÓDIGO BRASFIT	reductor macho x macho reductor macho x macho male x male
Niple de Redução Niples de Reducción Reduction nipple	6033A1612C	M16 x 1,5 x M12 x 1,5
	6033A2216C	M22 x 1,5 x M16 x 1,5
	6033A1622C	M22 x 1,5 x M16 x 1,5 (orientavel)
	6033A1622AC	M22 x 1,5 x M16 x 1,5 Aço

6034	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT x camp. rosca NPT x largura thread NPT x length	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT x camp. rosca NPT x largura thread NPT x length
Extensão (niple longo) Extensión (niple largo) Extension (Long nipple)	6034018034	1/8 x 3/4	6034014312	1/4 x 3" 1/2
	6034018112	1/8 x 1" 1/2	6034038112	3/8 x 1" 1/2
	6034018002	1/8 x 2"	6034038002	3/8 x 2"
	6034018212	1/8 x 2" 1/2	6034038212	3/8 x 2" 1/2
	6034018003	1/8 x 3"	6034038003	3/8 x 3"
	6034018312	1/8 x 3" 1/2	6034038312	3/8 x 3" 1/2
	6034014034	1/4 x 3/4	6034012112	1/2 x 1" 1/2
	6034014112	1/4 x 1" 1/2	6034012002	1/2 x 2"
	6034014002	1/4 x 2"	6034012212	1/2 x 2" 1/2
	6034014212	1/4 x 2" 1/2	6034012003	1/2 x 3"
	6034014003	1/4 x 3"	6034012312	1/2 x 3" 1/2

6035

**Adaptador
Fêmea x Macho**
Adaptador
Hembra x Macho
Female x Male Adapter



CÓDIGO BRASFIT	Fêmea x Macho NPT/mm hembra x macho NPT/mm female x male NPT/mm	CÓDIGO BRASFIT	Fêmea x Macho NPT/mm hembra x macho NPT/mm female x male NPT/mm
6035018018	1/8 x 1/8	603503422C	3/4 x M22 x 1,5
6035014018	1/4 x 1/8	60351012	M10 x 1,0 x M12 x 1,5
6035014014	1/4 x 1/4	603512014	M12 x 1/4
603501412C	1/4 x M12 x 1,5	60351412C	M14 x 1,5 x M12
6035038018	3/8 x 1/8	603514014	M14 x 1,5 x 1/4
6035038014	3/8 x 1/4	60351416C	M14 x 1,5 x M16 x 1,5
6035038038	3/8 x 3/8	60351612C	M16 x 1,5 x M12 x 1,5
603503816C	3/8 x M16 x 1,5	60351612MB	M16 x 1,5 x M12 x 1,5
6035012014	1/2 x 1/4	603516014	M16 x 1,5 x 1,4
6035012038	1/2 x 3/8	60351614C	M16 x 1,5 x M14 x 1,5
6035012012	1/2 x 1/2	60351614MB	M16 x 1,5 x M14 x 1,5
603501212C	1/2 x M12 x 1,5	603516038	M16 x 1,5 x 3/8
603501216C	1/2 x M16 x 1,5	60351816C	M18 x 1,5 x M16 x 1,5
603501222C	1/2 x M22 x 1,5	603522014	M22 x 1,5 x 1/4
6035034012	3/4 x 1/2	603522038	M22 x 1,5 x 3/8
6035034034	3/4 x 3/4	603522012	1/2 x M22 x 1,5
		60352216C	M22 x 1,5 x M16 x 1,5
		60352216VOSS	M22 x 1,5 x M16 x 1,5
		60352216MB	M22 x 1,5 x M16 x 1,5

6036

**Extensão
(niple longo)**
Extensión (niple largo)
Extension (long nipple)



CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT x comprimento rosca NPT x largura thread NPT x length
6036018	1" 1/2 com 1/8 x 1/8
6036014	1" 1/2 com 1/4 x 1/4

6037

**Redutora
(bucha de redução)**
Reductora (bujes de reducción)
Reduction (bushing)



CÓDIGO BRASFIT	Fêmea x Macho NPT/mm hembra x macho NPT/mm female x male NPT/mm	CÓDIGO BRASFIT	Fêmea x Macho NPT/mm hembra x macho NPT/mm female x male NPT/mm
6037018014	1/8 x 1/4	6037012001	1/2 x 1"
6037018038	1/8 x 3/8	603701226	1/2 x M26 x 1,5
6037018012	1/8 x 1/2	603712038	M12 x 1,5 x 3/8
6037018034	1/8 x 3/4	60371214C	M12 x 1,5 x M14 x 1,5
603701816C	1/8 x M16 x 1,5	60371216C	M12 x 1,5 x M16 x 1,5
6037014038	1/4 x 3/8	60371218C	M12 x 1,5 x M18 x 1,5
6037014012	1/4 x 1/2	60371222C	M12 x 1,5 x M22 x 1,5
6037014034	1/4 x 3/4	60371422C	M14 x 1,5 x M22 x 1,5
603701414C	1/4 x M14 x 1,5	603716012	M16 x 1,5 x 1/2
603701416C	1/4 x M16 x 1,5	60371622C	M16 x 1,5 x M22 x 1,5
603701422C	1/4 x M22 x 1,5	60371622AC	M16 x 1,5 x M22 x 1,5
6037038012	3/8 x 1/2	60371622MBC	M16 x 1,5 x M22 x 1,5
6037038034	3/8 x 3/4	603716034	M16 x 1,5 x 3/4
603703816C	3/8 x M16 x 1,5	603722012	M22 x 1,5 x 1/2
603703822C	3/8 x M22 x 1,5	603722034	M22 x 1,5 x 3/4
6037012034	1/2 x 3/4		

6039

**União Redução
Fêmea**
Unión Reducción Hembra
Female Reduction Union



CÓDIGO BRASFIT	red. rosca NPT int. x rosca NPT int. red. rosca NPT int. x rosca NPT int. int. red. thread NPT x int. thread NPT
6039014018	1/4 x 1/8
6039038018	3/8 x 1/8
6039038014	3/8 x 1/4
6039012018	1/2 x 1/8
6039012014	1/2 x 1/4
6039012038	1/2 x 3/8
6039034014	3/4 x 1/4
6039001012	1" x 1/2

6041	CÓDIGO BRASFIT	r. fêmea x r. macho NPT/mm r. hembra x r. macho NPT / mm t. female x t. male NPT / mm
Cotovelo Macho x Fêmea Codo Macho x Hembra Male x Female Elbow 	6041018	1/8
	6041014	1/4
	6041038	3/8
	6041012	1/2
	6041034	3/4
	604112014	M12 x 1,5 x 1/4
	6041161C	M16 x 1,5
	604116MBC	M16 x 1,5 Aço
	60411622C	M16 x 1,5 x M22 x 1,5
	60412216C	M22 x 1,5 x M16 x 1,5
	604122C	M22 x 1,5

6043	CÓDIGO BRASFIT	4 x rosca NPT 4 x rosca NPT 4 x thread NPT
Cruzeta c/ Rosca Fêmea Cruz c/ Rosca Hembra Female Cross 	6043018	1/8
	6043014	1/4
	6043038	3/8
	6043012	1/2
	604316	M16

6045	CÓDIGO BRASFIT	2 x rosca int. NPT 2 x rosca int. NPT 2 x int. thread NPT
Cotovelo 45° Forjado Codo 45° Forjado Forged Elbow 45° 	6045018	1/8
	6045014	1/4
	6045038	3/8
	6045012	1/2
	604516GC	M16 x 1,5 (mm)

6042	CÓDIGO BRASFIT	r. fêmea NPT x r. macho NPT r. hembra NPT x r. macho NPT t. female NPT x t. male NPT
Cotovelo Macho x Fêmea Curto Codo Macho x Hembra Curto Male Short x Female Elbow 	6042018	1/8
	6042014	1/4
	6042038	3/8

6044	CÓDIGO BRASFIT	2 x rosca int. NPT 2 x rosca int. NPT 2 x int. thread NPT
União Desmontável c/ Rosca Fêmea Unión Desmontable c/ Rosca Hembra Dismount Female Union 	6044018	1/8
	6044014	1/4
	6044038	3/8
	6044012	1/2

6047	CÓDIGO BRASFIT	r. fêmea x r. fêmea r. hembra x r. hembra t. female x t. female
Cotovelo Fêmea 45° Codo Hembra 45° Female Elbow 45° 	604716	M16 x 1,5

6046	CÓDIGO BRASFIT	r. fêmea x r. fêmea r. hembra x r. hembra t. female x t. female
União p/ painel <i>Unión p/ Panel Panel Union</i>	6046018	1/8 (5/8 x 18f)
	6046014	1/4 (3/4 x 16f)
	6046038	3/8 (1" x 14f)
	6046012	1/2 (1" 1/8 x 14f)
	60461622M	M16 x 1,5 (M22 x 1,5)



6079	CÓDIGO BRASFIT	rosca NPT roca NPT thread NPT
Tampão Fêmea <i>Tapón Hembra Female Plug</i>	6079018	1/8
	6079014	1/4
	6079038	3/8
	6079012	1/2
	6079034	3/4
	60791615	M16 x 1,5



6050012MPINO

Pino Engate Rosca 1/2 NPT Macho



(Aço)

6050014MPINO

Pino Engate Rosca 1/4 NPT Macho



(Aço)

6050014FPINO

Pino Engate Rosca 1/4 NPT Fêmea



(Aço)

6050012F

Engate Rápido c/ ROSCA 1/2 NPT Fêmea



(100% Aço)

6050014F

Engate Rápido c/ ROSCA 1/4 NPT Fêmea



(100% Aço)

6050014M

Engate Rápido c/ ROSCA 1/4 NPT Macho



(100% Aço)

ENGATE RÁPIDO
PNEUMÁTICO PARA LIGAÇÃO
CAVALO-CARRETA EM SISTEMAS
DE FEIOS A AR.


EXTREMIDADES COM ROSCA M16X1,5



Conexões tipo Instantânea Polegada e Milímetro

Conexiones Instantáneas pulgadas y milímetro /
Quick-coupling fittings inches

grupo **80,**
81,82
e **83**



Instantâneas polegadas/milímetro

Instantâneas pulgada/milímetro

Quick - copling fittings inches/connectors millimeters

Unões e Plugs: em latão extrudado (CLA - 360)

Uniones y plugs: /em latón extrudados (CLA - 360)

Unions and plugs made of extruded brass (CLA -360)

Cotovelos e TEEs : em latão forjado (CLA - 377)

Codos y Tees: em latón forjado (CLA - 377)

Elbows and tee: of forged brass (CLA - 377)

Conexões adequadas para uso em tubos de nylon, polietileno, cobre recozido mole e tubos de alumínio mole. Vedação em anéis O 'ring de Buna Nitrilica, podendo sob encomenda ser montada com EPDM, Viton, silicone etc.

Conexiones adecuadas para uso en tubos de nylon, polietileno, cobre recocido blando y tubos de aluminio blando. Vedación en anillos Oring de goma nitrilica, pueden ser armados con EPDM, Viton, Silicone etc. mediante a pedido.

Adequate to be used with tubes made of the nylon polyethylene, annealed soft Cooper and soft aluminium tubes. Sealed with o - ring made of nitrile Buna. Upon order these fittings may be mounted with EPDM, viton, siliconeete.

Não necessita uso de ferramentas, bastando apenas empurrar o tubo para dentro. Para soltar, segure a luva frezada e puxe o tubo. Não possui partes em material plástico, ou seja, quanto maior a tração do tubo, melhor fixação.

No necesita El uso de herramientas, solamente empuje El tubo hacia a dentro. Para desenganche, sujetar El barril fresado y sacar El tubo. No pose partes en material plástico, a mayor tracción Del tudo mejor La fijación.

No tools required Just push the tubes inside the fittings. To realease hold the ferrule and pull the tube. These fittings have no plastic parts and the stronger the traction of the tubing the better for mounting.

Pressão de trabalho: até 750 lbr/pol* ou pressão máxima do tubo plástico.

Presion de trabajo: hasta 750 ibr pulo pression máxima Dei tubo plástico.

Working Pressure: up to 750 psi or maximum pressure in plastic tube.

Para maiores esclarecimentos, solicite a visita de um representante.

Para mayores informaciones, solicite La visita de um representante.

For further information, please call for our representative.

Caso deseje a peça desmontada, basta desconsiderar a letra 'M' no final do código do produto no momento do pedido.

En caso de que desee la pieza desmontada, basta con omitir la letra 'M' al final del código del producto al realizar el pedido.

If you prefer the part unassembled, simply omit the letter 'M' at the end of the product code when placing your order.

8003

União

Unión
Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
8003018M	1/8
8003532M	5/32
8003316M	3/16
8003014M	1/4
8003516M	5/16
8003038M	3/8
8003518M	5/8
8003012M	1/2
8003012038M	1/2 x 3/8

8004

União Macho

Unión Macho
Male Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8004018018M	1/8 x 1/8	8004516018M	5/16 x 1/8
8004018014M	1/8 x 1/4	8004516014M	5/16 x 1/4
8004532018M	5/32 x 1/8	8004516038M	5/16 x 3/8
8004532014M	5/32 x 1/4	8004038018M	3/8 x 1/8
8004316018M	3/16 x 1/8	8004038014M	3/8 x 1/4
8004316014M	3/16 x 1/4	8004038038M	3/8 x 3/8
8004014018M	1/4 x 1/8	8004038012M	3/8 x 1/2
8004014014M	1/4 x 1/4	8004012014M	1/2 x 1/4
8004014038M	1/4 x 3/8	8004012038M	1/2 x 3/8
8004014012M	1/4 x 1/2	8004012012M	1/2 x 1/2
		800406014M	6mm x 1/4 NPT

8005

União Fêmea

Unión Hembra
Female Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8005018018M	1/8 x 1/8	8005014014M	1/4 x 1/4
8005532018M	5/32 x 1/8	8005038014M	3/8 x 1/4
8005014018M	1/4 x 1/8	8005038038M	3/8 x 3/8

Atenção: para linha com insert, troque o código 80 pelo código 82.



8006

Cotovelo UniãoCodo Unión
Union Elbow

CÓDIGO BRASFIT	tubo tubo tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo tubo tube
8006018M	1/8	8006516M	5/16
8006532M	5/32	8006038M	3/8
8006316M	3/16	8006012M	1/2
8006014M	1/4		

8007

Cotovelo MachoCodo Macho
Male Elbow

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
8007018018M	1/8 x 1/8	8007516014M	5/16 x 1/4
8007532018M	5/32 x 1/8	8007038018M	3/8 x 1/8
8007316018M	3/16 x 1/8	8007038014M	3/8 x 1/4
8007316014M	3/16 x 1/4	8007038038M	3/8 x 3/8
8007014018M	1/4 x 1/8	8007012014M	1/2 x 1/4
8007014014M	1/4 x 1/4	8007012038M	1/2 x 3/8
8007014038M	1/4 x 3/8	8007012012M	1/2 x 1/2
8007516018M	5/16 x 1/8	800706018M	6mm x 1/8 NPT
		800706014M	6mm x 1/4 NPT

8007G

Cotovelo Macho GiratórioCodo Macho Giratorio
Swivel Male Elbow

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
8007018018GM	1/8 x 1/8	8007516018GM	5/16 x 1/8
8007316018GM	3/16 x 1/8	8007516014GM	5/16 x 1/4
8007316014GM	3/16 x 1/4	8007038018GM	3/8 x 1/8
8007532018GM	5/32 x 1/8	8007038014GM	3/8 x 1/4
8007532014GM	5/32 x 1/4	8007038038GM	3/8 x 3/8
8007014018GM	1/4 x 1/8	8007038012GM	3/8 x 1/2
8007014014GM	1/4 x 1/4	8007012038GM	1/2 x 3/8
8007014038GM	1/4 x 3/8	8007012012GM	1/2 x 1/2

8008

Cotovelo FêmeaCodo Hembra
Female Elbow

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
8008018018M	1/8 x 1/8
8008532018M	5/32 x 1/8
8008316018M	3/16 x 1/8
8008014018M	1/4 x 1/8
8008014014M	1/4 x 1/4
8008038014M	3/8 x 1/4

8009

Tee UniãoTee Unión
Union Tee

CÓDIGO BRASFIT	tubo tubo tube	CÓDIGO BRASFIT	tubo tubo tube
8009018M	1/8	8009516M	5/16
8009532M	5/32	8009038M	3/8
8009316M	3/16	8009012M	1/2
8009014M	1/4	8009012038M	1/2 x 3/8

8010

Tee Macho CentralTee Macho Central
Branch Male Tee

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread NPT
8010018018M	1/8 x 1/8	8010014038M	1/4 x 3/8
8010532018M	5/32 x 1/8	8010038018M	3/8 x 1/8
8010532014M	5/32 x 1/4	8010038014M	3/8 x 1/4
8010316018M	3/16 x 1/8	8010038038M	3/8 x 3/8
8010316014M	3/16 x 1/4	8010012014M	1/2 x 1/4
8010014018M	1/4 x 1/8	8010012038M	1/2 x 3/8
8010014014M	1/4 x 1/4		

Atenção: para linha com insert, troque o código 80 pelo código 82.



8010G

Tee Macho Central Giratório
Tee Macho Central Giratório
Swivel Branch Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8010532018GM	5/32 x 1/8	8010038014GM	3/8 x 1/4
8010532014GM	5/32 x 1/4	8010038038GM	3/8 x 3/8
8010014018GM	1/4 x 1/8	8010012014GM	1/2 x 1/4
8010014014GM	1/4 x 1/4	8010012038GM	1/2 x 3/8
8010014038GM	1/4 x 3/8	8010012012GM	1/2 x 1/2
8010038018GM	3/8 x 1/8		

8011

Tee Macho Lateral
Tee Macho Lateral
Run Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8011018018M	1/8 x 1/8	8011014014M	1/4 x 1/4
8011532018M	5/32 x 1/8	8011038018M	3/8 x 1/8
8011316018M	3/16 x 1/8	8011038014M	3/8 x 1/4
8011316014M	3/16 x 1/4	8011038038M	3/8 x 3/8
8011014018M	1/4 x 1/8	8011012038M	1/2 x 3/8

8011G

Tee Macho Lateral Giratório
Tee Macho lateral Giratório
Swivel Run Male Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8011532018GM	5/32 x 1/8
8011014018GM	1/4 x 1/8
8011014014GM	1/4 x 1/4
8011038014GM	3/8 x 1/4

8046

União p/ Painel
Unión Pasachapa
Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo tube
8046014M	1/4
8046516M	5/16
8046038M	3/8
8046012M	1/2

8079

Plug
Plug
Plug




CÓDIGO BRASFIT	instantâneo p/ tubo instantáneo p/ tubo quick-coupling for tube
8079018M	1/8
8079532M	5/32
8079316M	3/16
8079014M	1/4
8079516M	5/16
8079038M	3/8
8079012M	1/2

Grupo 81 e 83

8103

União
Unión
Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube tube x tube
810304M	4 mm
830306M	6 mm
830308M	8 mm
830310M	10 mm
830312M	12 mm
810316M	16 mm
81030604M	6 mm x 4 mm
81030806M	8 mm x 6 mm
81031006M	10 mm x 6 mm
81031008M	10mm x 8mm
81031208M	12 mm x 8mm

8104

União Macho
Unión Macho
Male Union



c/ assento p/ anel o'ring
c/ asiento p/ anillo o'ring
with seat for o'ring

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread BSP	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread BSP
81040405C	4 mm x M5	810408018C	8mm x 1/8
81040406C	4 mm x M6	810408014C	8 mm x 1/4
81040408C	4mm x M8	810408038C	8 mm x 3/8
810404018C	4 mm x 1/8	810410018C	10 mm x 1/8
810404014C	4 mm x 1/4	810410014C	10 mm x 1/4
81040605C	6 mm x M5	810410038C	10 mm x 3/8
81040606C	6 mm x M6	810410012C	10 mm x 1/2
81040610C	6mm x M10	810412014C	12 mm x 1/4
810406018C	6 mm x 1/8	810412038C	12 mm x 3/8
810406014C	6 mm x 1/4	810412012C	12 mm x 1/2

8304

83040610C	6mm x M10 x 1,0
83040612C	6mm x M12 x 1,5
83040812C	8mm x M12 x 1,5
83040816C	8mm x M16 x 1,5
83040822C	8mm x M22 x 1,5
830410014M	10mm x 1/4 NPT
830410038M	10mm x 3/8 NPT
83041016C	10mm x M16 x 1,5
83041022C	10mm x M22 x 1,5
830412014M	12 mm x 1/4 NPT
830412038M	12 mm x 3/8 NPT
83041216C	12 mm x M16 x 1,5
83041222C	12 mm x M22 x 1,5

Atenção: para linha com insert, troque o código 81 pelo código 83.



8105

**CÓDIGO
BRASFIT****tubo x rosca**
tubo x rosca
tube x thread
BSP**União Fêmea**
Unión Hembra
Female Union

810504018M	4 mm x 1/8
810506014M	6 mm x 1/4
810508014M	8 mm x 1/4



8106

**CÓDIGO
BRASFIT****tubo**
tubo
tube**Cotovelo União**
Codo Unión
Union Elbow

810604M	4 mm
810606M	6 mm
810608M	8 mm
810610M	10 mm
810612M	12 mm



8107

**CÓDIGO
BRASFIT****tubo x rosca**
tubo x rosca
tube x thread
BSP**Cotovelo Macho**
Codo Macho
Male Elbow

81070618C	6 mm x 1/8
81070614C	6 mm x 1/4
81070814C	8 mm x 1/4
810712038C	12 mm x 3/8

c/ assento p/ anel o'ring
c/ asiento p/ anillo o'ring
with seat for o'ring

83070610C	6mm x M10 x 1,5	83071016C	10mm x M16 x 1,5
83070612C	6mm x M12 x 1,5	83071022C	10mm x M22 x 1,5
83070812C	8mm x M12 x 1,5	830712014M	12mm x 1/4 NPT
83070816C	8mm x M16 x 1,5	830712038M	12mm x 3/8 NPT
83070822C	8mm x M22 x 1,5	830712012M	12mm x 1/2 NPT
830710014M	10mm x 1/4 NPT	83071216C	12mm x M16 x 1,5
830710038M	10mm x 3/8 NPT	83071222C	12mm x M22 x 1,5

8307

8107G

**CÓDIGO
BRASFIT****tubo x rosca**
tubo x rosca
tube x thread
BSP**Cotovelo Macho Giratório**
Codo Macho Giratorio
Swivel Male Elbow**CÓDIGO
BRASFIT****tubo x rosca**
tubo x rosca
tube x thread
BSP

81070405GC	4 mm x M5	81070816GC	8mm x M16 x 1,5
81070406GC	4 mm x M6	810710018GC	10 mm x 1/8
810704018GC	4 mm x 1/8	810710014GC	10 mm x 1/4
810704014GC	4 mm x 1/4	810710038GC	10 mm x 3/8
810706018GC	6 mm x 1/8	810710012GC	10 mm x 1/2
810706014GC	6 mm x 1/4	810710014GC	12 mm x 1/4
810708018GC	8 mm x 1/8	810710038GC	12 mm x 3/8
810708014GC	8 mm x 1/4	810710012GC	12 mm x 1/2
810708038GC	8 mm x 3/8		



8109

**CÓDIGO
BRASFIT****tubo**
tubo
tube**Tee União**
Tee Unión
Union Tee

810904M	4 mm
810906M	6 mm
810908M	8 mm
810910M	10 mm
810912M	12 mm



8309

830906M	6 mm
830908M	8 mm
830910M	10 mm
830912M	12 mm

8110G

**CÓDIGO
BRASFIT****tubo x rosca**
tubo x rosca
tube x thread
BSP**Tee Macho Central Giratório**
Tee Macho Central Giratorio
Swivel Branch Male Tee**CÓDIGO
BRASFIT****tubo x rosca**
tubo x rosca
tube x thread
BSP

81100405GC	4 mm x M5	811008014GC	8 mm x 1/4
811004018GC	4 mm x 1/8	811008038GC	8 mm x 3/8
811004014GC	4 mm x 1/4	811010014GC	10 mm x 1/4
81100605GC	6 mm x M5	811010038GC	10 mm x 3/8
811006018GC	6 mm x 1/8	811010012GC	10 mm x 1/2
811006014GC	6 mm x 1/4	811012038GC	12 mm x 3/8
811008018GC	8 mm x 1/8	811012012GC	12 mm x 1/2

c/ assento p/ anel o'ring
c/ asiento p/ anillo o'ring
with seat for o'ring

Atenção: para linha com insert, troque o código 81 pelo código 83.



8111G**CÓDIGO
BRASFIT****tubo x rosca**
tubo x rosca
tube x thread
BSP**Tee Macho**
Lateral Giratório
Tee Macho Lateral Giratório
Swivel Run Male Teec/ assento p/ anel o'ring
c/ asiento p/ anillo o'ring
with seat for o'ring**81110405GC**

4 mm x M5

81110605GC

6mm x M5

811106018GC

6mm x 1/8

811106014GC

6 mm x 1/4

811108014GC

8 mm x 1/4

811108038GC

8 mm x 3/8

811110014GC

10 mm x 1/4

8146**CÓDIGO
BRASFIT****tubo**
tubo
tube**União p/ Painei**
Unión Pasachapa
Union**814606M**

6 mm

814608M


8 mm

814610M

10 mm

814612M

12 mm

8179**CÓDIGO
BRASFIT****tubo**
tubo
tube**Plug**
Plug
Plug**817904M**

4 mm

817906M

6 mm

817908M

8 mm

817910M

10 mm

817912M

12 mm


Grupo 82

peças do grupo 80, com insert.



Grupo 83

peças do grupo 81, com insert.



Instantâneas plásticas Polegada e Milímetro

Instantâneas pulgadas y milímetro /
Quick-coupling millimeters and inches

grupo

84
e 85



INFORMAÇÕES GERAIS

PERIGO

Nunca tente usar a conexão (vedação do tubo) nas seguintes aplicações:

- 1- máquinas e equipamentos hospitalares.
- 2- máquinas para transportar pessoas.
- 3- máquinas com aplicações especiais com requisitos de segurança.

AVISO

Nunca tente usar a conexão (vedação do tubo) nos seguintes casos:

- 1- Além do alcance de aplicação nos parâmetros do produto e condições listadas nestas instruções.
 - 2- Em locais com forte vibração, impacto, rotação ou torção.
 - 3- Locais com gás corrosivo, gás combustível, químicos, água do mar, água ou vapor.
- Porém alguns tipos de conexão são aplicáveis nestas condições. Consulte nosso departamento técnico mediante condições e parâmetros especiais. Nunca tente desmontar ou modificar produto, caso contrário ocorrerá vazamento. Sempre tire o ar da tubulação antes da manutenção e inspeção periódica.

No caso da conexão (vedação do tubo) estar sob pressão, nunca tente tocar a “manga” pois existe o perigo da tubulação partir-se.

PRECAUÇÕES NO USO DAS CONEXÕES

ANTES DE USAR, DEVE-SE ESTAR ATENTO AOS SEGUINTE PONTOS:

AVISO

- 1- Conexões customizadas: nunca use-as em outros fluidos, exceto AR e ÁGUA.
- 2- É proibido o uso das conexões em locais aquecidos, ou com faíscas ou fogo.
- 3- É proibido o uso das conexões se a temperatura da água for superior a 60°C pois a resina pode se decompor danificando a conexão.
- 4- É proibido o uso da conexão onde há carga estática.
- 5- Nunca use a conexão com uma carga externa superior ao recomendado (dobra, torção vibração e tração), caso contrário poderá ocorrer danos.
- 6- Antes da montagem, deve-se limpar dentro da tubulação pois materiais estranhos, como poeira e resíduos, causarão problemas de vedação.

PRECAUÇÕES


1- Em caso de produtos e fornecedores diferentes, os tubos deverão ser conferidos no diâmetro externo de acordo com tabela abaixo, evitando a montagem incorreta e vazamentos.

Tamanho (diâmetro)	Tubo de Poliuretano	Tubo de Nylon
4 mm	± 0.10	± 0.08
6 mm	± 0.12	± 0.10
8 mm	± 0.12	± 0.10
10 mm	± 0.15	± 0.12
12 mm	± 0.15	± 0.12
16 mm	± 0.15	± 0.16

2- Sempre verifique se a ponta do tubo está cortada corretamente, evitando rebarbas e arranhões. Siga as instruções quando inserir o tubo de ar na junta (manga). Serão duas etapas: A primeira é o travar da garra e a segunda é o lacrar pelo anel o'ring. O tubo deverá ser inserido até a segunda etapa. A manga azul é usada para a inserção e retirada do tubo. Depois do acoplamento do tubo com a conexão, sempre tente puxar e empurrar o tubo para ter certeza de que está bem conectado.

O comprimento de inserção se refere na tabela abaixo. Entretanto, a medida de tolerância do tubo é realmente necessária.

Tamanho do Tubo	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16
C	14.6	15.2	16.2	18.7	21.7	24.5
Luva C	15.1	16	18.1	20.4	23.2	24.2



3- Durante a separação do tubo, antes da retirada do mesmo, verifique se a sua pressão interna é ZERO. Para retirada do tubo, sempre aperte a manga fortemente e puxe o tubo. Se a manga não estiver pressionando com força suficiente, será difícil puxar o tubo e poderá ocorrer arranhões na superfície externa, que são causadores de vazamentos. Não gire ou torça o tubo na desconexão, caso contrário, poderá haver arranhões no mesmo através da garra.

Sempre use ferramentas certas para apertar corpos sextavados.

Sempre use o torque recomendado nos ajustes, caso contrário, poderá danificar a conexão e também proporcionar vazamentos.

Depois do acoplamento, você pode ajustar a direção do tubo com as conexões.

TORQUE RECOMENDADO PARA AS LINHAS DE PRODUTO

LINHA	ESPECIFICAÇÕES	TORQUE (Kgf. Cm)
Linha Métrica	M3	7
	M5	15-19
	M6	20-27
Linha R/Rc	R/Rc 1/8	70-90
	R/Rc 1/4	120-140
	R/Rc 3/8	220-240
	R/Rc 1/2	280-300
Linha UNF	NO. 10-32	
	UNF	70-90
Linha NPT	1/16	70-90
	1/8	120-140
	1/4	220-240
	3/8	220-240
	1/2	280-300


APLICAÇÃO

CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO PLÁSTICA É INDICADA PARA TUBOS DE AR E ÁGUA, ENTRETANTO, PODE SER USADA EM OUTRAS APLICAÇÕES DEPENDENDO DE ADEQUAÇÕES ÀS CONDIÇÕES DE USO.

ESPECIFICAÇÕES

Fluído	Ar e Vácuo
Escala de Pressão	0~10.2 Kgf (0~1.0 Mpa)
Pressão Negativa	-100 Kpa (10Torr)
Pressão Máxima	15.3 Kgf/cm ² (1.5 Mpa)
Escala de Temperatura	-20~60° C
Tubo Aplicável	PU / Nylon (PA) Poliuretano (PU)

ESTRUTURA



8403

União
Unión
Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
8403532M	5/32
8403014M	1/4
8403516M	5/16
8403038M	3/8
8403012M	1/2

8404

**União Reta
Macho**
Unión Macho
Male Union




CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8404532018M	5/32 x 1/8
8404014018M	1/4 x 1/8
8404014014M	1/4 x 1/4
8404014038M	1/4 x 3/8
8404014012M	1/4 x 1/2
8404516018M	5/16 x 1/8
8404516014M	5/16 x 1/4
8404516038M	5/16 x 3/8

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8404038018M	3/8 x 1/8
8404038014M	3/8 x 1/4
8404038038M	3/8 x 3/8
8404038012M	3/8 x 1/2
8404012014M	1/2 x 1/4
8404012038M	1/2 x 3/8
8404012012M	1/2 x 1/2

8405


União Fêmea
Unión Hembra
Female Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8405532018M	5/32 x 1/8
8405014018M	1/4 x 1/8
8405014014M	1/4 x 1/4
8405038014M	3/8 x 1/4
8405038038M	3/8 x 3/8

8406

Cotovelo União
Codo Unión
Union Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
8406532M	5/32
8406014M	1/4
8406516M	5/16
8406038M	3/8
8406012M	1/2

8407G

**Cotovelo
Giratório**
Codo Giratório
Swivel Elbow



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8407532018GM	5/32 x 1/8
8407532014GM	5/32 x 1/4
8407014012GM	1/4 x 1/2
8407014018GM	1/4 x 1/8
8407014014GM	1/4 x 1/4
8407014038GM	1/4 x 3/8
8407516018GM	5/16 x 1/8
8407516014GM	5/16 x 1/4
8407516038GM	5/16 x 3/8

CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8407516012GM	5/16 x 1/2
8407038018GM	3/8 x 1/8
8407038014GM	3/8 x 1/4
8407038038GM	3/8 x 3/8
8407038012GM	3/8 x 1/2
8407012018GM	1/2 x 1/8
8407012014GM	1/2 x 1/4
8407012038GM	1/2 x 3/8
8407012012GM	1/2 x 1/2

8409

Tee União
Tee Unión
Union Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube NPT
8409532M	5/32
8409014M	1/4
8409516M	5/16
8409038M	3/8
8409012M	1/2

1/4 x 5/32
5/16 x 1/4
3/8 x 5/16
1/2 x 3/8

CÓDIGO BRASFIT	Tee União Redução Tee Unión Union Tee
8409014532M	
8409516014M	
8409038516M	
8409012038M	

8410G


**Tee Central
Giratório**
Tee Central Giratório
Branch Swivel Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8410014018GM	1/4 x 1/8
8410014014GM	1/4 x 1/4
8410038018GM	3/8 x 1/8
8410038014GM	3/8 x 1/4

8411G

**Tee Lateral
Giratório**
Tee Lateral Giratório
Run Swivel Tee



CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tube x thread NPT
8411014018GM	1/4 x 1/8
8411014014GM	1/4 x 1/4
8411038014GM	3/8 x 1/4

8433


**União
Redução**
Unión Redución
Reduction Union



CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tube x tube
8433014532M	1/4 x 5/32
8433516014M	5/16 x 1/4
8433038516M	3/8 x 5/16
8433012038M	1/2 x 3/8

8449

Conexão Y União
Conexión Y Unión
Conexión and Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube

8449532M	5/32
8449014M	1/4
8449516M	5/16
8449038M	3/8
8449012M	1/2

8450

**Redutor
Plástico**
Reductor Plástico
Plastic Reducer



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube
NPT

8450014532M	1/4 x 5/32
8450516014M	5/16 x 1/4
8450038516M	3/8 x 5/16
8450012038M	1/2 x 3/8

milímetro

Grupo 85

8503

União
Unión
Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo
tubo
tube

850304M	4 mm
850306M	6 mm
850308M	8 mm
850310M	10 mm
850312M	12 mm
850316M	16 mm

8504

**União Reta
Macho (Metal)**
Unión Macho Metal
Metal Male Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
BSP

85040405C	4 mm x m5
850404014C	4 mm x 1/4
850404018C	4 mm x 1/8
850406018C	6 mm x 1/8
850406014C	6 mm x 1/4
850406012C	6 mm x 1/2
85040605C	6 mm x M5
850408018C	8 mm x 1/8
850408014C	8 mm x 1/4

**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
BSP

850408038C	8 mm x 3/8
850408012C	8 mm x 1/2
850410018C	10 mm x 1/8
850410014C	10 mm x 1/4
850410038C	10 mm x 3/8
850410012C	10 mm x 1/2
850412018C	12 mm x 1/8
850412014C	12 mm x 1/4
850412038C	12 mm x 3/8
850412012C	12 mm x 1/2

8505

União Fêmea
Unión Hembra
Female Union



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
BSP

850504018M	4 mm x 1/8
850506018M	6 mm x 1/8
850506014M	6 mm x 1/4
850508014M	8 mm x 1/4

8506

**Cotovelo
União**
Codo Unión
Union Elbow



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo
tubo
tube

850604M	4 mm
850606M	6 mm
850608M	8 mm
850610M	10 mm
850612M	12 mm
850616M	16 mm

8507G

**Cotovelo
Giratório**
Codo Giratório
Swivel Elbow



**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
BSP

85070405GC	4 mm x M5
850704018GC	4 mm x 1/8
850704014GC	4 mm x 1/4
85070605GC	6 mm x M5
850706018GC	6 mm x 1/8
850706014GC	6 mm x 1/4
850706038GC	6 mm x 3/8
850706012GC	6 mm x 1/2
850708018GC	8 mm x 1/8
850708014GC	8 mm x 1/4

**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
BSP

850708038GC	8 mm x 3/8
850708012GC	8 mm x 1/2
850710018GC	10 mm x 1/8
850710014GC	10 mm x 1/4
850710038GC	10 mm x 3/8
850710012GC	10 mm x 1/2
850712014GC	12 mm x 1/4
850712038GC	12 mm x 3/8
850712012GC	12 mm x 1/2

8509

**Tee União
Redução**
Tee Unión Reducción
Reduction Tee Union



4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

**CÓDIGO
BRASFIT**

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube
NPT


85090604M	6 mm x 4 mm
85090608M	6 mm x 8 mm
85090806M	8 mm x 6 mm
85091008M	10 mm x 8 mm
85091210M	12 mm x 10 mm
85091612M	16 mm x 12 mm

850904M
850906M
850908M
850910M
850912M

Tee União
Tee Unión
Union Tee

8510G	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread BSP	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread BSP
Tee Central Giratório <i>Tee Central Giratório Swivel Branch tee</i> 	851004018GC	4 mm x 1/8	851008038GC	8 mm x 3/8
	851006018GC	6 mm x 1/8	851010014GC	10 mm x 1/4
	851006014GC	6 mm x 1/4	851010038GC	10 mm x 3/8
	851008018GC	8 mm x 1/8	851012014GC	12 mm x 1/4
	851008014GC	8 mm x 1/4	851012038GC	12 mm x 3/8
			851012012GC	12 mm x 1/2

8511G	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread BSP
Tee Lateral Giratório <i>Tee Lateral Giratório Swivel Branch tee</i> 	851104018GC	4 mm x 1/8
	851106018GC	6 mm x 1/8
	851106014GC	6 mm x 1/4
	851108018GC	8 mm x 1/8
	851108014GC	8 mm x 1/4
	851108038GC	8 mm x 3/8
	851110014GC	10 mm x 1/4

8533	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube
União Redução <i>Unión Reducción Reduction Union</i> 	85330604M	6 mm x 4 mm
	85330806M	8 mm x 6 mm
	85331008M	10 mm x 8 mm
	85331210M	12 mm x 10 mm

8545G	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread BSP	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread BSP
Cotovelo 45° Giratório <i>Codo 45° Giratório Swivel 45° Elbow</i> 	854504018GC	4 mm x 1/8	854508018GC	8 mm x 1/8
	854504014GC	4 mm x 1/4	854508014GC	8 mm x 1/4
	854506018GC	6 mm x 1/8	854508038GC	8 mm x 3/8
	854506014GC	6 mm x 1/4	854508012GC	8 mm x 1/2
	854506038GC	6 mm x 3/8	854510012GC	10 mm x 1/2
	854506012GC	6 mm x 1/2	854510038GC	10 mm x 3/8
			854512012GC	12 mm x 1/2

8548G	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread BSP	CÓDIGO BRASFIT	tubo x rosca tubo x rosca tube x thread BSP
Cotovelo Y Giratório <i>Codo Y Giratório Swivel And Connection</i> 	854804018GC	4 mm x 1/8	854810018GC	10 mm x 1/8
	854804014GC	4 mm x 1/4	854810014GC	10 mm x 1/4
	854806018GC	6 mm x 1/8	854810038GC	10 mm x 3/8
	854806014GC	6 mm x 1/4	854810012GC	10 mm x 1/2
	854806038GC	6 mm x 3/8	854812018GC	12 mm x 1/8
	854806012GC	6 mm x 1/2	854812014GC	12 mm x 1/4
	854808018GC	8 mm x 1/8	854812038GC	12 mm x 3/8
	854808014GC	8 mm x 1/4	854812012GC	12 mm x 1/2
	854808038GC	8 mm x 3/8	854816038GC	16 mm x 3/8
	854808012GC	8 mm x 1/2	854816012GC	16 mm x 1/2

8549	CÓDIGO BRASFIT	tubo tubo tube
Conexão Y União <i>Conexión Y Unión Connecton And Union</i> 	854904M	4 mm
	854906M	6 mm
	854908M	8 mm
	854910M	10 mm
	854912M	12 mm
	854916M	16 mm

8550	CÓDIGO BRASFIT	tubo x tubo tubo x tubo tube x tube NPT
Redutor Plástico <i>Redutor Plástico Plastic Reducer</i> 	85500604M	6 mm x 4mm
	85500804M	8 mm x 4 mm
	85500806M	8 mm x 6 mm
	85501006M	10 mm x 6 mm
	85501008M	10 mm x 8 mm
	85501208M	12 mm x 8 mm
	85501210M	12 mm x 10 mm

8551

União Tripla Redução
Redutor Plástico
Plastic Reducer



CÓDIGO BRASFIT

tubo x tubo
tubo x tubo
tube x tube

85510604M	6 mm x 4 mm
85510804M	8 mm x 4mm
85510806M	8 mm x 6 mm

8552G

União Tripla Giratória
Unión Tripla Giratória
Triple Swivel Union



CÓDIGO BRASFIT

tubo x rosca
tubo x rosca
tube x thread
BSP

855204018GC	4 mm x 1/8
855204014GC	4 mm x 1/4
855206018GC	6 mm x 1/8
855206014GC	6 mm x 1/4
855206038GC	6 mm x 3/8
855206018GC	8 mm x 1/8
855206014GC	8 mm x 1/4
855206038GC	8 mm x 3/8

8553

União Tripla
Unión Tripla
Triple Union



CÓDIGO BRASFIT

tubo
tubo
tube

855304M	4 mm
855306M	6 mm
855308M	8 mm

8554

Silenciador Cônico
Silenciador Cônico
Conical Silencer



CÓDIGO BRASFIT

rosca BSP
rosca
thread

855405C	M5
8554018C	1/8
8554014C	1/4
8554038C	3/8
8554012C	1/2
8554034C	3/4

CÓDIGO BRASFIT

rosca BSP
rosca
thread

8554001C	1"
8554114C	1" 1/4
8554112C	1" 1/2
8554002C	2"

8555

Silenciador Plano
Silenciador Plano
Flat Muffler



CÓDIGO BRASFIT

rosca
rosca
thread
BSP

8555018C	1/8
8555014C	1/4
8555038C	3/8
8555012C	1/2
8555034C	3/4
8555001C	1

Você pode se interessar por

2400

Alicate p/tubos

Alicate cortatubos
Tube Cutter



8556

Silenciador c/ Regulador
Silenciador con Regulador
Silencer with adjuster



CÓDIGO BRASFIT

rosca
rosca
thread

8556018C	1/8
8556014C	1/4
8556038C	3/8
8556012C	1/2

8557

Cortador de Tubo
Cortador de Tubo
Tube Cutter



8579

Plug
Conexión Y Unión
Connector And Union



CÓDIGO BRASFIT

tubo
tubo
tube

857904M	4 mm
857906M	6 mm
857908M	8 mm
857910M	10 mm
857912M	12 mm

Flangeadora de Tubos

Cód. **5000**

Flanges profissionais em tubos metálicos em questão de segundos. Produz flanges simples e duplas nos padrões SAE e DIN em tubos metálicos de aço, alumínio e outros. Ideal para medidas de 3/16" até 1/2".


Flanges profesionales en tubos metálicos, en cuestión de segundos. Produce flanges simples y dobles en normas SAE Y DIN en tubos de acero, aluminio y otros. Ideal para las medidas desde 3/16 hasta 1/2.



Válvulas de Esfera

Válvulas de bola / Ball Valves

grupo **94**
e **98**



Válvulas de Esfera

Válvulas de Esfera
Ball valves

Produzidas em latão forjado, com esfera cromada e vedação em teflon.

Producidas en latón forjado, con esfera cromada y vedada en teflón.

Made of forged brass, with chrome-plated Ball and Teflon-sealed.

Nos modelos de passagem plena, as hastes são produzidos em aço. Podem atuar em ambientes com temperaturas que variam de 20°a 150°C.

En los modelos de pasaje pleno, los vastago son producidos en acero.

Pueden actuarem ambientes con temperaturas que variam de 20°a 150°C.

For full flow parts, the stems are made of steel. They work under temperatures ranging from 20°to 150°C.

As válvulas são importadas e seguem o mesmo padrão de qualidade de nossos produtos. Na compra, exigimos certificados de garantia e catálogos com especificações técnicas, para segurança nas mais diversas aplicações.

Las válvulas son importadas y siguen el mismo padrón de calidad de nuestros productos. En la compra exigimos certificados de garantía y catálogos con especificaciones técnicas, para seguridad en las más diversas aplicaciones.

The valves are imported and follow the same quality Standards of our products. Upon purchase, we require guarantee certificates and technical specification catalogues to assure safety in the various applications.

Pressão de trabalho: até 300 lbs/pol²

Presion de trabajo: hasta 300 lbs/pol²

Working pressure: up to 300 psi

Para maiores esclarecimentos, solicite a visita de um representante.

Para mayores informaciones solicite la visita de um representante.

For further information please call for our representative.

9465

**Esfera
Passagem Plena**

*Esfera de Passaje Pleno
Full Bore Ball*



**CÓDIGO
BRASFIT**


fêmea x fêmea
*hembra x hembra
female x female*

9465014	1/4 x 1/4
9465038	3/8 x 3/8
9465012	1/2 x 1/2
9465034	3/4 x 3/4
9465114	1" 1/4
9465112	1" 1/2

9466

Válvula Esfera

*Valvula Esfera
Ball Valve*



**CÓDIGO
BRASFIT**


macho x fêmea pas. plena
*macho x hembra pas. pleno
male x female full flow*

9466014	1/4 x 1/4
9466038	3/8 x 3/8
9466012	1/2 x 1/2
9466034	3/4 x 3/4

9467

Esfera Reduzida

*Esfera Reduvida
Reduced Ball*



**CÓDIGO
BRASFIT**

fêmea x fêmea
*hembra x hembra
female x female*

9467012	1/2
9467034	3/4
9467001	1"
9467114	1" 1/4
9467112	1" 1/2
9467002	2"

9474

**CÓDIGO
BRASFIT**

**mangueira
x rosca BSP**
manguera x rosca BPS
hose x thread BSP

**Registro p/ Gás
(Cotovelo)**
Valvula p/ Gas (Codo)
Gas Valve (Elbow)

9474038012

3/8 x 1/2



9476

**CÓDIGO
BRASFIT**

fêmea x fêmea pas. plena
hembra x hembra pas. plena
female x female full flow

Esfera p/ Gás
Valvula p/ Gas
Gas Valve

9476012


1/2

9476034

3/4

9476001

1"



9477

**CÓDIGO
BRASFIT**

macho x fêmea
macho x hembra
male x female

Esfera Mini
Esfera Mini
Mini Ball

9477014


1/4 x 1/4

9477038

3/8 x 3/8

9477012

1/2 x 1/2



9478

**CÓDIGO
BRASFIT**

fêmea x fêmea
hembra x hembra
female x female

Esfera Mini
Esfera Mini
Mini Ball

9478018

1/8 x 1/8

9478014


1/4 x 1/4

9478038

3/8 x 3/8

9478012

1/2 x 1/2



9479

**CÓDIGO
BRASFIT**

macho x macho
macho x macho
male x male

Esfera Mini
Esfera Mini
Mini Ball

9479014

1/4

9479038

3/8

9479012

1/2



9481

**CÓDIGO
BRASFIT**

trio L-Port
trio L-Port
trio L-Flow

Esfera
Esfera
Ball

9481014

1/4 x 1/4 x 1/4

9481038

3/8 x 3/8 x 3/8

9481012

1/2 x 1/2 x 1/2



9482

**CÓDIGO
BRASFIT**

trio T-Port
trio T-Port
trio T-Flow

Esfera
Esfera
Ball

9482014


1/4 x 1/4 x 1/4

9482038


3/8 x 3/8 x 3/8

9482012

1/2 x 1/2 x 1/2




9802	CÓDIGO BRASFIT	linha Volvo
Conexão Bomba Hidráulica <i>Conexión de bomba hidráulica</i> <i>Hydraulic pump connection</i>	9802VOL21349444C	VOLVO 21349444 COMPLETA M26 X1,5



9807	CÓDIGO BRASFIT	linha Volvo
Cotovelo para Bomba Hidráulica <i>Codo para bomba hidráulica</i> <i>Elbow for hydraulic pump</i>	9807VOL21177259	VOLVO FH12/13 21177259 M22 X 1,5
	9807VOL21177275C	VOLVO COMPLETO M16 X 1,5



98SC	CÓDIGO BRASFIT	Linha Scania
Niple Sangria de Filtro de Óleo <i>Niple de purga del filtro de aceite</i> <i>Oil filter bleed nipple</i>	98SCA1515098C	SCANIA- OEM 1515098 M10 x 1,0



98AG	CÓDIGO BRASFIT	
Conector Desconexão rápida <i>Conector de desconexión rápida</i> <i>Quick disconnect connector</i>	98AGR60250011460001C	COMPLETA - OEM 6025001146001 M16 X 1,5





Acesse
nosso site
pelo QR CODE.



 **BRASFIT**



BRASFIT
Conexões, Tubos e Espirais

www.brasfit.com.br

Rua Paulo Afonso, 184 - Piraporinha
CEP: 09950-320 - Diadema/SP
Telefone: +55 (11) **5555.9222**
E-mail: vendas@brasfit.com.br

Acesse nosso
catálogo online.

